

1869. 39. Jahrgang. 1869.

PREIS-COURANT

der

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

von

Chr. Gustav Möhring

in

ARNSTADT

(Thüringen.)


Die Preise sind für Zollgewicht à Ctr. 100 ℔., à ℔. 30 Lth., à Lth. = 10 Quent. in Preuss. Courant der Thaler zu 30 Sgr. à 12 Pf. festgestellt. 1 Gulden Rheinisch = 17 Sgr. Oesterreichische und andere ausländische Banknoten, wie auch Gold werden nach Cours angenommen. **Briefe und Gelder erbitte mir franco.** Mir noch unbekannte Personen wollen gefälligst den Betrag oder genügende Sicherheit der Bestellungen beifügen, da dieselben sonst unberücksichtigt liegen bleiben müssen. Für Emballage werden nur die Auslagen berechnet. Der Versandt geschieht auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller. Die Aufträge bitte auf ein besonderes Blatt notiren zu wollen mit Angabe der Catalogsnummern.

☞ **Genaue Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahn-Station, wie auch bei schweren Sendungen die Art der Beförderung und deutliche Namens- und Wohnorts-Angabe liegen im Interesse der geehrten Besteller.** ☜

Sammlern von Aufträgen gewähre angemessenen Rabatt.

Erfurt. — Ohlenroth'sche Buchdruckerei.

Inhalts-Verzeichniss.



Samen.

Pflanzen.

I. Gemüse-Samen.

Kohlsamen.

Blumenkohl oder Carviol.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
1	Asiatischer früher feiner	5	20	6
2	„ später feiner	5	20	6
3	Cyprischer früher feiner	5	10	6
4	„ später feiner	5	10	6
5	Englischer früher feiner	5	10	6
6	Erfurter früher grosser			20
7	„ Zwerg- (Haag'scher) frühester vorzüglich zum Treiben im Mistbeet wie fürs freie Land, ächt ... 200 K. 4 Sgr	—		90
8	Erfurter Zwerg- in Holland nachgebauter Same	—		15
9	**Carters Mammouth**, eine vorzüglich feine sehr zu empfehl. Sorte mit sehr grossen weissen zarten Köpfen	—		12
10	Stadtholder, später	5	20	6
11	von Walchern, vorzüglich später	5	20	6

Brocoli oder Spargelkohl.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
12	Französischer weisser früher	1	15	2
13	„ violetter	1	15	2
14	Englischer Granges early white, weisser früher	—		4
15	„ white Spring Knights protecting Knights zart. weiss. Frühlings-	—		4

Kraut oder Kopfkohl.

a. frühe Sorten.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
16	Bergrheinfelder oder Schweinfurter, von enormer Grösse	—	—	8
17	Erfurter weisses kleines festes	1	15	2
18	Windelsteiner spitzes weisses	1	20	2
19	Winnigstädter „ „	1	20	2
20	Enfield Market ... } vorzügliche	1	—	1½
21	M'Evans ... } liche	1	10	2
22	St. Johns day (Johannistags) } engl. Zwerg-Trommelkopf } Sorten.	1	—	1½
23	Yorksches niedriges	1	—	1½
24	„ grosses	1	—	1½
25	Zuckerhut, niedriges	1	10	2
26	Erfurter rothes Salat, extra	2	—	2½
27	Holländisches schwarzrothes Salat, extra		28	1½

b. späte Sorten.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
28	Braunschweiger grösstes plattes weisses ächtes	2	15	3
29	„ nachgebautes, vorzügl. Qualit.	1	15	2
30	Magdeburger plattes grosses	1	5	2
31	Griechisches Centner-	2	5	2½
32	Nürnberger grosses weisses Herbst-	1	10	2
33	Ulmer Centner-	1	25	2½
34	„ spitzes Filder	2	—	2½
35	Trommelkopf oder Drumhead, extra weisses festes	—	25	1½
36	Erfurter blutrothes	1	20	2½
37	Holländisches blutrothes grosses	1	—	1½

Wirsing od. Savoyer Kohl.

a. frühe Sorten.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
38	Ulmer grüner ächter, extra	3	10	4
39	„ „ mittelfrüher	1	25	2½
40	Wiener niedrige zum Treiben	1	10	2
41	Blumenthaler, gelber	1	—	1½

b. späte Sorten.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
42	Chou Marcelin, niedriger	1	10	2
43	Erfurter gelbgrüner Winter-	1	5	1½
44	Trommelkopf oder Drumhead, ganz vorzüglich, gross und schön	1	—	1½
45	„ niedriger feingekrauster	1	5	1½
46	Ulmer grosser ächter, extra	3	10	4
47	Waterloo, ganz besond. guter krauser	1	10	2

Rosenkohl.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
48	Brüsseler Sprossen, hoher	—	16	1
49	„ „ niedriger verbess.	1	5	1½

Blätterkohl.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
50	Hoher brauner extra krauser Winter	—	25	1½
51	„ grüner	—	22	1½
52	Niedriger brauner ext. kraus. Winter	—	15	1
53	„ grüner Winter	—	10	¾
54	Arnstädter grüner Zwerg- od. Dachskohl, sehr zart u. feingekraust, sehr zu empfehlen	—	10	¾
55	„ brauner Zwerg-	—	18	1
56	Plumage, weissgeschäckter	—	—	5
57	„ rothgeschäckter (beide sehr decorativ)	—	—	5
58	Schnittkohl, blauer Frühlings-	—	14	1
59	„ blumenkohlblättriger	—	16	1
60	„ gelber Butter, s. zu empfehlen	1	5	1½
61	Meerkohl (Crambe maritima) sehr delicat	1	15	2

Kohlrabi.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
62	Engl. weisse feine frühe Glas-	—	28	1½
63	„ blaue „ „ „	—	28	1½
64	„ mittelfrühe weisse „	1	—	1½
65	Wiener kleinlaubige niedrige frühe weisse Glas No. 1	2	15	3½
66	„ kleinlaubige niedrige frühe weisse Glas No. 2	1	10	2
67	„ besond. feine blaue Glas No. 1.	2	5	2½
68	„ „ „ „ „ No. 2.	1	10	2
69	Oberkohlrabi, weisse späte	—	22	1
70	„ blaue späte	—	25	1¼
71	„ **neue blaue Riesen-**	3	20	4
72	„ „ **weisse Riesen-**, besonders empfehlenswerth, bis 8 ℔ schwer, sehr zart u. haltbar	3	20	4

Kohlrüben oder Unterkohlrabi

Wrucken, Steckrüben.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
73	Gelbe platte Butter-	—	10	½
74	Weisse platte ... 100 ℔ 20 Thlr.	—	7	½
75	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	—	11	¾
76	Weisse „ „	—	12	¾
77	Neue gelbe Schmalz-, empfehlensw.	—	14	¾
78	„ weisse „ „	—	12	¾

Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten oder Möhren.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
79	Holländische kurze, früheste zum Treiben	—	12	¾
80	Duwicker früheste feine kurze zum Treiben	—	14	1
81	Hornsche kurzkrautige frühe lange rothe	—	12	¾
82	Altringham, lange feine frühe rothe	—	12	¾
83	Braunschweiger lange feine frühe rothe	—	10	¾
84	Frankfurter frühe feine lange rothe	—	12	¾
85	Feine weisse durchsichtige halblange	—	14	1
86	Feine violette (New Intermediat)	—	14	1
87	Erfurter lange rothe	—	10	¾
88	Riesen-, weisse grünköpfige	—	8	½
89	Saalfelder blassgelbe	—	10	¾

Diverse Wurzeln.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
90	Cichorien-, lange Magdeburger	—	10	¾
91	Haferwurzel	1	5	1½
92	Pastinaken, lange grosse weisse	—	6	½
93	„ runde weisse	—	7	½
94	Petersilienwurzeln, lange	—	6	½
95	Rapontica, zum Salat	—	12	¾
96	Scorzoner oder Schwarzwurzel	1	10	2
97	Sellerie, grosser Leipziger Knollen-	—	25	1½
98	„ weisser holländischer Rüben-	—	28	1½
99	„ **Bleich Coles, silberweisser Crystal-**	1	10	2
100	„ „ **Bailles Riesen-**, rother (von diesen beiden Sorten werden nur die Blattstiele gegessen)	1	10	2
101	Zuckerwurzeln	1	5	1½

Rüben.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
102	Mai-, holländ. frühe runde weisse	—	8	½
103	„ „ goldgelbe	—	10	½
104	Amerikanische früheste rothe runde	—	14	¾
105	Maltheser gelbe kleine frühe	—	22	1
106	Teltauer oder Märkische, kleine vorzügliche	—	14	¾
107	Bortfelder gelbe lange	—	12	¾
108	Weisse lange Herbst-, Acker- oder Stoppel- ... 100 ℔ 22 Thlr.	—	8	½
109	Körbel-Rübe, sehr wohlschmeckend, im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	—	14	¾

Futter-Rüben, englische (Turnips.)

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
110	Purple top yellow Bullock, violetköpfige gelbe	—	15	1
111	Green top yellow Bullock, grünköpfige gelbe	—	15	1
112	Dales hybrid, grünköpfige, Dales Bastard	—	15	1
113	White Globe, weisse Kugel	—	12	1
114	Tankard white green top, grünköpfige kannenförmige	—	12	1
115	White Pomeranian Globe	—	12	1

Vorstehende Futterrüben sind die vorzüglichsten Sorten, die mit grossem Erfolge gebaut sind. Man kann dieselben von Juni ab in lockeren Boden säen, wo sie guten Erfolg liefern.

Runkelrüben.

No.	Sorte	℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
116	Lange rothe über sich wachsende, 100 ℔ 12 Thlr.	—	5	—
117	„ gelbe über sich wachsende, 100 ℔ 12 Thlr.	—	5	—
118	„ rothe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-, sehr zu empfehlen ... 100 ℔ 12 Thlr.	—	5	—
119	Flaschen-, gelbe neue 100 „ 12 „	—	5	—
120	„ Riesen-, rothe.. 100 „ 12 „	—	5	—
121	Dicke runde gelbe Klumpen-, 100 ℔ 11 Thlr.	—	4	—
122	Gelbe runde Oberndörfer 100 ℔ 18 Thlr.	—	6	—

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
123	Neue gelbe länglich-runde Leutowitzer, sehr empfohlen	—	8	—
124	Zucker-Runkeln, ächte weisse zur Zuckerfabrikation 100 ℔ 9 Thlr.	—	4	—
125	„ Imperial-, neue weisse 100 ℔ 10 Thlr.	—	4	—

Ohne Verbindlichkeit für Steigen oder Fallen des Preises.

Salatrüben.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
126	Blutrothe zum Einmachen	—	10	¾
127	Dunkelrothe von Castel Naudry, s. süss, vorzüglich	—	15	1
128	Bassano, bunte italienische	—	15	1
129	Nutting's selected dwarf, ganz vorzüglich	—	15	1
130	Mangold oder Beiskohl, weisser...	—	12	¾

Radies und Rettige.

Radies.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
131	Woods lange früheste rothe Treib-	—	15	1
132	Lange rothe	—	14	1
133	„ weisse	—	15	1
134	Ovale scharlachrothe	—	16	1
135	Runde gelbe	—	16	1
136	„ rosenrothe Monats-........	—	12	¾
137	„ weisse	—	12	¾
138	Alle Sorten gemischt	—	12	¾

Rettige.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
139	Langer weisser Herbst-	—	16	1
140	Zarter rother Herbst-	—	16	1
141	Sommer-, gelber Wiener Mai-....	—	15	1
142	Sommer-, weisser zarter	—	16	1
143	Winter-, schwarzer Erfurter langer	—	12	¾
144	„ „ „ runder	—	12	¾
145	Raphanus caudatus, geschwänzter Rettig aus Java. Hiervon werden die 2—3' langen Schoten gegessen	—	—	20

Zwiebeln und Porree.

Zwiebeln.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
146	Birn-, süsse lange gelbe Arnstädter, sehr fein und gross	—	26	1½
147	Braunschweiger dunkelrothe	—	20	1½
148	Erfurter blassrothe Kopf-.........	—	20	1½
149	Holländ. gelbe runde harte Kopf-.	—	20	1½
150	„ weisse „ „ „ .	1	5	1½
151	James, sehr haltbar	—	25	1½

Pflanzzwiebeln,

welche ins Mistbeet gesäet, u. dann ins Land gepflanzt werden müssen:

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
152	Französische runde rothe.........	—	25	1½
153	„ „ silberweisse ...	—	18	1
154	Madeira, allergrösste platte Riesen-	1	5	2
155	„ „ runde „	1	10	2
156	Winter- oder Heck-Zwiebeln......	—	22	1

Steckzwiebeln.

157 Steckzwiebel, gelbe Birn- 1000 St. 15 Sgr., 100 St. 2 Sgr.
158 Schalotten, gewöhnliche 1000 St. 1 Thlr., 100 St. 4 Sgr.
159 „ dänische....... 100 „ 8 „
160 Knoblauch .... 100 „ 5 „

Porree oder Lauch.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
161	Früher französischer Sommer-....	—	15	1
162	Brabanter grosser Winter-........	—	18	1½
163	Dickpolliger Winter-............	—	16	1

Salat und Endivien.

w. K. bedeutet weisser, s. K. schwarzer Same.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
164	Asiatischer grosser gelber w. K...	—	20	1½
165	Berliner grosser gelber s. K.	—	22	1½
166	Cyrius, allergrösster gelber, w. K..	—	22	1½
167	Eier, gelber, w. K.	—	22	1½
168	Faullenzer, grosser brauner, bleibt sehr lange geschlossen, s. K..	—	22	1½
169	Forellen, bunter, w. K.	—	20	1½
170	„ „ s. K.	—	22	1½
171	„ kleine engl. Blut-, s. K....	—	22	1½
172	„ grosse engl. Vollblut-, s. K.	—	22	1½
173	„ **Topfs neuer Vollblut-** s. K.	—	22	1½
174	Französischer Treib-, w. K.	—	22	1½
175	Doppelkopf, Lactuca Dicephala, s. K.	—	25	1½
176	Maikopf, der früheste für's freie Land, w. K.	—	22	1½
177	**Non plus ultra**, selbst bei der grössten Hitze bleibt derselbe geschlossen, geht schwer in Samen, w. K.	1	15	2
178	Bellegarde, grosser gelber, w. K...	—	25	1½
179	Perpignaner Dauerkopf, sehr schön, w. K.	—	25	1½
180	Prinzenkopf, früher engl., w. K. ..	—	22	1½
181	„ kleiner früher rothkantiger, w. K.	—	20	1½
182	**Schweizer**, gelber, eine sehr empfehlenswerthe zarte Sorte mit grossen Köpfen, w. K.	—	20	1½
183	Steinkopf, früher grüner zum Treiben, s. K.	—	22	1½
184	„ früher gelber z. Treib., w. K.	—	22	1½
185	„ gelber zum Treiben, s. K. ...	—	22	1½
186	Gute Sorten gemischt	—	15	1
187	Winter-Salat, brauner, w. K.......	—	18	1
188	„ „ gelber, w. K.	—	22	1½
189	Schnitt- oder Stech-Salat, früher gelber runder, w. K.	—	14	1

Endivien.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
190	Sommer-, grosse grüne oder römische Bind-Salat	—	22	1½
191	„ grosse gelbe	—	25	1½
192	„ Sachsenhäuser selbstschliess. gelbe	1	5	1½
193	Winter-, krause grüne	—	18	1½
194	„ breite vollherzige Escariols.	—	20	1½
195	„ von Natur gelbe............	—	25	1½

Rabinschen und Kresse.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
196	Gewöhnliche oder Feldsalat	—	12	1
197	Grosse Holländische	—	14	1
198	Kresse, krause gefüllte Garten-...	—	10	½
199	Brunnenkresse	—	—	5

Küchenkräuter.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
200	Basilicum, grossblättriges	—	18	1
201	„ feinblättriges	1	10	1¾
202	„ „ violettes	1	20	2
203	Bohnenkraut (Pfefferkraut)	—	12	1
204	Dill	—	8	½
205	Eierfrucht (Solanum melongena) lange blaue	1	10	2
206	„ „ weisse	2	—	2½
207	„ runde blaue	2	—	2½
208	„ „ weisse	2	—	2½
209	„ scharlachrothe liebesfrücht..	—	—	3
210	Eiskraut (Mesembrianthemum crist.)	—	—	3
211	Fenchel, gewöhnlicher	—	7	½
212	„ süsser	—	12	1
213	Gurkenkraut (Boretsch)	—	20	1
214	Isop	—	16	1
215	Körbel, krausblättriger	—	15	1
216	„ grosser spanischer Riesen-..	1	5	2
217	Lavendel oder Spicke	—	18	1
218	Liebesapfel (Tomates) sehr beliebt zu Saucen	—	28	1½
219	Löffelkraut	1	10	2
220	Majoran, französ. bester ächter ...	—	26	1½
221	Melisse, Citronen-	1	10	2
222	Petersilie, gewöhnliche Schnitt-...	—	6	½
223	„ schön gekrauste Zwerg-.....	—	10	¾
224	„ Plumage, gefüllte..........	—	8	¾
225	„ Myatts new garnishing......	—	12	1
226	Pfeffer, langer spanischer.........	1	15	2
227	Pimpinelle	—	8	1½
228	Portulack, gelber	—	26	1½
229	„ grüner	—	12	¾
230	Raute oder Weinraute...........	—	15	1
231	Rhabarber, Myatts Queen Victoria (die Stengel geben ein vortreffliches Compot)	1	20	2½
232	Rosmarin	—	—	2½
233	Salbei	1	10	2
234	Sauerrampfer, französischer	—	16	1
235	Senf, gelber	—	6	½
236	Spinat, langblättriger mit scharfen Samen	—	5	⅓
237	„ rundblättriger mit rund. Samen	—	5	⅓
238	„ Rumex patientia	—	15	1
239	„ grosser gelber aus Savoyen .	—	8	½
240	„ Neuseeländer (Tetragona expansa)	—	16	1

Sehr schmackhaftes Gemüse, gedeiht in heissen Sommern am besten, im Frühjahre wird der Same in Töpfe oder Mistbeete gesäet, und müssen die Pflanzen alsdann 2 Fuss in's Quadrat gepflanzt werden.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
241	Tripmadame (Sedum reflexum) Portion 1½ Sgr.			
242	Thymian, französischer Sommer-..	2	15	2
243	„ deutscher Winter-........	1	15	2

Kernsorten.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
244	Artischocken, grosse grüne........	2	15	3
245	„ violette	3	—	3½
246	Cardy, spanische	—	20	1½
247	„ von Tours	1	—	1½
248	Spargel, engl. Riesen-	—	12	1

Gurken.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
249	Erfurter mittellange	1	5	1½
250	Schlangen-, lange grüne	2	5	2½
251	„ „ weisse	2	25	3½
252	„ chinesische lange grüne Schlangen-............	3	10	4
253	„ chinesische grünbleibende Schlangen-............	3	10	4
254	Trauben-, kleine frühe grüne	1	—	1½
255	**Neue griechische Walzen-**, sehr lang u. reichtragend, fürs freie Land, 18—24" lang, extra....	—	—	6

Treib-Gurken.

Jede Sorte à Prise 2 Sgr.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
256	Arnstädter glatte grüne..........		—	18
257	„ glatte weisse		—	25
258	„ blassgrüne Riesen-Schlangen- 20—30" lang, **extra**		—	30
259	„ weisse Riesen-Schlangen-, ext.		—	35
260	„ verbesserte weisse Riesen-Schlangen-, grösser u. stärker als die vorhergehende		—	45
261	„ Preis von Arnstadt		—	35
262	Himalaya, circa 24 Zoll lang, sehr tragbar................		—	30
263	Man of Kent.			
264	Conqueror of the West.			
265	Roman Emperor.			
266	Race Horse.			
267	Victory of Bath.			
268	Ein Sortiment von 12 Sorten Treib-Gurken... à 1 Prise 16 Sgr.			
269	Ein dergl. von 6 Sorten 9 Sgr.			

Melonen

a. für das freie Land,

jede à Prise 2 Sgr.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
270	Amerikanische frühreifende		—	15
271	Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone		—	15
273	Französische gelbe		—	3
274	„ weisse		—	3
275	„ zum Einmachen		—	2

b. für Beete.

jede à Prise 2 Sgr.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
276	Ananas	—		12
277	„ rothfleischige	—		—
278	„ orange	—		—
279	Cantaloupe de Portugal	—		20
280	Grosse Netz-, gestrickte gelbe	—		20
281	Königs-, neue	—		—
282	Cantaloupe Noir de Holland	—		—
283	Ohio	—		—
284	Persische	—		12
285	Spanische rothfleischige	—		15
286	„ Winter-	—		15
287	Wasser-, mit rothen Kernen	—		3
288	„ „ schwarzen „	—		3
289	Weissfleischige von Tours	—		10
290	Windsor Price	—		—
291	Zucker von Texas	—		12
292	Gute Sorten gemischt	—		8
293	Ein Sortiment von 20 schönen Sorten Melonen 20 Sgr.			
294	1 dergl. von 12 Sorten 15 „			
295	1 „ „ 6 „ 9 „			

Kürbisse.

a. Speise-Kürbisse.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
296	Riesen-Melonen-, gelber gestrickter zum Einmachen, 100—200 ℔. schwer Prise 2½ Sgr.	—		12
297	Silbergrauer Centner- „ 2 „	—		10
298	Grüner Centner- „ 2 „	—		10
299	Valparaiso, hochgelber „ 2 „	—		10
300	„ fleischfarbiger.. „ 1½ „ (bis 50 ℔ schwer)	—		6
301	Vegetable Marrow, engl. Schmerkürbis Prise 1½ Sgr.	—		5
302	**Courge gaufrée, extra** „ 2½ „	—		14
303	Boston Marrow „ 1½ „	—		7
304	Potiron d'hiver „ 2 „	—		10
305	Mehrere Sorten gemischt „ 1½ „	—		4

b. Zier-Kürbisse.

Jede Sorte à Prise 1½ Sgr.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
306	Angurien-, sehr schnell rankend z. Bekleidung von Lauben	—		6
307	Apfelsinen-	—		6
308	Birn-	—		—
309	Cucurbita leucantha depressa	—		6
310	„ leucantha longissima	—		6
311	Flaschen-	—		4
312	Herkuleskeulen-	—		4
313	Pläte de Corse	—		4
314	Pulverhorn	—		5
315	Stachelbeer-, kleinster	—		—
316	Türkenbund	—		6
317	Kronen-, neuer lederfarb. gewarzter	—		5
318	Crock Neck mit Warzen	—		—
319	Zier-Kürbisse, melirt	—		3
320	Ein Sortiment von 12 Sorten Zier-Kürbisse à 1 Pr. 12 Sgr.			
321	Ein dergl. von 6 Sorten 8 „			

Verschiedene Obst- und Beeren-Kerne.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
322	Cydonia vulgaris	1	20	2
323	Morus alba, weisse Maulbeere	—	18	1½
324	„ nigra, schwarze „	—	25	1½
325	„ cedrona, vorzüglich zur Seidenzucht	2	15	3
326	Pyrus communis, Birnkerne	1	10	2
327	„ malus, Apfelkerne	—	16	1
328	Ribes Grossularia, engl. sehr grossfrüchtige Stachelbeere	—	—	5

Hülsen-Früchte.

Buschbohnen, Krupp od. Zwerg.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
329	Abondance	—	5	—
330	Brech-Schmalz-, Leipziger	—	5	—
331	Flageolet, extra	—	4	—
332	Gelbe englische	—	3	—
333	Hundert für Eine, frühe gelbe Treib-	—	5	—
334	Neger-, schwarze allerfrüheste	—	4	—
335	Perl-, kleine feine weisse Zucker-	—	5	—
336	Rothbunte lange frühe Speck-	—	4	—
337	„ gelbschotige	—	4	—
338	Schlachtschwert-, weisse	—	5	—
339	Tausend für Eine	—	5	—
340	**Wachs-, gelbschotige** mit schwarzem Korn	—	8	—
341	„ grünschotige mit weissem Korn	—	6	—
342	Wilmots Zwerg-, zum Treiben	—	5	—
343	**Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, neu**	—	10	—

Stangen-Bohnen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
344	Arabische bunte oder Feuer-	—	6	—
345	„ weisse, sehr ertragreich	—	6	—
346	„ zweifarbige	—	6	—
347	Princess- oder Zucker-Perl-, ohne Fasern, beste Salatbohne	—	7	—
348	**Riesen-Zucker-Brech-** od. Schweizer Schmalz-, sehr ertragreich und wohlschmeckend	—	5	—
349	Schwert-, bunte breite frühzeitige, sehr empfehlenswerth	—	6	—
350	„ weisse gewöhnliche	—	5	—
351	Schlachtschwert-, weisse sehr lange und breite	—	5	—
352	Wachs-, gelbe durchsichtige ohne Fasern mit schwarzem Korn	—	6	—
353	„ grünschotige mit weissem Korn	—	6	—
354	„ Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten u. weiss. Korn	—	7	—
355	„ Schwert-, neue gelbschot. mit weissem Korn	—	6	—
356	**Blauschotige Speck-, neu** Blüthen und Schoten violet mit gelblichen Bohnen, ertragreich.	—	15	—

Puffbohnen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
357	Grosse gewöhnliche	—	3	—
358	Johnson's neue Wonderful	—	6	—
359	Monarchen-, langschotige extra	—	5	—
360	Windsor, dicksamige	—	5	—

Kneifel- od. Pahlerbsen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
361	Bischofs langschotige zum Treiben 1—1½ Fuss hoch	—	4	—
362	Caper-, niedrige grüne, eine der vorzüglichsten zum Grün- und Trockenkochen, 2—3 Fuss h.	—	4	—
363	Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende	—	4	—
364	De Grace, früheste niedrige Zwerg-, ½ Fuss hoch	—	5	—
365	Des Ueberflusses, 1½ Fuss hoch	—	5	—
366	Dickson's Favourit, sehr früh u. gut	—	4	—
367	Harrisson's Glory, sehr früh	—	5	—
368	„ Perfection	—	5	—
369	The Mammouth, neue schwedische	—	4	—
370	Mai-, früheste niedrige, 1—1½ F.h.	—	5	—
371	**Mumien-**, ist sowohl wegen ihres Wohlgeschmackes, als wegen ihres ausserordentlichen Ertrages sehr zu empfehlen 1' h.	—	6	—
372	**Paradies-**, frühe empfehlenswerthe wohlschmeckende Sorte mit langen Schoten, reichtragend, 4 Fuss hoch	—	5	—
373	Prinz Alberts-, früheste	—	4	—
374	Unvergleichliche, sehr früh, reichtragend, süss	—	4	—
375	**Laxtons prolific early longpod**, sehr empfehlenswerthe neue Sorte mit langen Schoten, früh und schmackhaft	—	7	—

Englische Markerbsen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
376	Alliance	—	6	—
377	Britis'h Queen, vorzüglich	—	6	—
378	Dwarf green Mammouth	—	7	—
379	Early green Pricetaker	—	5	—
380	**Early Wonder**, frühe reichtragende empfehlenswerthe Sorte 1½—2 Fuss hoch	—	5	—
381	Essex Rival, mittelfrüh, sehr fein, 1½ Fuss hoch	—	5	—
382	Fairbeard's Nonpareil, unvergleichlich früh	—	5	—
383	Flacks dwarf Victory	—	5	—
384	General Windham, schön	—	6	—
385	Knight's Marrow	—	6	—
386	Mac Leans Prolific, süss, 2 F. hoch	—	6	—
387	Matchless	—	5	—
388	Mignon, sehr fein, 1½ Fuss hoch	—	5	—
389	Nec plus ultra	—	6	—
390	**Prinz of Wales**, sehr reichtragend	—	6	—
391	Veitch Perfection, sehr süsse niedrige volltragende, 2 Fuss hoch	—	6	—

Zucker-Erbsen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
392	Englische frühe weissblühende	—	6	—
393	„ graue Riesen-Schwert-, extra	—	9	—
394	Niedrige, 2 Fuss hohe	—	5	—
395	Nonpareil-, sehr schöne frühe Sorte	—	8	—
396	Späte englische Säbel-	—	6	—
397	Zwerg- oder de Graçe	—	8	—
398	Spargel-Erbse, als Salat sehr wohlschmeckend	—	5	—

Oeconomische Samen.

Grassamen.

No.		℔ Thlr.	℔ Sgr.	Lth. Sgr.
399	Agrostis stolonifera, Fioringras 100 ℔. 10 Thlr.	—	4	—
400	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras 100 ℔. 22 Thlr.	—	8	—
401	Avena elatior, französisches Raygras 100 ℔. 13 Thlr.	—	5	—
402	Dactylis glomerata, Knaulgras 100 ℔. 20 Thlr.	—	7	—
403	Festuca ovina, Schaafschwingel 100 ℔. 12 Thlr.	—	5	—
404	„ pratensis, Wiesenschwingel 100 ℔. 18 Thlr.	—	7	—
405	Holcus lanatus, Honiggras 100 ℔. 9 Thlr.	—	4	—
406	Lolium perenne, ächt engl. Raygras 100 ℔. 10 Thlr.	—	4	—
407	Phleum pratense, Thimotheegras 100 ℔. 15 Thlr.	—	6	—
408	Poa nemoralis, Hainrispengras 100 ℔. 22 Thlr.	—	8	—
409	„ pratensis, Wiesenrispengras 100 ℔. 23 Thlr.	—	8	—
410	Mischung guter Futtergräser für trockenen Boden 100 ℔ 10 Thlr.	—	4	—
411	„ guter Futtergräser für nassen Boden 100 ℔. 10 Thlr.	—	4	—
412	„ zu feinen Rasenplätzen 100 ℔. 12 Thlr.	—	5	—
413	Wiesen-Klee, Trifolium repens	—	10	—
414	Kümmel	—	7	—
415	Taback, Connecticut	1	15	2
416	„ Florida	1	15	2
417	„ Havannah	—	—	2
418	„ Maryland	—	—	2
419	„ Missouri	—	—	2
420	„ Tutten	—	—	2

II. Empfohlene Neuheiten für 1869.

№.

421 **Abronia arenaria.**
Im Habitus ist diese hübsche Varietät der Abronia umbellata ähnlich, ihre Blumen sind jedoch wachsgelb u. von angenehmen Geruch. Portion 5 Sgr.

422 **Calandrinia speciosa alba.**
Eine hübsche reinweisse Varietät der Calandrinia speciosa, zu Einfassungen, Felspartien, wie für Töpfe zu verwenden. $\frac{1}{10}$ Lth. $1\frac{1}{2}$ Thlr., Portion 5 Sgr.

423 **Convolvulus minor unicaulis.**
Mit einem einzigen aufrechtstehenden Stengel. Die Stärke der ganzen Pflanze ist auf einen Punkt gerichtet und bringt als Resultat eine compacte Masse Knospen, welche sich zu sehr grossen Blumen von violetrother Farbe entfalten. Port. 5 Sgr.

424 **Escholtzia crocea rosea.**
Erscheint geschlossen in einer hübschen rosa, carmoisin schattirten Färbung. $\frac{1}{10}$ Lth. $1\frac{1}{6}$ Thlr., Portion 5 Sgr.

425 **Escholtzia crocea striata.**
Eine distincte Varietät, orange mit citrongelben Streifen. Lth. 12 Sgr., Portion 2 Sgr.

426 **Godetia versicolor grandiflora.**
Eine reizende Pflanze für Felsenparthieen aus Texas; deren Blumenmasse von grosser Farbenverschiedenheit ist. Der Wuchs ist rankend, wie der der G. reptans, nur sind die Blumen dreimal grösser als jene. $\frac{1}{10}$ Lth. 20 Sgr., Portion 3 Sgr.

427 **Helichrysum apiculatum.**
Sehr hübsche Pflanze aus Australien. Sie ist circa 9—12 Zoll hoch mit länglichen Blättern versehen. Jede Blüthendolde von circa $\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser, hat zahllose zugespitzte hellgelbe Schuppen, während der innere Kranz der Blüthen orange erscheint, blüht sehr lange. 100 Korn 3 Sgr.

428 **Mimulus repens.**
Diese von den anderen M. durchaus verschiedene Species hat rankende Stiele mit schmalen Blättern besetzt. Die Blüthen sind hellviolet, während die Unterlippe mit feinen orangegelben Punkten auf hellgelbem Grunde hübsch gezeichnet ist. 100 Korn 6 Sgr.

429 **Myosotis azorica alba.**
Neue reinweisse Varietät. Portion 4 Sgr.

430 **Myosotis azorica coelestina.**
Neue hellblaue hübsche Varietät. Portion 4 Sgr.

431 **Nicotiana macrophylla gigantea.**
$4\frac{1}{2}$ F. hoch, neu mit breiten feinen Blättern Portion $2\frac{1}{2}$ Sgr.

432 **Tropaeolum Golden King of Tom Thumb.**
Diese hübsche Varietät hat die dunkle Belaubung des scharlachrothen T. King of Tom Thumb, während die Blumen goldgelb sind. $\frac{1}{10}$ Lth. 25 Sgr., Portion 5 Sgr.

433 **Tropaeolum coeruleo rosea Tom Thumb.**
Blüthen rosa mit blau schattirt, neue Farbe unter den Trop. Portion 3 Sgr.

434 **Zinnia elegans pumila fl. pl. varietates.**
Zeichnet sich durch ihrem compacten fast kugelförmigen Wuchs von $1\frac{1}{4}$ Fuss Höhe aus. Portion 5 Sgr.

435 **Zinnia elegans tagetiflora fl. pl.**
In Form und Füllung ist diese hübsche Varietät der Pompon-Aster ähnlich. Portion 5 Sgr.

436 **Die ganze Collection vorstehender Neuheiten**........ à 1 Pr. $1\frac{2}{3}$ Thlr.

437 **Pinus sitchensis,**
ganz neu aus Russisch America, vollkommen keimfähiger Same
1000 Korn $7\frac{1}{2}$ Thlr., 100 Korn 28 Sgr., Portion 5 Sgr.

III. Sortimente von Blumensamen.

Zur leichteren Uebersicht der geehrten Besteller habe ich in Nachstehendem die gangbarsten Sortimente zusammengestellt. Dieselben enthalten die schönsten Hauptfarben und Species, welche selbst in den kleinsten Sortimenten vertreten sind. Die beigesetzten billigen Preise verstehen sich nur nach meiner unbeschränkten Wahl und können halbe Sortimente nicht abgegeben werden.

Astern.

№.		Thlr.	Sgr.
	Röhr-Kronen-Astern.		
438	Ein Sortiment von 5 Var., à 100 K.	—	6
439	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K.	—	$2\frac{1}{2}$
	Hohe Kugel-Astern.		
440	Ein Sortiment von 16 Var., à 100 K.	—	12
441	„ „ „ 12 „ à 100 „	—	9
442	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	5
443	Gemischt, 1000 K. 5 Sgr., 500 K....	—	3
	200 K.	—	2
	Päonienbl. Kugel-Astern.		
444	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K.	—	12
445	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	8
446	Gemischt 1000 K. 8 Sgr. 500 K. 5 Sgr. 200 K.	—	$2\frac{1}{2}$
	Pompon-Kugel-Astern.		
447	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K.	—	10
448	Gemischt, 1000 K. 12 Sgr., 500 K..	—	7
	200 K.	—	3
	Pyramiden-Astern.		
449	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	14
450	„ „ „ 12 „ à 100 „	—	9
451	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	5
452	Gemischt, 1000 K. 6 Sgr., 500 K....	—	4
	200 K.	—	2

№.		Thlr.	Sgr.
	Pyramiden-, Kranz- u. Kronen-Astern.		
453	Ein Sortiment von 7 Var., à 100 K.	—	8
454	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	$4\frac{1}{2}$
	200 K.	—	2
	Riesen-Kaiser-Astern.		
455	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	28
456	„ „ „ 12 „ à 100 „	—	20
457	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	11
458	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3
	Truffaut's-Päonien-Astern.		
459	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	28
460	„ „ „ 12 „ à 100 „	—	18
461	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	10
462	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3
	Truffaut's-Perfection-Astern.		
463	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K.	—	15
464	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	10
	Gemischt 1000 K. 10 Sgr. 500 K. 6 Sgr. 200 K.	—	3
	Truffaut's-Imbriqué.		
465	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	12
466	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3

№.		Thlr.	Sgr.
	Truffaut's-Imbriqué-Pompon-Astern.		
467	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K.	—	12
468	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	7
469	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3
	Neue Victoria-Astern.		
470	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K.	—	12
471	Gemischt, 1000 K. 16 Sgr., 500 K...	—	10
	100 K.	—	2
	Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
472	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	22
473	„ „ „ 12 „ à 100 „	—	15
474	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	8
475	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3
	Pyramiden-Bouquet-Astern.		
476	Ein Sortiment v. 14 Var., à 100 K.	—	12
477	„ „ „ 10 „ à 100 „	—	9
478	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	6
479	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K.	—	2

Zwerg-Bouquet-Astern (Boltze's).

No.		Thlr.	Sgr.
480	Ein Sortiment von 9 Var., à 100 K.	—	12
481	" " " 6 " à 100 "	—	9
482	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K.	—	2

Zwerg-Astern.

No.		Thlr.	Sgr.
483	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	14
484	" " " 12 " à 100 "	—	10
485	" " " 6 " à 100 "	—	6
486	Gemischt, 1000 K. 6 Sgr., 500 K....	—	4
	200 K.	—	2

Balsaminen.

Rosen-Balsaminen.

No.		Thlr.	Sgr.
487	Ein Sortiment von 16 Var., à 25 K.	—	15
488	" " " 12 " à 25 "	—	12
489	" " " 6 " à 25 "	—	7
490	Gemischt 500 K. 10 Sgr., 100 K....	—	2½
	50 K.	—	1½

Camellien-Balsaminen.

No.		Thlr.	Sgr.
491	Ein Sortiment von 8 Var., à 25 K.	—	9
492	Gemischt, 500 K. 10 Sgr., 100 K...	—	2½
	50 K.	—	1½

Zwerg-Balsaminen.

No.		Thlr.	Sgr.
493	Ein Sortiment von 5 Var., à 25 K.	—	6
494	Gemischt, 500 K. 10 Sgr., 100 K....	—	2½
	50 K.	—	1½

Zwerg-Camellien-Balsam.

No.		Thlr.	Sgr.
495	Ein Sortiment von 8 Var., à 25 K.	—	9
496	Gemischt, 500 K. 10 Sgr., 100 K....	—	2½
	50 K.	—	1½

Levkoyen.

Engl. Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
494	Ein Sortiment v. 24 Var., à 100 K.	—	28
498	" " " 16 " à 100 "	—	20
499	" " " 12 " à 100 "	—	16
500	" " " 6 " à 100 "	—	9
501	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K.	—	2½

Engl. Bastard-Sommer-Levkoyen,

zwischen Salbei & Lackblatt.

No.		Thlr.	Sgr.
502	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	10
503	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K	—	2½

Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

No.		Thlr.	Sgr.
504	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	15
505	" " " 6 " à 100 "	—	8
506	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr, 500 K.	—	5
	200 K.	—	2½

Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
507	Ein Sortiment v. 24 Var., à 100 K.	—	25
508	" " " 16 " à 100 "	—	20
509	" " " 12 " à 100 "	—	16
510	" " " 6 " à 100 "	—	9
511	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K.	—	5
	200 K.	—	2½

Grossbl. engl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
512	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	18
513	" " " 6 " à 100 "	—	10
514	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K.	—	6
	200 K.	—	3

Grossbl. engl. Zwerg-Pyr.-Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
515	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	20
516	" " " 6 " à 100 "	—	11
517	Gemischt, 1000 K. 12½ Sgr., 500 "	—	7
	200 "	—	3

Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
518	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K.	—	12
519	" " " 6 " à 100 "	—	8
520	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3

Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
521	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	18
522	" " " 6 " à 100 "	—	10
523	Gemischt, 1000 K. 12 Sgr., 500 K...	—	7
	200 K.	—	3

Halbenglische Sommer-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
524	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	12½
525	" " " 6 " à 100 "	—	7
526	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K....	—	5
	200 K.	—	2½

Herbst-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
527	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	25
528	" " " 12 " à 100 "	—	16
529	" " " 6 " à 100 "	—	9
530	Gemischt, 1000 K. 12 Sgr., 500 K...	—	7
	200 K.	—	3

Kaiser-Levkoyen,

mehrmals blühende.

No.		Thlr.	Sgr.
531	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K	—	28
532	" " " 12 " à 100 "	—	18
533	" " " 6 " à 100 "	—	10
534	Gemischt, 1000 K. 15 Sgr., 500 K...	—	8
	200 K.	—	4

Grossbl. Kaiser-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
535	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	15
536	Gemischt, 1000 K. 15 Sgr., 500 K...	—	8
	200 K.	—	4

Kugel-Bouquet-Kaiser-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
537	Ein Sortiment von 5 Var., à 100 K.	—	10
538	Gemischt, 500 K. 8 Sgr., 200 K.....	—	4

Winter-Levkoyen.

No.		Thlr.	Sgr.
539	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K	—	22
540	" " " 12 " à 100 "	—	15
541	" " " 6 " à 100 "	—	8
542	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	2½

Stangen-Winter-Levkoyen oder Cocardeau.

No.		Thlr.	Sgr.
543	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K.	—	9
544	Gemischt, 1000 K. 10 Sgr., 500 K...	—	6
	200 K.	—	3

Gold-Lack.

No.		Thlr.	Sgr.
545	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	28
546	" " " 12 " à 100 "	—	20
547	" " " 6 " à 100 "	—	11
548	Gemischt, 1000 K. 15 Sgr., 400 K...	—	6
	100 K.	—	2

Nelken.

No.		Thlr.	Sgr.
549	Ein Sortiment von 50 Sorten mit Charakteristik, à 5 K.	2	15
550	" " von 25 Sorten mit Charakteristik, à 5 K.	1	10
551	" " 12 Sorten mit Charakteristik, à 5 K.	—	25
552	" " 25 S. Doubletten u. Bizarden, à 5 K.	1	15
553	Ein Sortim. von 12 S. Doubl. u. Biz., à 5 K.	—	25
554	" " " 25 S. Picotten u. Pic.-Picotten, à 5 K.	1	10
555	" " " 12 S. do. à 5 K. ...	—	25
556	" " " 12 S. Fax u. Fameusen à 5 K.	—	20
557	Gemischt, 1000 K. 4 Thlr., 100 K....	—	15
558	**Remontant-Nelken**, 1000 K.	4	—
	100 K.	—	15

Wiener Zwerg-Nelken.

No.		Thlr.	Sgr.
559	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	12
560	Gemischt, 1000 K. 8 Sgr., 500 K ...	—	5
	200 K.	—	2½

Rittersporn.

Hoher gef. Rittersporn.

No.		Thlr.	Sgr.
581	Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Lth.	—	8
582	Gemischt .... à Port.	—	¾

Niedr. gef. Rittersporn.

No.		Thlr.	Sgr.
583	Ein Sortiment von 12 Var., à 1/5 Lth.	—	10
584	Gemischt .... à Port.	—	¾

Gef. hyacinthenblüthiger Rittersporn.

No.		Thlr.	Sgr.
585	Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Lth.	—	10
586	Gemischt .... à Port.	—	1

Levkoyen-Rittersporn.

No.		Thlr.	Sgr.
567	Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Lth.	—	10
568	Gemischt .... à Port.	—	1

Flammenblumen.

(Plox Drummondi.)

No.		Thlr.	Sgr.
569	Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.	—	18
570	" " " 12 " à 1 "	—	12
571	" " " 6 " à 1 "	—	7
572	Gemischt, die starke Portion	—	2

Hahnenkamm.

(Celosia cristata.)

No.		Thlr.	Sgr.
573	Ein Sortiment von 18 Var., à 1 Pr.	—	18
574	" " " 12 " à 1 "	—	14
575	" " " 6 " à 1 "	—	7½
576	Gemischt, die starke Portion	—	3

Hahnenkamm, niedr.

C. cristata nana.

No.		Thlr.	Sgr.
577	Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.	—	14
578	" " " 6 " à 1 "	—	7½
579	Gemischt, die starke Portion	—	3

Malven.

Schottische Prachtsorten.

No.		Thlr.	Sgr.
580	Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.	—	18
581	" " " 12 " à 1 "	—	12
582	" " " 6 " à 1 "	—	7
583	Gemischt .... à "	—	1

Mohn.

Feder- od. Garten-Mohn.

No.		Thlr.	Sgr.
584	Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.	—	7
585	" " " 6 " à 1 "	—	4

Paeonien-Mohn.

No.		Thlr.	Sgr.
586	Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.	—	10
587	" " " 12 " à 1 "	—	7
587a	" " " 6 " à 1 "	—	4

Petunia hybr. maxima.

No.		Thlr.	Sgr.
589	Ein Sortiment von 6 Sort., à 1 Pr.	—	15½

Petunia hybr. maxima fl. pl.,

sehr in's Gefüllte fallend.

No.		Thlr.	Sgr.
590	Ein Sortiment von 8 Sort., 100 K.	—	20

Wicken, spanische.

(Lathyrus odoratus.)

No.		Thlr.	Sgr.
591	Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.	—	9
592	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	5
593	Gemischt .... à „	—	½

Winden.

(Ipomea purpurea.)

No.		Thlr.	Sgr.
594	Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.	—	9
595	Gemischt .... à „	—	½

Wunderblumen.

(Mirabilis Jalappa.)

No.		Thlr.	Sgr.
596	Ein Sortiment von 7 Var., à 1 Pr.	—	6
597	Gemischt .... à „	—	½

Zinnia elegans.

No.		Thlr.	Sgr.
598	Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.	—	8
599	Gemischt .... à „	—	1

Zinnia elegans fl. pl.

No.		Thlr.	Sgr.
600	Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.	—	14
601	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	7½
601a	Gemischt	—	1

Sommergewächse.

No.			à 1 Pr. Thlr.	Sgr.
602	8	Sorten Antirrhinum majus	—	6
603	6	„ „ majus, **Tom Thumb**, neu	—	8
604	10	„ Calliopsis	—	7
605	10	„ Clarkia	—	8
606	12	„ Dianthus chinensis fl. pl. .	—	10
607	1ç	„ Elichrysum compositum (Strohblumen)	—	12½
608	12	„ „ compositum	—	10
609	6	„ „ „	—	7
610	12	„ Lobelia	—	15
611	12	„ Lupinus	—	8
612	6	„ Nemophila	—	4
613	8	„ Portulacca, einfache	—	7
614	5	„ „ gef. Portulakröschen, neu	—	9
615	12	„ Scabiosa atropurpur. major	—	9
616	12	„ „ „ nana.......	—	10
617	8	„ **Senecio elegans** fl. pl....	—	6
618	6	„ „ „ **nana** fl. pl.	—	10
619	6	„ Schyzanthus.............	—	8
620	16	„ Tagetes erecta et patula..	—	11
621	12	„ „ „ „	—	9
622	6	„ Tropaeolum majus	—	6
623	10	„ „ Lobbianum........	—	15
624	8	„ „ nanum	—	10
625	12	„ **Viola tric lor maxima**, engl. Pensées, Rangblumen mit Charakteristik	1	—
626	100	„ Sommerblumen	2	10
627	50	„ „	1	7½
628	36	„ „	1	—
629	25	„ „	—	20
630	12	„ „	—	12
631	25	„ „ zu Einfassungen	—	18
632	12	„ „ „ „	—	10
633	12	„ „ Blattpflanzen für Gruppen	—	15
634	12	„ „ immortellenartige zu Bouquets..	—	15
635	25	„ „ Schlingpflanzen z. Bekleidung von Wänden und Lauben	—	25

No.			Thlr.	Sgr.
636	12	Sorten dergleichen............	—	15
637	10	„ Ziergräser zu Gruppen ...	—	15
638	12	„ „ zu Bouquets	—	10

Stauden.

No.			Thlr.	Sgr.
639	6	Sorten Aconitum..............	—	4
640	12	„ Aquilegia..................	—	15
641	12	„ Campanula...............	—	12
642	12	„ Delphinium	—	10
643	6	„ Degitalis...............	—	6
644	8	„ Paeonia arborea	—	20
645	10	„ Sedum	—	10
646	12	„ Statice zu Winterbouquets	—	18
647	100	„ Stauden	2	10
648	50	„ „	1	7½
649	25	„ „	—	20
650	12	„ „	—	12

Topfgewächse.

No.			Thlr.	Sgr.
651	25	Sorten Acacia..................	1	10
652	12	„ „	—	22½
653	12	„ Canna	—	15
654	6	„ Heliotropium	—	10
655	12	„ Lantana incl. der neuen Sorten	—	18
656	10	„ Primula chinensis	1	—
657	12	„ Pentstemon Hartwegii	—	20
658	6	„ Rhododendron arboreum..	—	20
659	12	„ „ hybridum	1	15
660	50	„ Warmhauspflanzen	2	15
661	25	„ „	1	10
662	12	„ „	—	25
663	50	„ Kalthauspflanzen	2	—
664	25	„ „	1	7½
665	12	„ „	—	20
666	100	„ Farrnkräuter	5	—
667	50	„ „	2	20
668	25	„ „	1	15
669	12	„ „	—	25

IV. Florblumen.

☛ Es werden von allen Blumensamen Loththeile unter 1 Sgr. und halbe Prisen nicht abgegeben. ☚

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
670	**Röhr-Kronen-Astern** mit weisser Mitte. 100 Korn einer Sorte...........	1½	25

1 dklviolettroth. | 4 lilla.
2 carmoisin. | 5 rosa.
3 dunkellilla.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
671	Gemischt	—	20
672	**Hohe kugelbl. Astern.** 100 Korn einer Sorte..........	1	8

1 weiss. | 9 hellgrau.
2 violettroth. | 10 blassfleischf.
3 dunkelblau. | 11 hellblau Band.
4 blasslilla. | 12 brenn.carmois.
5 mohnblau. | 13 rosa Band.
6 blasspfirsichbl. | 14 fleischfarbig.
7 lillarosa. | 15 purpurroth.
8 indigoblau. | 16 mohnbl. Band.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
673	Gemischt	—	7
674	**Päonienblüthige Kugel-Astern.** 100 Korn einer Sorte...........	1½	—

1 reinweiss. | 6 lilla.
2 lebhaft rosa t. weiss umflort. | 7 indigobl. Band.
3 hellrothgrau. | 8 dunkelviolett Band.
4 carmoisin | 9 carmois. t. wss.
5 lachsroth | 10 cacaobraun.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
675	Gemischt	—	25
676	**Neueste Pompon-Kugel-Astern.** 100 Korn einer Sorte...........	2	—

1 carmoisin. | 4 violett.
2 carmoisin mit weisser Mitte. | 5 weiss.
3 violett Band. | 6 carmoisin Band.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
677	**Pyramiden-Astern.** 100 Korn einer Sorte...........	1	14

1 dunkellilla. | 12 weiss mit carmois. kugelbl.
2 braunroth mit weiss. | 13 rothlila „
3 silbergrau. | 14 kupferroth m. weiss, kugelbl.
4 kupferfarbig. | 15 weiss „
5 weiss mit carmoisin. | 16 blassfleischfarb., kugelbl.
6 hellblau mit weiss. | 17 dklviolet mit weiss, kugelbl.
7 carmin. | 18 hellviolet mit weiss, kugelbl.
8 lillarosa. | 19 indigoblau „
9 weiss, grossbl. | 20 fleischfarbig-rosa, kugelbl.
10 hellcarmoisin, kugelblüthig.
11 lila Band kugelblüthig.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
678	Gemischt	—	10
679	**Pyramiden-Kranz-** und **Kronen-Astern.** 100 Korn einer Sorte...........	1½	—

1 weiss mit carmoisin Rand. | 5 hellviolet mit weissem Herz.
2 weiss mit rosa Rand. | 6 carmin mit weissem Herz.
3 violet m. weiss. Herz. | 7 indigoblau mit weissem Herz.
4 purpur mit weissem Herz.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
680	Gemischt	—	18
681	**Riesen-Kaiser-Aster.** 100 Korn einer Sorte...........	2	—

1 lasurblau. | 11 silberweiss.
2 mohnblau. | 12 dunkelviolet.
3 silbergrau. | 13 lasurblau Bd.
4 kupferigrosa. | 14 rosa geröhrt.
5 lachsfarbig. | 15 weiss, später rosa.
6 dunkellila. | 16 dunkelblau.
7 hellcarmoisin. | 17 cacaobraun m. weiss.
8 fleischfarbig. | 18 hellvioletroth.
9 aschgrau.
10 weiss, später lasurblau.

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
682	Gemischt	—	40

№.		Sgr.	Thlr. / Sgr.
	Franz. Pyram.-Astern von Truffaut, prachtvolle Spielarten, die durch Grösse, Farbenpracht u. herrliche Form sich besonders kennzeichnen.		
683	**Päonien-Astern.**		
	100 Korn einer Sorte	2	—

1 weiss. | 11 dunkelviolet Band.
2 rosa. | 12 hellcarmoisin Band.
3 carmoisin. | 13 lila Band.
4 bläul. carmin. | 14 rosa Band.
5 rosa mit lila Schein. | 15 rothviol. Band.
6 apfelblüthig. | 16 hellblau „
7 violett. | 17 dkllila Band.
8 weiss mit lilarosa. | 18 carmin Band.
9 blasslila. | 19 indigoblau Bd.
10 violet Band. | 20 rosa la superbe.

684 Gemischt .... — | 30

685 **Perfection-Astern.**
100 Korn einer Sorte .... 2 | —

1 violet Band. | 7 lila mit weiss, grossblumig.
2 fleischfarbrosa. | 8 cacaobraun.
3 weiss | 9 dunkelviolet.
4 dunkelrosa. | 10 kupferfarbig.
5 indigoblau.
6 carmin m. weiss.

686 Gemischt .... — | 30

687 **Imbriqué-Astern.**
Folgende Sorten:
100 Korn einer Sorten .... 2 | —

1 weiss. | 5 hellblau.
2 indigoblau. | 6 fleischfarbig.
3 rosa. | 7 dklvioletroth.
4 carmoisin. | 8 violet.

688 Gemischt .... — | 30

689 **Pompon-Imbriqué-Astern.**
100 Korn einer Sorte .... 2 | —

1 weiss. | 7 violetroth mit weiss.
2 carmoisin. | 8 violet.
3 zartrosa. | 9 violet m. weiss.
4 dunkelcarmois. mit weiss. | 10 blassfleischfrb.
5 carmin m. weiss. | 11 weiss m. carmoisin Spitz.
6 silbergrau.

690 Gemischt .... — | 30

691 **Victoria-Astern.**
Die Blumen dieser schönen Gattung sind imbriqnirt gefüllt kugelblüthig, sehr reichblühend, der Habitus ist pyramidenförmig, $1\frac{3}{4}'$ hoch, sehr zu empfehlen.
100 Korn einer Sorte .... $2\frac{1}{2}$ | —

1 carmoisin. | 5 dunkelblau mit weiss.
2 carminrosa. | 6 hellblau mit weiss.
3 lilarosa.
4 lilarosa Band.

692 Gemischt .... — | 55

693 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern.**
Es ist dieses die empfehlenswertheste niedrige Aster, welche sich durch glänzende Farben, egale Höhe grosse Blumen und lange Blüthendauer besonders auszeichnet.
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{3}{4}$ | —

1 weiss. | 11 dunkelcarmois. mit weiss.
2 rosa. | 12 dunkelrosa.
3 hellblau. | 13 blasslilla.
4 carmin. | 14 lila, grssblum.
5 weiss, im Verblüh. lasurbl. | 15 rosa Band.
6 weiss mit dunkelblau. | 16 hellblau Band.
7 lachsroth. | 17 carmin Band.
8 dunkelviolet. | 18 indigoblau Bd.
9 blassfleischfrb. | 19 violet Band.
10 lasurblau. | 20 lasurblau Bnd.

694 Gemischt .... — | 25

695 **Pyramiden-Bouquet-Astern.**
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{4}$ | —

1 weiss. | 9 carmoisin Bd.
2 carmoisin. | 10 dunkelblau, grossblumig.
3 violet mit weiss. | 11 lilarosa.
4 rosa. | 12 carmoisin, grossblumig.
5 gelblichweiss. | 13 weiss mit rosa.
6 dunkelviolet. | 14 violetroth.
7 hellindigoblau,
8 indigoblau.

696 Gemischt .... — | 20

697 **Zwerg-Bouquet-Astern. (Boltze.)**
Höchstens 10″ h., lässt sich diese schöne Sorte vorzüglich zu Einfassungen verwenden.
100 Korn einer Sorte .... 2 | —

1 carmoisin. | 5 dunkelviolett.
2 dunkelviolett Band. | 6 hellcarmoisin mit weiss.
3 weiss mit dunkelviolett. | 7 carmin, neu.
4 weiss m. carmois. | 8 violet.
| 9 carminrosa, neu.

698 **Zwerg-Astern.**
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{4}$ | —

1 weiss. | 12 weiss mit carmoisin.
2 blassrosa mit weiss. | 13 lasurblau.
3 purpur. | 14 indigoblau.
4 fleischfarbig. | 15 dunkelblau.
5 hellviolett. | 16 dunkelviolet mit weiss.
6 lassrosa. | 17 purpurroth m. weiss.
7 hortensiaroth. | 18 dunkelroth m. weiss.
8 pfirsichblüth.
9 carmoisin.
10 silberweiss.
11 aschblau.

699 Gemischt .... — | 10

Balsaminen,

in folgenden ausgezeichnet schön gefüllten Sorten.

700 **Rosen-Balsaminen.**
100 Korn einer Sorte 4 Sgr, 50 Korn .... $2\frac{1}{2}$ | —

1 scharlach. | 10 fleischfarbig.
2 blassrosa. | 11 blassgelb.
3 pfirsichblüthig. | 12 lachsroth.
4 weiss m. scharl. | 13 chamoitrosa.
5 rosa. | 14 isabellfarbig.
6 weiss. | 15 weiss m. violet u. carmoisin.
7 mattscharlach. | 16 weiss m. violet.
8 lila. | 17 dreifarbig.
9 carmoisin.

701 Gemischt .... — | 25

702 **Camellien-Balsaminen.**
100 Korn einer Sorte 4 Sgr. 50 Korn .... $2\frac{1}{2}$ | —

1 scharlach. | 6 hellblau.
2 mattscharlach. | 7 weiss.
3 violet. | 8 weiss mit lila schattirt.
4 dunkelcarmois.
5 rosa

703 Gemischt .... — | 25

704 **Zwerg-Balsaminen.**
100 Korn einer Sorte 4 Sgr, 50 Korn .... $2\frac{1}{2}$ | —

1 feuerroth mit weiss. | 3 scharlach.
2 weiss | 4 weiss m. violet.
| 5 lila.

705 Gemischt .... — | 25

706 **Zwerg-Camellien-Balsaminen.**
100 Korn einer Sorte 4 Sgr, 50 Korn .... $2\frac{1}{2}$ | —

1 kupferroth. | 5 violet.
2 carmoisin. | 6 mattscharlach.
3 fleischfarbig. | 7 rosa.
4 scharlach. | 8 pfirsichblüthig.

707 Gemischt .... — | 25

Levkoyen.

Die nachfolgend. Sommer-Levkoyen werden mit der grössten Sorgfalt von mir selbst angebaut und fallen vorzüglich in's Gefüllte. Der offerirte Samen ist nur in **Töpfen** gezogener.

708 **Englische mit gedrungenem Blumenbau.**
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{2}$ | 50

1 weiss. | 24 feurig carmois.
2 rosa. | 25 rosa, frühblüh.
3 dunkelcarmin. | 26 carmois. frhbl,
4 violet. | 27 schwarzbraun. frühblühend.
5 chocoladenfrb. | 28 weiss, frühbl.
6 dnklmordoree. | 29 aschroth.
7 fleischfarbig. | 30 braungelb.
8 hellblau. | 31 ziegelroth.
9 dunkelblau. | 32 aschgrau.
10 carmoisin. | 33 braunviolet.
11 hellbraun. | 34 dunkelviolet.
12 schwarzbraun. | 35 braun.
13 pfirsichblüth. | 36 carminrosa.
14 leucht. kpferr. | 37 rothbraun.
15 kupferroth. | 38 **brillantrosa.**
16 dklschwarzbr. | 39 **dunkelkupferroth,** reichbl.
17 carmin. | 40 **leucht. blutroth.**
18 leucht. carmin. | 41 **brill. carmois.**
19 blassrosa. | 42 **victoriaroth.**
20 mohngrau. | 43 kupfrigchamois.
21 chamoisgelb.
22 lasurblau.
23 dklchamoisglb.

709 Gemischt .... — | 45

710 **Engl. Bast.-Sommer-Levkoyen zwischen Salbei u. Lackblatt.**
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{2}$ | —

1 rosa. | 5 gelb.
2 canariengelb. | 6 blasslila.
3 weiss mit rosa Schein. | 7 himmelblau.
4 schwefelgelb m. rosa Schein. | 8 weiss.

711 **Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{2}$ | 55

1 carmin. | 7 dklziegelreth.
2 hellbraun. | 8 mohngrau.
3 weiss. | 9 schwrzbraun.
4 fleischfarbig. | 10 dklbl. grossbl.
5 dunkelcarmoisin. | 11 pfirsichblüth.
6 hellblau. | 12 schwefelgelb.

712 Gemischt .... — | 50

713 **Grossblumige Sommer-Levkoyen.**
mit wirklich in's Auge fallend gröss. Blumen u. breiterm, üppigerm Laube.
100 Korn einer Sorte .... $1\frac{1}{2}$ | 55

1 carmin. | 14 ziegelroth.
2 hellblau. | 15 dnklleberfarb.
3 dunkelblau. | 16 braunviolett.
4 fleischfarbig. | 17 leucht. leberfb.
5 weiss. | 18 dnklaschgrau.
6 rosa. | 19 carmoisin.
7 dunkelcarmin. | 20 blassbraun.
8 pfirsichblüth. | 21 schwarzbraun.
9 aurorafarbig. | 22 dnklmordoree.
10 blasslila. | 23 chamois.
11 canariengelb. | 24 feurig carmois.
12 violet. | 25 isabellfarbig.
13 dunkelbraun.

714 Gemischt .... — | 50

No.		Sgr.	Thlr. Sgr.
715	**Grossblum. engl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**		

Bringen ausserordentlich grosse Blüthenkolben auf sehr kräftig. Stamm und entwickeln sich vorzüglich im freien Grunde zu ihrer eigenthümlichen Vollkommenheit.

100 Korn einer Sorte .... 1½ —

1 rothbraun. | 8 fleischfarbig.
2 carmin. | 9 carmoisin.
3 dunkelblau. | 10 schwefelgelb m. rosa Schein.
4 kupferroth. | 11 chamois.
5 lilarosa. | 12 hellblau.
6 schwarzbraun.
7 reinweiss.

716 Grssbl. engl. Zwerg-Pyramid.-Sommer-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte .... 2 —

1 zartrosa. | 7 carminroth.
2 kupferroth. | 8 aschgrau.
3 dunkelblau. | 9 fleischfarbig.
4 carmoisin. | 10 brillant gelb.
5 schwarzbraun. | 11 weiss m. Lackbl.
6 hellblau. | 12 lachsrosa.

717 Bouquet-Sommes-Levkoyen, niedrige.

Nachstehende Varietäten verzweigen sich gleich von unten auf und die Nebenzweige blühen gleichzeitig mit dem Hauptstengel; ihre Blüthe dauert länger als die der übrigen Sommer-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte .... 1½ —

1 carmoisinroth. | 7 dunkelviolet.
2 rosa. | 8 hellviolet.
3 dunkelcarmois. | 9 lasurblau.
4 pfirsichblüth. | 10 braunviolet m. Lavendelblatt.
5 hellcarmin.
6 braunviolet.

718 Gemischt .... — 50

719 Baum- oder Riesen-Sommer-Levkoyen.

Von sehr compact. Wuchs u. gross. dichten Blüthenkolben.

100 Korn einer Sorte .... 2 —

1 aschgrau. | 8 rosa.
2 silbergrau. | 9 rothgrau.
3 hellbraun. | 10 weiss mit Lackblatt.
4 carmin. | 11 carmoisin.
5 dunkelviolet. | 12 schwefelgelb.
6 fleischfarbig. | 13 blassgelb.
7 hellblau.

720 Gemischt .... — 60

721 Halbengl. Sommer-Levkoyen.

m. lockerem Blüthenansatz, grösseren und pyramidaler Form. Sie sind wegen längerer Blüthendauer u. zur Verwendung in Blumenbouquets sehr zu empfehlen.

100 Korn einer Sorte 1¼ 45

1 carmin. | 7 ziegelroth.
2 leucht. kupfrth. | 8 dklschwarzbr.
3 weiss. | 9 dunkelblau.
4 rosa. | 10 rothbraun.
5 hellblau. | 11 carmoisin.
6 fleischfarbig. | 12 dklmordoree.

722 Gemischt .... — 40

723 Herbst-Levkoyen od. Bastard-.

Sie bilden die fortgesetzte Flor nach den Sommer-Levkoyen u. entwickeln bis spät in den Herbst die prächtigsten Blumen

a) Englische:

100 Korn einer Sorte .... 1½ —

1 kastanienbraun. | 6 rosa.
2 fleischfarbig. | 7 rothbraun.
3 hellblau. | 8 dunkelblau.
4 weiss. | 9 dklaschgrau.
5 violet. | 10 dunkelbraun.

b) Halbenglische:

11 kupferroth. | 18 ziegelroth.
12 dunkelrosa. | 19 weiss.
13 hellblau. | 20 pfirsichbl. mit Lackblatt.
14 carmin. | 21 dunkelviolet m. Lackbl.
15 dunkelblau.
16 hellbraun.
17 rothbraun.

724 Gemischt .... — 60

725 Kaiser-Levkoyen, mehrmals blühende:

100 Korn einer Sorte .... 2 —

1 carminroth. | 14 violet.
2 dunkelblau. | 15 schwefelgelb m. Lackblatt.
3 rosenroth. | 16 ziegelroth mit Lackblatt.
4 hellblau. | 17 lasurblau.
5 fleischfarb. | 18 kupfrigrosa.
6 ziegelroth. | 19 dklcarmoisin.
7 pfirsichblüth. | 20 brillant kupfrigrosa.
8 purpurroth od. carminrosa. | 21 carmoisin Zwerg.
9 rothbraun. | 22 pfirsichblüth. Zwerg.
10 dunkelcarmin.
11 hagelweiss.
12 kupferroth.
13 dklkupferrth.

726 Gemischt .... — 70

727 Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte .... 2½ —

1 weiss. | 5 dunkelrosa.
2 carmoisin. | 6 fleischfarbig.
3 pfirsichblüth. | 7 dunkelpurpur.
4 dunkelviolet.

728 Kugel-Bouquet-Kaiser-Levkoyen,

mit gedrungenem Blumenbau.

100 Korn einer Sorte .... 2½ —

1 cerisepurpur. | 3 rosa.
2 violet. | 4 carmoisin.

729 Winter-Levkoyen.

a) Englische:

100 Korn einer Sorte .... 1½ —

1 carmin. | 5 hellrosa.
2 veilchenblau. | 6 weiss, grossbl.
3 pfirsichblüth. | 7 dunkelblau.
4 hellblau. | 8 rosa Zwerg.

b) Halbenglische:

9 hochrosa. | 17 dklcarmoisin.
10 dunkelblau. | 18 carmin mit Lackblatt.
11 dklkupferroth. | 19 brennend roth m. Lackbl.
12 pfirsichblüth. | 20 dunkelblau m. Lackblatt.
13 blutroth.
14 hellblau.
15 weiss.
16 kastanienbraun

730 Gemischt .... — 40

731 Stangen-Winterlevkoyen oder Cocardeau.

100 Korn einer Sorte .... 1½ —

1 weiss. | 5 fleischfarbig.
2 kaiserblau. | 6 pfirsichblüth.
3 **rose prolifére.** | 7 leuchtend carmoisin.
4 dklkupferroth.

732 Gemischt .... — 50

733 Goldlack, Arnstädter.

Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die grösste Anerkennung erworben.

Stangenlack.

1 canariengelb .... à 100 Korn 2½ 60
2 goldgelb, rosenförmig „ „ 2½ 45
3 schwarzbraun .... à 100 K. 1½ 40
4 dunkelschwarzbraun, rosenförmig à 100 K. 2 50
5 dunkelschwarzbraun, krausblumig à 100 K. 2 50
6 dunkelblau .... „ 100 „ 2½ 60
7 bronzefarbig .... „ 100 „ 2 60
8 braunviolet .... „ 100 „ 2 60
9 braun, engl. Zwerg- ... „ 100 „ 2 55
10 braunviolet „ ... „ 100 „ 2 60
11 bronzefarbig „ ... „ 100 „ 2½ 70
12 violet „ ... „ 100 „ 2½ 70

Buschlack.

13 canariengelb .... à 100 K. 2½ 50
14 braunviolet .... „ 100 „ 2 50
15 bronzefarbig .... „ 100 „ 2 45
16 dunkelblau .... „ 100 „ 2 45
17 braun, engl. Zwerg- ... „ 100 „ 2 55
18 violet Zwerg- .... „ 100 „ 2 55

734 Gemischt .... — 30
735 Gefüllter Goldlack. II. Qual. 100 K. 1 15

736 Flammenblumen

(Phlox Drummondi),

in folgenden s. schönen Varietäten. à Prise 1½ 20

1 weiss, grossbl. | 12 weiss m. blauen Stern.
2 carmoisin. | 13 carmoisin mit weiss. Stern.
3 rosa. | 14 carmin m. weissen Stern.
4 purpur. | 15 **dklblutrth. m. schw. Stern.**
5 feuerfarbig. | 16 rosa m. fein. w. Str. Radowtz.
6 dklcarmoisin. | 17 dklviolet m. w. Strichen.
7 dunkelviolet. | 18 carmoisin m. w. Strichen.
8 rosa m. weiss. Stern. | 19 violet m. weiss. Strichen.
9 weiss m. roth. Stern.
10 lila mit weiss. Stern.
11 dklviolet m. w. Stern.

20 **chamoisrosa,** neu .... Prise 2 —
21 chamois .... „ 2 —
22 **isabellfarbig,** neu .... „ 4 —

737 Gemischt .... à Thlr. — 15

738 Hahnenkamm

in folgenden grosskämmigen Sorten. à Prise .... 1½ —

1 scharlach. | 10 blassgelb.
2 dunkelrosa. | 11 purpurroth.
3 carmoisin. | 12 purpur mit rothbraun.
4 carmin. | 13 hellcarmoisin.
5 goldgelb. | 14 braunroth.
6 braunrtoh mit gelb. | 15 strohgelb.
7 dklcarmoisin. | 16 dklpurpur.
8 rosa. | 17 rosa m. gelb.
9 dklcarmin. | 18 hellchamois.

739 Gemischt .... — 15

No.		Sgr.	Thlr. Sgr.
740	**Hahnenkamm, niedrig** (Celosia cristata nana). à Prise	1½	--

1 chamois. | 6 dklcarmoisin.
2 blassgelb. | 7 scharlach.
3 rosa. | 8 rosa mit gelb.
4 goldgelb. | 9 purp. m. braun.
5 purpur. | 10 carmoisin.

741 Gemischt .... — | 15

742 **Malven,**
Schottische Prachtsorten.

in folgenden stumpfrandigen, halbkugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Prise .... 1½ | 15

1 reinweiss. | 12 carmin.
2 hellrosa. | 13 dnklfleischfarbigrosa.
3 dklcarmoisin. | 14 hellrosa a. carmin Grund.
4 fleischfarbig. | 15 pfirsichblüth. inn. carmoisin.
5 chamois mit carmin. | 16 röthl. chamois
6 blassschwfglb. | 17 blassgb. m. br.
7 kirschroth. | 18 kastanienbraun
8 rosa. | 19 dklcarmoisin.
9 dunkelrosa. | 20 blassgelb mit pfirsichbl.
10 orange m. Feigenblatt.
11 lachsroth.

743 Gemischt .... — | 10

744 **Feder-Mohn,**

in gefränzten Prachtsorten. à Prise 1 | 3

1 dkllila mit roth schattirt. | 6 aschgr. m. rosa.
2 scharlachrth. a. weiss. Grund. | 7 carmin auf w. Grund.
3 weiss m. lila u. carmin. | 8 weiss.
4 stahlbl. mit carcoisin. | 9 carmoisin auf weiss. Grund.
5 dklblau m. feuerroth. | 10 weiss mit carmoisin u. zinn.
 | 11 dklmordorce.
 | 12 hellrothgrau.

745 Gemischt .... ½ | 2

746 **Päonien-Mohn,**

extra gef. in folgend. Prachtsorten: à Prise 1 | 3

1 weiss. | 12 schwzprp. aussen carmoisin.
2 dklviol. m. dunkelscharlach. | 13 mattzinnob. m. weiss. Anflug.
3 aschgrau mit lachsroth. | 14 zinnober.
4 aschgr. m. lchsr. u. dunkelscharl. | 15 blasslila.
5 violet mit lila. | 16 schwarzpurpur dunkelscharl.
6 rosa mit weiss. | 17 carmoisin.
7 rothgrau. | 18 weiss mit carmois. u. scharlach gestreift.
8 grau m. blsslila.
9 grau m. zinnob. | 19 blassgb m. rosa Spitzen, s. zart
10 weiss m. lila u. kupferscharl. | 20 wss. m. kupferscharl., Zwerg.
11 weiss mit grau.

747 Gemischt .... ½ | 2

748 **Topfnelken.**

(Siehe Sortimente.)

749 **Wiener Zwergnelken.**

Eine Rabatte mit dieser schönen Nelke bepflanzt, gewährt durch ihre Farbenpracht und enormen Blüthenreichthum einen wahrhaft schönen Anblick. Zu Bouquets sehr geeignet. In folgenden Hauptfarben:
100 Korn einer Sorte .... — | 2

1 rosa. | 7 dunkelbraun.
2 violet. | 8 weiss mit dunkelroth.
3 fleischfarbig. | 9 scharlach.
4 wss. m. carmois. | 10 kirschroth.
5 mattscharlach. | 11 dunkelrosa.
6 weiss.

750 Gemischt .... — | 15

751 **Rittersporn, hoher,**

in folgenden schön gefüllten Sorten: à Prise 1 | 3

1 ziegelroth. | 6 gestreift.
2 rosa. | 7 violetrth. gestr.
3 weiss. | 8 violetroth.
4 fleischfarbig. | 9 aschroth.
5 mohnblau. | 10 dunkelviolet.

752 Gemischt .... à Tl. 15/6 Thlr. ¾ | 2¼

753 **Rittersporn, niedriger.**

à Prise 1 | 3

1 ziegelroth. | 7 lasurblau.
2 violet. | 8 pfirsichblüth.
3 röthlichweiss. | 9 hellviolett.
4 braunroth. | 10 aschroth.
5 weiss. | 11 silbergrau.
6 dnkelziegelrth. | 12 mohnblau.

754 Gemischt .... à Tl. 15/6 Thlr. ¾ | 2½

755 **Rittersporn, niedr. hyacinthbl.**

à Prise 1½ | 5

1 weiss. | 6 mohnblau.
2 silbergrau. | 7 chamois.
3 ziegelroth. | 8 aschgrau.
4 dnklziegelroth. | 9 dunkelblau.
5 röthlichlila. | 10 röthlichweiss.

756 Gemischt .... à Tl. 2½ Thlr. 1 | 3

557 **Levkoyen-Rittersporn**

(Delphinium Consolida fl. pl.) à Prise 1¼ | 5

1 weiss. | 6 lila.
2 ziegelroth. | 7 zweifarbig.
3 dnkelziegelrth. mit violet. | 8 blassr. m. türk.-blau u. violetr.
4 dunkelblau. | 9 lila mit violet.
5 lasurblau. | 10 **tricol. splend.**

758 Gemischt .... à Tl. 3 Thlr. 1 | 4

759 **Sammetblumen**

(Tagetes erecta et patula.)

erecta.

à Prise 1 | 5

1 blassgelb. | 6 dunkelorange.
2 blssglb, geröhrt. | 7 neue paille glb.
3 orange, geröhrt. | 8 dklorange, ger.
4 gewöhnl. gefüllt. | 9 neue niedrige.
5 orange.

patula.

10 gestreifte. | 14 frühe niedrige gelb gefüllte.
11 prächtige. | 15 niedr. gestrfte.
12 ranunkelblüth. | 16 frühe niedrige braune.
13 leuchtende.

760 Gemischt .... 1 | 3

761 **Scabiosen, hohe**

(Scabiosa atropurpurea major), in folgenden herrlichen Sorten: à Prise 1 | 6

1 kirschbraun. | 7 mattrosa.
2 carmois. m. lila. | 8 fleischfarbig.
3 kirschbr. m. wss. | 9 carmoisp. m. w.
4 carmin. | 10 hellcarmoisin.
5 dklkirschbraun. | 11 sammetprpur.
6 leucht. carmois. | 12 blasslila.

762 Gemischt .... ¾ | 3

763 **Scabiosen, Zwerg-,**

in folgenden herrlichen Sorten: à Prise 1 | 4

1 weiss. | 7 carmois. m. lila.
2 fleischfarbig. | 8 ziegelroth.
3 rosa. | 9 hellcarmoisin.
4 purpur. | 10 kupferigrosa.
5 carmoisin. | 11 dnklcarmoisin.
6 carmin. | 12 mennigroth.

764 Gemischt .... ¾ | 3

765 **Senecio elegans fl. pl.**

(Jacobaeen oder Kreuzblumen.) à Prise 1¼ | 10

1 weiss. | 6 kupferroth.
2 fleischfarbig. | 7 lila.
3 dunkelroth. | 8 purpur.
4 dunkelrosa. | 9 dunkelbraun.
5 braunroth.

766 Gemischt .... 1 | 8

767 **Senecio eleg. nana fl. pl.**

(Zwerg-Senecien.)

Die Zwerg-Senecien eignen sich durch ihren compacten Wuchs von nicht mehr als 9 Zoll höhe ganz vorzüglich zu Einfassungen und sind die Varietäten ganz constant; sehr zu empfehlen. à Prise 2 | —

1 weiss. | 4 purpur.
2 carmoisin. | 5 dunkelaschgrau
3 dunkelrosa. | 6 kupferfarbig.

768 Gemischt .... à Prise 1½ | —

769 **Strohblumen od. Immortellen**

(Elichrysum compositum),

in folgenden prachtv. gefüllt. Sorten: à Prise 1½ | 12

1 goldgelb. | 9 dklcarmoisin.
2 weiss. | 10 fleischfarbrosa
3 dunkelrosa. | 11 gelb m. braun
4 carmoisin. | 12 dklcarmin.
5 carmin. | 13 dklorange.
6 braun. | 14 scharlach.
7 violet. | 15 gelb m. scharl.
8 rosa. | 16 fleischfarbig.

770 Gemischt .... 1¼ | 8

771 **Wicken, spanische**

(Lathyrus odoratus) à Prise 1 | 2

1 weiss. | 7 dreifarbig.
2 veilchenblau. | 8 weiss mit carmoisin gestr.
3 schwarzpurpur gestreift. | 9 dunkelroth.
4 blau gestreift. | 10 rosa m. weiss.
5 weiss mit roth gestreift. | 11 hellviolet.
 | 12 prachtv. scharl (Invicible). 1¼ | 5
6 rosa m. carmin.

772 Gemischt .... à Tl. 12 Sgr. ½ | 1

773 **Winden**

(Ipomea purpurea.) à Prise 1 | 5

1 dunkelroth. | 7 carmoisin.
2 weiss. | 8 weiss m. rosa u. hellbl. gestr.
3 dunkelblau.
4 carmin. | 9 dunkelrosa.
5 weiss mit roth. | 10 weiss m. blau gestreift.
6 weiss m. hellbl.

774 Gemischt .... à Tl. 1 Thlr. ½ | 2

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
775	**Wunderblumen** (Mirabilis Jalappa.)		
	à Prise	1	4
	1 carmoisin. — 4 weiss.		
	2 gelb. — 5 weiss t. carmois.		
	3 scharlach mit carmoisin. — 6 weiss mit gelb.		
	7 lilafarb.		
776	Gemischt .... à Lth. 1 Thlr.	1	2½

No.		Sgr.	Lth. Sgr.
777	**Zinnia elegans.**		
	à Prise	1¼	6
	1 weiss. — 6 goldgelb.		
	2 carmoisin. — 7 dunkelorange.		
	3 scharlach. — 8 dunkelgelb.		
	4 purpur. — 9 blutroth.		
	5 carmin. — 10 aurorafarbig.		
778	Gemischt .... à Lth. 3 Thlr.	1	4
779	**Zinnia elegans fl. pl.** Gefülltblühende.		
	Die Blumen sind sehr gefüllt und entwickeln sich, auf guten Boden gepflanzt, zu einer enormen Grösse. Durch das Lebhafte der Farben gewähren sie dem Auge einen wirklich prächtigen Anblick und verdienen deshalb eine recht warme Empfehlung.		
	à Prise	1½	10
	1 scharlachroth. — 7 lachsroth.		
	2 carmoisin. — 8 orange.		
	3 dklscharlach. — 9 carmin.		
	4 dunkelorange. — 10 orangezinnob.		
	5 dklcarmoisin. — 11 leucht. scharl.		
	6 gelb. — 12 dunkelrosa.		
780	Gemischt....... à Lth. 5 Thlr. à Pr.	1	6

V. Sommer-Gewächse.

Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen und diejenigen mit ** zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc. Was mit ♂ bezeichnet ist, ist von zweijähriger Dauer, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sommerblumen, welche eigentlich Topfgewächse sind und in Töpfe ausgesäet werden müssen, an einem geschützten Standort im freien Lande gedeihen, habe ich mit t bezeichnet.

No.		à Pr. Sgr.	à Lth. Sgr.
781	t Abronia umbellata, s. schöne Abronie	1	8
782	t **Acroclinium roseum**, prachtvolle Immortelle	1	5
783	t „ fl. **albo**, weisse	1	5
784	Adonis aestivalis	½	3
785	* Aethionema Buxbaumi	1	10
786	Ageratum conspicuum, weissblühendes	2	—
787	„ mexicanum, blaues	1	5
788	„ „ albiflorum	1½	8
789	„ „ nanum albiflorum	1½	10
790	t „ superbum	1½	8
791	**Agrostemma coeli rosa hybrida fl. pl.**, Neuheit, 5 % gef. Blumen bringend, in leucht. Farben	2	—
792	**Agrostemma coeli rosa nana fimbriata**, niedliche niedrige gefranzte Varietät, neu	2	—
793	Alonsoa grandiflora, schöne grossblumige Halbblume	1	8
794	„ insisfolia, schöne eingeschnitt.	1	6
795	„ Warscewitzii, prachtvoll scharlachroth und frühblühend ..	1	8
797	Amaranthus hypochondriacus, Amaranth .... à Lth. 22 Sgr.	½	2½
798	t „ **melancholicus var. rub.**, eignet sich zu Einfassungen höherer Pflanzengruppen	1	4
799	t „ **tricolor**, dreifarbiger	1	5
800	♂ Ammobium alatum	1	3
801	Ampherephis intermedia	1½	7
802	**Anagallis** grandiflora coccinea ..	1½	12
803	„ „ lilacina	1½	12
804	„ „ Eugenie	1½	12
805	„ „ Napoleon III. ...	1½	12
806	„ „ sanguinea	1½	12
807	Anthemis arabica	1	5
808	♂ **Antirrhinum** majus fl. albo .	1	6
809	„ majus Brillant	1	6
810	„ „ Crescia	1	6
811	„ „ Delila	1	6
812	„ „ Firefly	1	6
813	„ „ Galathé	1	6
814	„ „ General Goyon	1	6
815	„ „ John Downes	1	6
816	„ „ Miss Dalbot	1	6
817	„ „ Pet	1	6
818	„ „ viele Farben melirt	¾	4
819	„ „ nanum striatum	1½	6
820	„ „ „ **Tom Thumb einnabarinum**	1½	15
821	„ „ „ „ „ **alb. rubro striatum** ..	1½	20
822	„ „ „ „ „ **luteum**, neu	2	—
823	„ „ „ „ „ „ **rubro striatnm** ..	1½	20
824	„ „ „ „ „ **Delila**	1½	15
825	„ „ „ „ „ **Henry IV.**	1½	15
826	„ „ „ „ „ beste Melange	1	12

Vorstehende reizende Varietäten der Zwerg- od. **Tom Thumb Antirrhinum** verdienen ganz besondere Empfehlung. Ueber den 4 Zoll hohen dicht mit dunkelgrünem Laube besetzten Stöcken erheben sich die Blüthenstengel noch 4—6 Zoll und eignen sich diese Varietäten ganz besonders zu Gruppen.

No.		à Pr. Sgr.	à Lth. Sgr.
827	**Aplopappus rubiginosus**, Neuheit, gelbe 3′ hohe Herbstannuelle für jeden Boden passend	1½	5
828	t **Arctotis breviscapa**	1½	—
829	„ „ sulphurea, schwefelgelbe	1½	—
830	Argemone Barcleyana	1½	6
831	„ grandiflora	1	5
832	„ Hunemanniana	1½	6
833	„ mexicana	1½	6
834	**Artemisia annua**, schöne Decorationspflanze	1	7
835	„ spec. ex St. **Petersburg** .	2	—
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente.		
836	* „ tenellus, zarte Zwergaster ...	1	8
837	* Athanasia annua, einjähr. Immortelle	1	6
838	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie .	1	4
839	Bidens **atrosanguineum** (Dahlia Zimapani), sehr reichbl.	2½	—
840	Boisduvallia Douglasii	1½	7
841	* **Brachycome iberidifol.**, Brachycome	1½	12
842	* „ **iberidifol. alba**, weisse	1½	12
843	t **Browallia** elata alba, weisse	1½	12
844	t „ „ coerulea grandiflora	1½	12
845	t „ Czerwiakowski	1½	12
846	t „ pulchella, schöne	1½	12
847	* Calandrinia Buridgii	1	4
848	t „ **umbellata**, sehr schöne doldenbl.	1½	12
849	Calceolaria pinnata	1½	25
850	Calendula officinalis grandifl. pl., schöne dunkelgelbe Ringelblume	½	2
851	„ „ ranunculoides superba	½	3
852	„ „ sulphurea pl.	½	3
853	„ pluvialis, Regen anzeigende ..	¾	4
854	„ Pongei fl. pl., neue	1½	8
855	Calliopsis bicolor, Schöngesicht, zweif.	½	3
856	„ bicol. fistulosa, gelb geröhrtes	½	3
857	„ „ grandiflora, grossblumiges	1	3
858	„ „ limbata gesäumtes	1	3
859	„ „ marmorata, gelb m. braun	1	3
860	„ „ „ nana, niedriges	1	4
861	„ „ nana, niedriges	1	5
862	„ „ atrofusa, braunes	1	4
863	„ „ fistulosa, geröhrtes	1	4
864	„ „ nana, braunes niedriges .	1	5
865	Calliopsis **cardaminifolia hybrida**...	1½	8
866	„ „ **hybrida atropurpurea**, dunkelblaues	1½	8
867	**Callirhoë pedata**, schöne	1½	8
868	„ „ **pumila**	1½	8
871	**Campanula attica**, in Art u. Grösse der Whitlavia, dklbl.	2	—
872	„ Lorey Lorey's Glockenblume .	1½	10
873	„ „ fl. albo	1½	10
874	* „ Speculum, Frauenspiegel	¾	4
875	* „ „ var. alba, weisser	¾	4
876	* „ „ „ rosea, rosenrother ..	1	8
877	* „ „ grandiflora	¾	4
878	**Cannabis gigantea**, Riesenhanf, 10 bis 12′ hoch	¾	2
879	„ „ pyramidalis	1	4
880	„ Himmalayensis	1	4
881	„ spec., niedrig	1	4
	t Celosia cristata, schöner Hahnenkamm, melirt, siehe Sortiment.		
882	**Centaurea** cyanus, Flockenblume ..	¾	3
883	„ depressa sosea, niedr. rosenrthe	1	5
884	„ moschata, Bisam-, rothe	1	3
885	„ „ alba, weisse	1	4
886	„ „ **atropurpurea**, neu	2	—
887	„ „ **pseudo depressa**, neu	3	—
888	„ suaveolens	1	6
889	Centauridium Drummondi, vollblüh.	1	7
890	Centranthus dasycarpon	1	4
891	„ macrosiphon, rothes vollbl....	1	4
892	„ „ albus, weisses	1	4
893	„ „ carneus, fleischfarbiges ..	1	4
894	„ „ nanus	1	4
895	Cerinthe major	1	4
896	„ gymnandra	1	5
897	„ retorta	1	8
898	* Chaenostoma fastigiatum, rothes ..	1	12
899	* „ polyanthum, vielblumiges	1	8
900	„ viscosum, lilafarbiges	1	8
	Cheiranthus annuus fl. pl., Sommer-Levkoye, s. Sortim.		
901	„ maritimus, Meerlevkoye	1	3
902	Chenopodium hortensis, hübsche rothblättrige Blattpflanze	¾	3
903	Chrysanthemum carinatum, album ..	¾	4
904	„ carinatum **atrococcineum**, neu	1½	6
905	„ „ **hybridum fl. pl.**, Neuheit	2	15
906	„ „ luteum	¾	4
907	„ „ **purpureum**, neu	1½	6
908	„ „ tric. Buridgianum	¾	4
909	„ „ „ **Duuetti fl. pl.**, neu	1½	10
910	„ „ „ „ **Double golden**, Neuheit	1½	12
911	„ „ „ venustum	¾	4

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
912	Chrysanth. coronarium fl. pl., gelb	3/4	3
913	" " album	1/2	2
914	" " nanum luteum	3/4	3
915	Clarkia elegans, Clarkie, zierliche	3/4	4
916	" " fl. roseo pl.	1	5
917	" neriaeflora lilacina	1	5
918	* " pulchella, hübsche	3/4	3
919	* " " alba, weisse	1	3
920	* " " " **Tom Thumb**	1½	10
921	* " " atrorubra, dunkelrothe	1	4
922	* " " **fl. pleno** (variirt noch)	1	8
923	* " " integripetala, schön	1	5
924	* " " " alba, reinweisse	1	8
925	* " " " **carnea Tom Thumb**, neu	3	—
926	* " " alba fl. pl., neu (variirt noch)	2	—
927	* " " nana, neue niedrige	1½	5
928	* " " marginata, weissgeränd.	1	4
929	* " " Tom Pouce, ganz niedr.	1	3
930	t Clitonia elegans, zierliche Clitonie	1½	—
931	t " **pulchella**, schönste	2	30
932	t " **alba**, weisse	2	—
933	t " **atrocinerea**	2	—
934	t " **atropurpurea**, magentaroth	2	—
935	t " **azurea grandiflora**, himmelblaue grossblumige	2	—
936	t " **atroviolacea**, dkelviolette (Lieben einen leichten Boden.)	2	
937	t** Cobaea scandens, höchst beliebte Schlingpflanze	2½	30
938	* Collinsia bicolor, Collinsie, zweif., sehr schön à Lth. 28 Sgr	1/2	2
939	* " " atrorubens .. à " 35 "	3/4	2
940	* " " candidissima. à " 35 "	3/4	2
941	* " " carnea, fleischfarbige	3/4	3
942	* " " marginata, weissgeränd.	1/2	2
943	* " " multicolor, vielfarbige	1/2	2
944	* " grandiflora	3/4	3
945	* " **verna**, neu und schön, im Herbst zu säen	2½	—
946	t Commelina coelestis	1½	8
947	t " " variegata	1½	10
948	**Convolvul. aureus superb.**, neu, sehr schön	2½	—
949	* " bicolor, Winde, zweifarbige	1/2	2
950	* " tricolor, dreifarbige . Lth. 15 Sgr	1/2	2
951	* " " **fl. pl.**, gefüllte	1½	8
952	* " " splendens	1/2	2
953	* " " subcoeruleus, sch. Lth. 15 Sgr	1/2	2
954	* " " variegatus, gestseifte	1/2	2
955	Coreopsis Drummondi, Schöngesicht	1	4
956	" grandiflorum, grossblum.	1	4
957	" coronata	1	8
958	Cosmea purpurea, dunkelrothe	1	6
959	Cosmidium **atropurpureum**, schön	1½	8
960	" Buridgeanum	1	4
961	" Engelmanni	1½	6
962	" filiforme	1	6
963	Cuphea emineus	3	—
964	" platycentra	2	—
965	" strigulosa	2	—
966	" Galleottiana, neu	3	60
967	" miniata	2	15
968	" purpurea, purpurroth	1	10
969	* " " nana, niedrige	1½	12
970	" Zimapani	1½	8
	Die Cupheen eignen sich sehr gut zu Gruppen.		
971	** Cyclanthera pedata, schnell rankende Cyclanthere	1	5
	Nach Art der Pfeffergurken eingemacht, schmecken die jungen Früchte dieser Pflanze sehr fein.		
972	** Cyclanthera explodens, interessante Neuheit, deren Früchte explodiren, sie wächst sehr rasch	1½	5
973	* Cynoglosum linifol., Vergissmeinnicht, weisses	1/2	2
974	**Datura atroviolacea plenissima**	2	15
975	t Datura Wrightii, (metelloides), sehr grossblumig, m. weiss in blau übergehender Blüthe	1	3
976	t " fastuosa coerulea, schön blau und wohlriechend	1	4
977	t " alba, weisse	1	4
978	t " Huberiana, extra	2	25
979	" **humilis fl. pl.**, sehr wohlriechend	2	8
980	Delphinium Cardiopetalum	1	4
	Rittersporn, siehe Sortiment.		
981	*Dianthus **chinensis** fl. pl., chin.	1	6
982	* " chin. corymbosus	1	5
983	* " " albo pl., weisse gefüllte	1½	8
984	* " " " " **striata**, w.gstr.	1½	10
985	* " " **Imperialis**, fl.pl.,sch. gefüllt	1	5
986	* " " atrocinereo, neue Färb.	1½	—
987	* " " atrosanguineo pl.	1½	8
988	* " " plenissimus pictus, Neuheit, mit Zeichnung der schottisch. Federnelken (variirt noch)	1½	—
989	* " " latifolius, breitblättrige	1	6
990	* " " fl. pl., dergl. gefüllte	1½	6
991	* " " **nana** fl. pl., dergl. gef.	1½	1
992	* " " fl. cupro pl., neue kpfrr.	2	15
993	* " " fl. **roseo** pl.	2	25
994	* " Gardnerianus, sehr schön	1½	8
995	* " **Heddewigii**	2	12
996	* " leuchtend roth	2	12
997	* " **fl. pl.**	2	12
998	* " **laciniatus**	1½	10
999	* " **fl. pl.**	2	15
1000	* " **Heddewigii lilacina**, neu	3	—
1001	* " " **striata grandiflora**, neu	2	35
1002	* " " **hybridus** fl. pl.	2	—
1003	* " nana fl. pl.	2	12
1004	Elichrysum brachyrhinchum	1	10
	" compositum, siehe Sortiment.		
1005	" " nanum, niedr. gef. Zwerg-	1½	10
1006	" " album, weiss	1½	12
1007	" " atrosanguineum	1½	12
1008	" " carminroth, neu	2	15
1009	Emilia fiammea, rothe Cacalie	1	6
1010	" fl. sonchifolia	1	6
1011	Erodium gruinum, Reiherschnabel. Der Same wird zu Hygrometern verwendet.	1	5
1012	Erysimum Arkanseum	1	5
1013	" Peroffskianum, orangegelb.	1	3
1014	Escholzia californica, califor. schön	1	3
1015	" alba	1	3
1016	" croeea, safrangelbe, prächt.	1	3
1017	" tenuifolia, kleine vielblum.	1	7
1018	Eucharidium grandiflorum	1	5
1019	" album	1½	8
1020	" roseum	1½	8
1021	t Eucnide bartonioides, schöne	2	—
1022	Eutoca viscida, Eutoke, klebrige	1	4
1023	" Wrangeliana, Wrangels	1	4
1024	*t **Fenzlia dianthiflora**, rosenfarb. liebl. Blümchen, verlangt sandigen Boden 1/10 Lth. 40 Sgr.	3	
1025	t Gailardia **picta**	1	4
1026	t " **coccinea nana**	1½	5
1027	t " **grandiflora**, prachtv.	1½	7
1028	t " Richardsoni	1	8
	Georgina vide Stauden.		
1029	Gilia achillaefolia alba	1/2	2
1030	" laciniata, neu lavendelbl.	1/2	2
1031	" tricolor, dreifarbige	3/4	3
1032	Godetia lepida, Godetie, kleine	1	3
1033	" Lindleyana fl. pl.	1	3
1034	" " Thom Thumb	1½	—
1035	" **rosea alba** Tom Thumb, neu	1½	6
1036	" rubicunda, röthliche, schön	1	6
1037	" " splendens	1½	7
1038	" Schlimmii	1	3
1039	" tricolor	1	3
1040	" Wildenowiana, Wildenows	1	3
1041	" the Bride	1½	5
1042	t Gomphrena aurea superba, orangenfarbig	1	5
1043	t " globosa, rother	1	4
1044	t " " fl. albo, weisser	1	4
1045	t " " fl. carneo, fleischfarb.	1	4
1046	t " " variegata, bunter	1	4
1047	t Grammanthes gentianoides, scharlachrothe	2	90
1048	t " gent. lilacea, lilafarbige	2	
1049	t " " lutea, gelbe	2	
1050	* Gypsophila muralis, rosa	1	6
1051	Helenium tenuifolium, prchtv. feinbl.	1	5
1052	Helianthus annus fl. pl.	1/2	4
1053	" " fl. pl., niedrige	1	4
1054	" argophyllus striatiflorus fl. pl.	2	6
1055	" californicus fl. pl., schön gef.	1/2	4
1056	" centrochl., m. grün. Centrum	1	5
1057	" grandiflora plenissimus	1½	
1058	" macrophyllus giganteus, sehr grossblättrige und ausserordentlich hohe Riesen-Sonnenblume gefüllt	1	4
1059	" uniflorus sulphureus	1/2	2
1060	t **Helypterum anthemoid.**	2	15
1061	*t " **corymbiflorum**	2	
1062	*t " **Sanfordii**, neu	2	
1063	Hibiscus calisureus	1	3
1064	" Humboldii	1	3
1065	" Richardsoni	1	4
1066	Hügelia coerulea (Trachymene)	1	—
1067	* **Iberis amara**, Schleifenbl.	1/2	2
1068	* " coronaria	1	3
1069	* " umbelata, rothe	1	3
1070	* " " alba weisse	1	3
1071	* " " formosa, prächtige	1	4
1072	* " " carnea	1	3
1073	* " " **purpurea** (Dunnetti) carmoisinpurpur	1½	5
1074	* " " **nana superba**, niedrige, neue	1½	5
1075	* " " **pectinata**	1½	5
	Impatiens Balsamina, s. Sortimente.		
1076	** **Ipomea**, coccinea	1	3
1077	** " " lutea	1	3
1078	" grandlfl. hederacea superba	1½	6
1079	" " " atroviolacea	1½	6
1080	" " " alba	1½	8
1081	" " **picta lilacea** fol. argenteis marmor.	2	30
1082	" " **atrocarminea** intus alba fol. argenteis marmoratis	2	30
1083	" " **atroviolacea** marginata alba fol. argenteis marmoratis	2	30
1084	" " **atrocarminea** marginata	1½	15
1085	t** " limbata (Pharbitis) prachtv. purpurviolet weissgesäum. grossblumige Winde, sehr leicht u. reichblühend	1½	4
1086	t** " " elegantissima, sehr schöne dklblau m. weiss. Saum	1½	5
1087	** " **purpurea**, Winde, melirt à Lth. 1 Thlr.	1/2	2
1088	** " Quamoclit	1½	5
1089	** " " alba	1½	
1090	t** " reniformis (Colonyction diversifolium), neue gelbe m. violetem Schlunde	1½	8
1091	t** " **violacea vera** (mexicana), prachtv. himmelbl.	3	40
1092	t** " " **alba**	3	40
1093	**Ipomopsis** elegans	1½	8
1094	" aurentiaca	1½	8
1095	" aurora	1½	8
1096	" Beyrichii	1½	8
1097	" cupreata	1½	8
1098	" jaune canari	1½	8
1098a	" rosea	1½	8
1099	Isotoma axillaris	2	—
1100	Jonopsidium acaule, zierl. Miniatpfl.	1½	—
1101	Kaulfussia amelloides (Charicis)	1	6
1102	" atroviolacea	1½	
1103	" rosea, rosenrothe	1½	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1104	** **Lathyrus** odoratus, wohlriech. Wicke .... à ℔. 12 Sgr.	½	1
1105	Lavatera trimestris alba	½	3
1106	„ „ rosea	½	3
1107	* Leptosiphon Androsaceus, Leptosiphon	1	4
1108	* „ aureus	1½	7
1109	* „ densiflorus, gerippter	1	4
1110	* „ „ fl. albo, weisser.....	1	4
1111	* „ **hybridum acajou**.........	2	
1112	Linaria elegans	¾	3
1113	„ purpurea	1	
1114	„ triornotophora, sehr schön .	1½	
1115	„ „ carnea, sehr schön....	1½	
1116	**Linum** album, weisser Lein	1	
1117	„ candidissimum multiflorum ..	1	5
1118	„ **grandiflor. rubrum**, prachtv. grossbl.	1	5
1119	Linum corymbiflorum luteum, gelb.	1½	5
1120	♂ „ Lewisii variegatum, blau mit weiss marmorirt.........	1	7
1121	„ usitatissimum grandiflorum..	1	—
1122	„ multiflor., reichblum., hübsch	1	—
1123	**Loasa aurantiaca	1½	—
1124	** „ Herberti	1½	—
1125	t* **Lobelia** erinoides, schmalstiel. Lobelie	1	6
1126	t* „ „ alba..................	1½	8
1127	t* „ „ **grandifl. superb.**	1½	10
1128	t* „ „ marmorata	1½	8
1129	t* „ „ Paxtoniana...........	1½	12
1130	t* „ „ **speciosa** (Cristal Palace), die schönste zu Gruppen mit gross. tiefdunkelbl. Blumen	2	20
1131	t* „ erinus (maxima)...........	1	6
1132	t* „ cermesina	1½	12
1133	t* „ oculata..................	1	8
1134	t* „ compacta, neue niedrige gedrängtblühende	1½	10
1135	t* „ „ alba, dergl. weisse.....	1½	12
1136	„ ramosa, grossblumige	2	20
1137	„ alba, weisse	2	—
1138	„ **atroviolacea**, neue...	2	15
1139	„ nana, neue niedrige	1½	—
1140	„ „ **atroviolacea**....	2	15
1141	* „ „ **azurea**, neue himmelblaue	2	—
1142	* „ rosea, rosa	2	18
1143	* „ **trigonicaulis**, neue hellblau mit weiss	3	—
1144	Lotus Jacobaeus	1½	6
1145	**Lupinus aibus coccineus**	1	3
1146	„ californicns	1	3
1147	„ Dunnetti atroviolaceus......	1	4
1148	„ guatemalensis	1	3
1149	„ **Hartwegii**	1	3
1150	„ „ coelestinus.............	1	3
1151	„ **hybridus atrococcineus**, neu mit prächtigen Blüthenstielen, carmoisin m. weisser Spitze	1½	10
1152	„ hybr. insignis	½	2
1153	„ Moritzianus	1	3
1154	„ mutabilis	½	2
1155	„ „ tricolor	1	4
1156	„ nanus	1	3
1157	„ „ fl. albo	1	3
1158	„ **subramosus** (spec. ex Texas)	1½	6
1159	„ **sulphureus**	1½	5
1160	„ venustus tricolor	1	4
1161	Macheranthera tanacetifolia	1½	8
1162	Malope grandifl., grossbl. Malope, sehr schön	¾	2
1163	„ „ alba, weisse	1	3
1164	Malva miniata, sehr niedlich	1	6
1165	t Martynia formosa, Gemsenhorn ..	1	5
1166	t „ fragrans	1	5
1167	t „ lutea, grosses gelbes	1	5
1168	♂ Matricaria parthenium fl. pl. ...	1	6
1169	t** **Maurandia antirrhiniflora**,.....	1½	—
1170	t** „ **Barcleyana**	1½	—
1171	t** „ **albiflora**	2½	—
1172	t** **Maurandia purpurea grandiflora**	1½	—
1173	t** „ **Emeriana rosea**	1½	—
1174	t** „ „ **violacea**	1½	—
1175	t** „ semperflorens	1½	—
1176	t** „ pl. var., melirt	1	—
1177	Melampodium macranthum	1	—
1178	Mesembrianthemum cristallinum ..	1	3
1179	„ **tricolor**	1½	—
1180	„ „ fl. albo	1½	—
1181	t **Mimulus** cardinalis (fortunatus), s. schöner mit dunklem Auge	2	16
1182	t „ card. grandiflorus, gemischt .	2	—
1183	t „ **cuprens**, sehr schöne neue Species, reichbl.	2½	70
1184	t „ **tigridioides**, prachtvolle Varietät, ächt	2	30
1185	t „ **tigridioides fl. pl.**, neu, mit doppelten Blumenkelchen	4	—
1186	t♃ „ **moschatus**, Moschuspflz.	2	—
1187	t „ **quinquevulnerus maximus**, prachtvolle Varietäten von enormer Grösse gemischt	1½	20
1188	**Mirabilis Jalappa**, Wunderblume melirt	¾	2
1189	„ longiflora, langblüthige von sehr schönem Geruch..	¾	2
1190	„ „ violacea, violette	¾	3
1191	t** Momordica Balsamina, Balsamapfel, schön	1½	8
1192	t** „ Charantia, imposante	1½	6
1193	t** „ elaterium, Springgurke ..	1	6
1194	t Myosotis azorica, herrliches dunkelblaues Vergissmeinnicht ...	2½	—
1195	* Nemesia floribunda, Nemesie, vielblumig	1	—
1196	„ versicolor compacta, verschiedenfarbig..... ...	1	12
1197	„ „ compacta alba.......	1½	12
1198	„ „ „ insignis, leuchtend blaue, neu	1½	12
1199	„ „ „ rosea, zartrosa, neu	1½	12
1200	„ „ coerulea	1	12
1201	* **Nemophila** atomaria oculata, blaue mit schwarzem Auge .	¾	3
1202	* „ discoidalis, scheibenblüthige	¾	3
1203	* „ „ marmorata, neue	1	4
1204	* „ „ vittata, schwarze, ausgezeichnete Varietät...	1	4
1205	* „ **insignis**, ausgezeichnet schöne	½	2
1206	* „ „ grandiflora..........	½	2
1207	* „ „ marginata..........	½	2
1208	* „ **maculata**, prachtvoll, weiss mit blau gefleckt	½	2
1209	* „ „ **purpurea**	1	4
1210	**Nicotiana atropurpurea grandifl.**, schöne Decorationspfl. à ℔. 1 Thlr.	½	2
	Die übrigen Tabaksorten vide Oekonomische Samen.		
1211	* Nierembergia gracilis..........	2	—
1212	* Nigella damascena, gef. Schwarzkümmel..........	¾	3
1213	* „ „ nana fl. pl.........	¾	3
1214	* „ hispanica alba	1	4
1215	* „ „ **atropurpurea**	1	4
1216	Nolana alba grandiflora, grossblum.	1	4
1217	„ atriplicifolia	1	3
1218	„ paradoxa violacea	1	4
1219	t **Nictarine capensis**, Nyctarine, ist wegen ihres köstlichen Geruches sehr zu empfehlen	2	22
1220	t* „ **selaginoides**, am Tage blühende...............	1½	10
1221	Obeliscaria pulcherima	1	4
1222	Oenothera cinnabarina........	1½	5
1223	„ Drummondi	1½	6
1224	„ „ nana...............	1½	6
1225	„ „ „ **alba**, Neuheit ...	1½	8
1226	„ Lamarkiana, glänz. goldgelb	1	4
1227	„ purpurea, purpur	1	5
1228	„ **rosea**, neue zierliche	2	—
1229	„ taraxacifolia lutea	2	6
1230	„ undulata alba	1½	5
1231	t **Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee	2	—
1232	t **tropaeoloides**, mit gelben Blumen und braunem Blatt ..	2	—
1233	**Palafoxia Hookeriana**, sehr schön, neu	2	—
1234	**Papaver Murselli**, Mohn, Marseiller.......	¾	3
1235	„ „ splendens, sehr schöner	¾	3
1236	„ Rhoeas, Ranunkelmohn	¾	3
1237	„ somniferum, Gartenmohn, s. Sortimente.		
1238	Pentapetes phönicea	1½	8
1239	t Perilla Nankinensis, Blattpflanze, braunrothe	1	4
1239a	t „ ocymoides..............	1½	—
1239b	**Petunia hybrida**, in vielen Nüancen gemischt	1½	15
1239c	„ hybrida **Countesse of Ellesmere**, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, zu Gruppen geeignet	1½	—
1239d	„ „ **maculata**, (Inimitable) kleinblumige gefleckte	1½	—
1239e	„ „ **venosa**, prächtig geaderte	2	—
1239f	„ „ **maxima** (grandiflora), I. Rang	2½	—
1239g	„ „ „ **cermesina intus alba**, carmoisin m. weiss Schlund	3	—
1239h	„ „ „ **maculata** (Inimitable), gefleckte grossblumige	3	—
1239i	„ „ „ **margin.**, grossblumige grüngerandete	3	—
1239k	„ „ „ „ **striata**, grossblumig, grün gerändert u. gestr.	3	—
1239l	„ „ „ „ rubra, rothe Srt.	2½	—
1239m	„ phoenicea, kleinblum. rothe	1	8

Petunia hybrida maxima fl. pl.

durch extra Befruchtung erzielte Samen, von denen sich in der Mehrzahl gut gefüllte Blumen erwarten lassen.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1240	cermesina .... 1000 K. 25 Sgr.	4	—
1241	„ striata alba.. 1000 „ 25 „	4	—
1242	maculata (Inimitable) 1000 „ 25 „	4	—
1243	„ cermesina alba (Henriette Thalacker) .. 1000 K. 25 Sgr.	4	—
1244	„ atropurpurea alba 1000 „ 25 „	4	—
1245	„ lilacina alba.. 1000 „ 25 „	4	—
1246	„ violacea alba . 1000 „ 25 „	4	—
1247	„ pl. variet...... 1000 „ 20 „	3	—
1248	rubra .... 1000 „ 20 „	3	—
1249	venosa .... 1000 „ 20 „	3	—
1250	Vorstehende Sorten gemischt 1000 K. 18 Sgr.	3	—

Alle Petunien aus Samen variiren und ist es deshalb zu empfehlen, dieselben enger zu pflanzen, um die falschen leicht entfernen zu können.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1251	Phacelia tanacetifolia	1	4
1252	Phalacraea coelestina............	1½	6
1253	„ „ Tom Thumb	2	15
1254	** Phaseolus coccineus	2	8
1255	t Phlox Drummondi, Drummonds Flammenblume, siehe Sortim.		
1256	t Podolepis affinis, grösste	1½	6
1256a	t „ chrysantha, gelbe	1½	8
1257	Polygonum orientale, orientalischer Buchweizen	1	3
1258	„ „ pumilum fl. rubro	1	3

No.		à Pr. Sgr.	Pfd. Sgr.
1259	**Portulacca** alba, Portulack ...	1½	10
1260	„ aurantiaca ...	1½	12
1261	„ Blensoni, neuer ...	1½	10
1262	„ cariophylloides, nelkenartig gestreifter ...	1½	12
1263	„ Gillesii, schöner ...	1½	12
1264	„ aurea striata, gelb mit weiss	1½	12
1265	„ Thellusonii, ponceaurother ..	1½	12
1266	„ „ splendens, feuriger	1½	—
1267	„ Thorbourni, goldgelber ...	1½	12
1268	„ pl. var., sämmtl. Sort. gem.	1½	10
1269	„ grandiflora fl. pl., gefülltes Portulackröschen 1000 K. 6 Sgr.	1½	—
1270	„ „ **alba fl. pl.** 1000 „ 7 „	2	—
1271	„ „ **aureo fl. pl.** 1000 „ 7 „	2	—
1272	„ „ **roseo fl. pl.** 1000 „ 7 „	2	—
1273	„ „ **splendens fl. pl.** 1000 K. 7 „	2	—
1274	„ „ **Thellusoni fl. pl.** 1000 K. 8 Sgr.	2	—
	Vorstehende Sorten fallen sehr in's Gefüllte, sind ganz constant und können mit Recht als Zierde für Topf und Land empfohlen werden.		
1275	**Reseda odorata**, wohlriech. Reseda ... 1 Pfd. 35 Sgr.	½	2
1276	„ „ **arborea** ...	1½	6
1277	„ „ **grandifl.**, grossblum. à Pfd. 40 Sgr.	¾	2
1278	t **Rhodanthe Manglesii**, bekannte schöne Immortelle ..	1½	15
1279	t „ **maculata** ...	1½	20
1280	t „ **alba**, neue weisse Varietät	2½	—
1281	Ricinus **africanus hybridus**	1½	4
1282	„ **hybridus atrosanguin.**	1½	4
1283	„ armatus ..... 1½ Pfd. 5 Sgr.	—	—
1284	„ **Borbonien. arboreus**	1½	5
1285	„ **Brasiliensis viridis** ..	1½	5
1286	„ compactus ...	2	6
1287	„ giganteus (Borboniensis) ...	1½	6
1288	„ insignis ...	1½	5
1289	„ **macrophyllus atropurpureus** ...	1½	4
1290	„ microspermus nanus ...	2	6
1291	„ Obermanni ...	1	3
1292	„ „ glaucus ...	1½	4
1293	„ purpureus ...	1	3
1294	„ cinerascens ...	1½	5
	Sämmtl. hier aufgeführte Ricinus sind zu Blattpflanzengruppen im freien Grunde zu verwenden und machen in günstiger Lage guten Effect.		
1295	**Salpiglossis** grandifl., grossbl. gemischt ...	1½	10
1296	„ „ coccineus, prachtvolle scharlachrothe ...	1½	12
1297	„ „ indigoblau, prächtig ...	1½	12
1298	„ „ sulphurea, schwefelgelb	1½	—
1299	„ nana lateritia, neue lachsrothe Zwerg- ...	2	15
1300	„ „ coccinea grandifl., scharl.	2	15
1301	„ „ pumila coccinea, hlbhohe scharlachrothe ...	1½	12
	Die Salpiglossen verdienen mit Recht eine Zierde der Gärten genannt zu werden.		
1302	**Salvia coccinea** ...	1½	—
1303	t „ „ **pumila** ...	1½	12
1304	„ „ **stricta** ...	2	—
1305	„ „ **splendens** ...	2	15
1306	„ „ **superba** ...	2½	18
1307	„ **graciliflora**, neu ...	1½	10
1308	t „ **Roemeriana**, scharlachrothe niedrige ...	2	—
1309	*Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie ...	1	8
1310	* „ „ **fl. pl.**, s. hübsche Neuh.	1½	10
1311	***Saponaria multifl.** (calabr.)	1	4
1312	* „ multifl. alba, s. schöne w.	1	4
1313	* „ „ marginata ...	1	4

No.		à Pr. Sgr.	Pfd. Sgr.
1314	*Saponaria multiflora rosea ...	1	4
	Die Saponarien bilden die schönste Bepflanzung von Grabhügeln, wenn die jungen Pflänzchen in 12 Zoll weiter Entfernung eingepflanzt werden.		
1315	**Schyzanthus Grahami**, Schyzanthus, Grahams ...	1½	6
1316	t „ Grah. **carneus**, fleischfarb.	1½	6
1317	„ **oculatus atropurpur.** Neuheit m. grossen carmoisinpurpurrothen Blumen mit dunklem Auge ...	2	—
1318	„ pinnatus grandiflorus oculatus	1½	—
1319	t „ **retusus**, prachtvoll ...	1½	6
1320	t „ „ **albus**, w. m. gelb. Auge	1½	6
1321	Schizopetalon Walkeri, wohlriech. Spaltblume ...	2	—
1322	t** **Scyphanthus elegans** ...	2	25
1323	t* Sedum coeruleum, Sedum, niedl. blaues, reiner Same ...	2	40
	Senecio elegans, Kreuzkraut, siehe Sortimente.		
1324	*Silene Atocion, kleine zierliche ..	1	5
1325	* „ **pendula**, hängende ...	¾	3
1326	* „ „ fl. albo, weisse ...	¾	3
1327	* „ „ fl. roseo, rosenrothe ...	¾	3
1328	* „ „ ruberrima, Neuheit, ½—1 F. hoch, mit röthlichgrüner Belaubung, zu Einfass. geeignet	1	4
1329	t Solanum atropurpureum, schönes dunkelrothes ...	1½	8
1330	t „ citrullifolium, schön ...	1	4
1331	t „ Gilo, s. zierend durch seine scharlachrothen Früchte	1½	6
1332	t „ histrix, mit weissen, grüngeschäckten Früchten ...	2	18
1333	t „ lycopersicum monstros., roth und gelb ...	¾	3
1334	t „ melongena, weisse Eierfrucht	1	6
1335	t „ zuccagnianum ...	1	16
	Die übrigen Solanum siehe Topfgewächse.		
1336	*Sphaenogyne speciosa, prachtvolle	1	6
1337	*Spilanthes oleraceus, Husarenknopf	1	10
1338	**Spraguaea umbellata**, sehr niedlich. Sommergewächs 50 Korn 5 Sgr. 25 K.	3	—
1339	**Statice Bonduelli**, Strandnelke, gelbe ...	1	6
1340	„ „ **alba** ...	1	6
1341	„ „ biccolor ...	1	6
1342	„ **sinuata**, schöne blaue ...	¾	3
1343	„ „ alba ...	1	4
1344	„ **Thouini**, sehr schön ...	1	5
1345	** **Sycios angulata**, Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Wänden etc. ...	1	5
	Tagetes erecta et patula, siehe Sortimente.		
1346	„ signata (tenuifolia), m. zarter Belaubung und kleinen Blumen ...	1	6
1347	„ **signata pumila**, neue und prächtige Varietät von nur 1 F. Höhe ...	1	6
1348	t* **Thunbergia alata**, geflügelte Thunbergie ...	2	12
1349	„ „ alata alba, weiss mit dunklem Schlunde ...	2	15
1350	„ „ „ aurantiaca, orangeglb.	2	12
1351	„ „ „ intus alba ...	2	—
1352	„ „ Bakeri, reinweiss ...	2	12
	Die Thunbergien sind sehr empfehlenswerthe hübsche Schlingpflanz., welche sich sowohl für Töpfe, als auch für's freie Land eignen, wohin sie jedoch nicht vor Juni ausgepflanzt werden dürfen.		
1353	Tolpis barbata, Pipau, bärtiger ...	1	3
1354	„ pallida, blassgelber ...	1	3
1355	**Trachymene coerul.** (Hügelia)	1	—
1356	t**Trichosanthes colubrina**, sehr lange merkwürdige Schlangenfrucht ...	2	8

Tropaeolum, spanische Kresse oder Nasturtie.

No.		à Pr. Sgr.	Pfd. Sgr.
1357	** Tropaeolum majus ...	½	2
1358	** „ maj. albicans, weissliches...	1	4
1359	** „ „ atrosanguineum, dunkelr.	¾	3
1360	** „ „ coccineum, scharlachrth.	¾	3
1361	** „ „ **Eduard Otto**, bronzefrb.	2	12
1362	** „ „ luteum, gelb ...	½	2
1363	** „ „ **Scheuerianum**, blassgelb braun gestreift ...	1	5
1364	** „ „ „ **coccineum**, scharlachroth ...	1	5
1365	** „ „ Schulzii ...	1½	8
1366	** „ „ Zandieri nigrum, schwarzpurpur ...	2	—
1367	* „ „ **Tom Thumb** (Carters), scharlach ...	1	3
1368	* „ „ „ „ **Beauty**, gelb mit scharlach .	1	3
1369	* „ „ „ „ **Brown**, braun	1½	5
1370	* „ „ „ „ **Lilli Smith**, neu ...	3	—
1371	* „ „ „ „ **White** (Pearl) w.	1½	6
1372	* „ „ „ „ **Yellow**, hellglb.	1½	6
1373	* „ „ „ „ **Cristal Palace Gem**, blassglb. mit braun ...	1	5
1374	* „ „ „ „ **rose**, neu ...	2	—
1275	* „ „ „ „ **searl. pyramidalis**, neu	3	—
1376	* „ „ „ „ **elegans nanum**, neu, carmoisin ...	2	8
1377	* „ „ **King of T. Thumb**, Neuheit, Blum. brennend, scharlach mit dunkler Belaubung ...	2	8
1378	* „ „ * **King Theodor**, dunkelschwarzbraun, neu ...	2	12
	Vorstehende niedrige oder Tom Thumb-Varietäten eignen sich ihres compactem Habitus wegen ganz besonders zu Gruppen u. Einfassungen.		
1379	** Tropaeol. **Lobbianum**, echt	2	—
1380	** „ Lobb. atrosanguineum, dklr.	2	10
1381	** „ „ Caroline Smith, orange mit scharlach ...	2	10
1382	** „ „ Duc de Vincenne, scharlachroth mit gelb ...	1	5
1383	** „ „ Glory, scharlachroth grossblumig ...	1½	6
1384	** „ „ grandiflorum, schön ..	1½	6
1385	** „ „ Géant de Bataille, dunkelroth ...	2	12
1386	** „ „ hybridum, dklscharlach	2	10
1387	** „ * Lilli Smith, scharlach	2	12
1388	** „ „ Mons. Turell, dunkelgelb mit braunrothen Flecken ...	2	10
1389	** „ „ Triumph von Erfurt, scharlach ...	2	—
1390	** „ „ Queen Victoria ...	2	—
1391	* „ **minus** ...	1	5
1392	„ „ „ **coccineum** ...	1½	7
1393	„ „ **peregrin.**, (adunc. canariense)	2	—
1394	**Tunica saxifraga**, sehr zierlich ...	2	—
1395	Venidium calenduloides ...	1½	8
1396	„ multiflorum, sehr reichblumig	1½	—
1397	**Verbena** Aubletia grandiflora..	1½	—
1398	„ Drummondi ...	1½	10
1399	„ **hybrida**, von mir selbst gewonnener Same in den allerverschiedensten, prachtvollst. Farben gemischt, Rangblum.	3	40
1400	„ Gute Mischung ...	2	30
1401	„ **italienische mit gestreiften** Blumen ...	3	50
1402	Verbena pulchella coerulea ...	1	8
1403	„ „ venosa, hübsche ...	1	6
1404	Veronica glauca ...	2	—

Viola tricolor maxima, (Pensées.)

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1405	**Engl. Pensés**, extra, nur v. Musterblum. gesammelt 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	30
1406	**Dergl. aurikelfrb.** 400 „ 6 „ 200 „	4	30
1407	„ **bronzefarbige** 400 „ 6 „ 200 „	4	—
1408	„ **dunkelfarbige** .... 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	30
1409	„ **gelbgrundige** .. 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	30
1410	„ **weissgrundige** . 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	—
1411	„ **pelargonienblüthige** . 400 K.	4	—
	200 K.	2½	—
1412	„ **gestreifte** 400 K. 6 Sgr, 200 „	4	—
1413	„ **Violet bordé blanc grandifl.**, 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	40
1414	„ „ **jaune grandiflora**, 400 K. 6 Sgr, 200 K.	4	40
1415	„ „ „ jaune violet t. weissem Saum, 400 K. 5 Sgr, 200 K.	3	25
1416	„ hellblaue 400 K. 5 Sgr, 200 K.	2½	—
1417	Viola tricolor nigra grandiflora, 400 K. 5 Sgr, 200 K.	3	—
1418	„ „ maxima, grossblumiges Stiefmütterchen	1½	10
1419	**Viscaria elegans picta**, Neuheit	4	—
1420	„ oculata, schöne Viscarie	1	3
1421	„ „ alba	1½	5
1422	„ „ cardinalis, neu	2	—
1423	„ „ coccinea splendens	2	10
1424	„ „ grandiflora	1	5
1425	„ „ nana alba, neue niedr. weisse	1	—
1426	Waitzia acuminata	2	—
1427	„ corymbosa	2	—
1428	„ grandiflora	3	—
1429	Whitlavia **gloxinioides**, neu .	1½	8
1430	„ grandiflora, schön	1	4
1431	„ „ **alba**	1½	6

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1432	Xeranthemum ann. fl. albo pl., weisse gefüllte	1	3
1433	„ „ atropurpureo pl., dklrthe.	1	5
1434	„ „ compactum coerulea pl.	1½	7
1435	„ „ „ album pl.	1½	7
1436	„ „ caryophylloides fl. pl. ..	1	3
	Zinnia elegans, siehe Sortiment.		
1437	„ Haageana, ausserordentlich reichblüh. niedr. orangenf. Zinnie	1½	12

VI. Ziergräser,

einjähr., ausdauernde u. f. Topfkultur.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1438	⊙Agrostis elegans	1	—
1439	— „ nebulosa, sehr schön	1½	—
1440	— „ **pulchella**	1½	6
1441	♃ t Andropogon argenteum	2½	—
1442	— „ formosum	3	—
1443	— „ Sorghum, grosse Blattpflanze für Rasenplätze	1½	4
1444	**Arundo Donax**. s. decorativ .	3	—
1445	„ „ **fol. variegatis**	4	—
1446	„ „ **versicolor**	4	—
1447	„ festucoides	1½	—
1448	**Bambusa himalaica**	3	—
1449	**Briza compacta**, neu	2	—
1450	„ **geniculata**, gegliedertes Zittergras	1½	—
1451	♃ „ gracilis	1	4
1452	— „ maxima	1	5
1453	**Bryzopyrum siculum**	1½	6
1454	Bromus brizaeformis	1	3
1455	**Chascolytrum erectum**, s. schön	3	—
1456	♂ Ceratochloa pendula	1	3
1457	⊙Echinochloa Zinkowski	1	3
1458	— Eleusine caracana ... Lth. 2½ Thlr.	1	3
1459	— „ olygostachya	1½	4

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1460	♃ **Eryanthus Ravennae**, als Einzelpflanze sehr empfehlenswerth	2½	—
1461	— „ „ **violescens**	3	—
1462	— Festuca glauca	1½	6
1463	— t **Gynerium argenteum** .	2½	—
1464	— t „ roseum	3	—
1465	⊙Holcus saccharatus, Zuckerhirse, als Blattpflanze zu empfehlen	¾	4
1466	— Hordeum jubatum	1½	6
1467	⊙**Lagurus ovatus**	1	5
1468	Leptochloa arabica	1½	6
1469	**Panicum plicatum**	3	—
1470	„ **sulcatum**	3	—
	(Beide als Decorationspflanzen zu empfehlen.		
1471	⊙Paspalum elegans	1½	5
1472	— „ stoloniferum	1½	5
1473	— Pennisetum longistylum	1½	—
1474	— Setaria macrochaeta	1	3
1475	♃ Stipa capillata	1	5
1476	—t „ **elegantissima**, eine reizende, aus Australien eingeführte Species 1/10 Lth. 12 Sgr	2	—
1477	—t „ formicaria	1½	12
1478	—t „ gigantea	1	—
1479	— „ papposa	1½	6
1480	— „ pennata	1	6
1481	— „ pubescens	2	—
1482	— „ Tortilis	1	—
1483	⊙Tricholaena rosea	1½	—
1484	Uniola latifolia	1	—
1485	— Zea Caragua Riesen-Mais Lth. 15 Sgr.	—	1½
1486	— „ buntkerniger Papageien . Lth. 16		1½
1487	— „ Cutzko, der allergrösste aller Maisarten	—	
1488	— „ japonica fol. variegatis, prächtige Neuheit mit weiss gestreiften Blätt., für Gruppen geeignet und von schönem Effekt ..... à Lth. 18 Sgr.	—	1½

VII. Perennirende oder Stauden-Blumen-Samen.

Die Aussaat dieser Samen geschieht am besten in Töpfe, welche an einem den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzten Orte aufgestellt und mässig feucht erhalten werden. Viele hartkörnige Samen, wie z. B. Paeonien, Dictamnus etc., keimen erst im zweiten Jahre, daher dieselben einer fortwährenden geeigneten Behandlung unterworfen bleiben müssen. Die mit einem ♂ bezeichneten Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1489	Abobra viridiflora, Cucurbitacee ...	2	8
1490	**Acanthus latifolius**, sehr schöne Blattpflanze	2	
1491	Aconitum Autumnale	1	
1492	„ excellentissimum	1	
1493	„ Gmelini	1	10
1494	„ Napellus var. Funkii	1	8
1495	„ orientale	1	
1496	„ pyramidale	1½	10
1497	„ striatum	1	
1498	Actaea brachypetala	1½	
1499	„ foetida	1	4
1500	„ racemosa	1	4
1501	Adenophora mursupiflora, Keulenglöckchen	1	
1502	♂ Agrostemma coronaria	½	3
1503	— „ „ fl. albo	½	3
1504	— „ „ bicolor	½	3
1505	— „ „ hybrida	½	3
1506	— „ flos Jovis, Jehovasblümchen	¾	4
1507	Alchemilla pubescens	1	
1508	Allium **azureum**	3	
1509	„ fallax	2	
1510	Alstroemeria chilensis	1½	
1511	Althea rosea, engl. Prachtsorten, siehe Sortiment.		
1512	Anchusa italica maxima	1	5
1513	„ ochroleuca	1	
	Antirrhinum majus, s. Sommergew.		

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1514	Aquilegia advena, Akley	1½	
1515	„ alpina, sehr schöne	1½	
1516	„ **arctica**	2½	70
1517	„ **elatior**	2	
1518	„ canadensis elatior	1½	
1519	„ „ **hybr. elegantiss.**	2	
1520	„ **Durandi fl. pl.**	1½	8
1521	„ elata	1	
1522	„ **formosa**, schöner	1	8
1523	„ fragrans	1	
1524	„ glandulosa	1½	12
1525	„ „ unicolor	1½	12
1526	„ hybrida **lucida fl. pl.** 1/10 Lth. 18 Sgr.	2½	
1527	„ ircatiana	2	
1528	„ **Skinneri**	2	
1529	„ Wittmanniana, blau m. weissen Spitzen	1½	10
1530	Armeria Besseriana	1	
1531	„ Halleri	1	8
1532	* „ maritima, rothe	1	6
1533	„ Oran	1	
1534	Astragalus canariensis	1	
1535	Astrantia Bibersteinii	1	
1536	„ heleborifolia	1	
1537	„ major	1	6
1538	Aubrietia columnae	1½	
1539	* „ deltoidea	1½	
1540	* „ erubescens	1½	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1541	Baptisia australis	1½	
1542	„ exaltata	1½	
1543	*Bellis perennis fl. pl., schönes gefülltes Maasliebchen, zeitig im Frühjahr ausgesäet, blühen sie schon im Monat Juli, Musterblumen	4	—
1544	2te sehr gute Qualität	2	30
1545	Betonica officinalis fl. rubro	1	
1546	„ fl. albo	1	
1547	„ serrotina	1	
1548	„ stricta	1½	
1549	„ „ fl. albo	1½	10
1550	**Bryonia alba	1	4
1551	Calliopsis diversifolia	1½	8
1552	Callirhoe verticillata (involucrata) .	1½	
1553	**Campanula** carpathica, Glockenbl., blaue	1	8
1554	„ „ fl. albo	1½	
1555	„ Flohenabkeri	1	
1556	„ gummifera	1	
1557	„ latifolia fl. albo	1	
1558	„ macrantha	1	
1559	„ „ alba	2	
1560	„ **Medium fl. pl.**, blaue gefüllte	1	10
1561	„ „ **coeruleo fl. pl.**	1	10
1562	„ „ **lilacino pl.**	1	10
1563	„ „ **fl. roseo pl.**	3	
1564	„ **nobilis fl. albo**	2½	

No.		à Pr. Sgr	Lth. Sgr
1565	Campanula persicifolia maxima	1	
1566	» pyramidalis	1½	12
1567	» » alba	1½	
1568	» rhomboidea fl. pl.	2	
1569	» » **var. soldanelliflora**, neu	3	
1570	Catananche coerulea	1	5
1571	» » bicolor	1	
1572	**Cedronella cana**	2	
1573	Celsia incarnata	1	5
1574	Centaurea babilonica	3	
1575	» dealbata	2	
1576	**Cerastium Biebersteini**	2	30
1577	Chamaepeuce Casaebonae	3	
	Cheiranthus cheiri, Goldlack, siehe Sortiment.		
	» **incanus**, Winter-Levkoye, siehe Sortiment.		
1578	Chelone Antwerpensis, Schildblume, rothe	1	
1579	» barbata	1	
1580	» Rodigasii	1	
1581	Cineraria maritima, mit silberweissem Laube	1½	
1582	Clematis azurea grandiflora	3	
1583	» corymbosa	1	6
1584	» integrifolia	1	
1585	» patens Amalie	2	
1586	» » Louise	2	
1587	» viticella	½	3
1588	**Coccinea indica, Cucurbitacee	1½	
1589	Coreopsis Atkinsonii	1	5
1590	» auriculata	1½	10
1591	Corydalis capnoides	1½	
1592	» eximia	1½	
1593	» lutea	1½	
1594	» nobilis	1½	
1595	» ochroleuca	1½	
1596	*Crucianella stylosa, Crucianelle, schöne	1	5
1597	Cynoglossum glochidiatum, widerhakiges Vergissmeinnicht	1	4
1598	**Delphin. ambiguum fl. pl.**	1	6
1599	» commutatum, hübsch	1	
1600	» cuneatum	1	6
1601	» dasyanthum	1	
1602	» fastigiatum	1	
1603	» flexuosum, gebogener	1	6
1604	» **formosum**, prachtvoller	1½	
1605	» » coelestinum	2	15
1606	» hyacinthiflorum, schön	1½	
1607	» Hendersoni	2	12
1608	» lasystachium	1	
1609	» orientalis	1½	
1610	» Planchon	1	
1611	» phoeniceum	1	6
1612	» pulchrum	1	
1613	» **puniceum**, bräunlich carmoisin	3	20
1614 ♂	» **sinense**, chinesischer	1	
1615 —	» » fl. pl.	1½	
1616 —	» » album	1½	
1617 —	» » **coerulescens**, bläul.	1½	
1618 —	» » maculatum	1½	
1619 —	» » Micans, in vielen Farben	1½	6
1620 —	» » **nanum**, blau	2	
1621	» speciosum, schöner	1	5
1622	» **Triumphator excelsior**, neu	2	
1623	» volubile, gebogener	1	
1624 t*	**Dianthus** barbatus fl. pl., in vielen Farben gemischt	1½	12
1625 t	» barb. **oculatus marginatus**, neuer mit weissem Auge und weissem Rande	1½	10
1626	» Cariophyllus, beste gefüllte Garten- oder Landnelken, 500 Korn 7½ Sgr, 200 Korn	4	50
1627	» Cariophyll. **eximius**, beste Topfnelken, aus meiner bekannten auserwählten Flor, 100 K. 15 Sgr, 1000 K. 4 Thlr.		
1628	Desgl. II. Qual. 1000 K. 2 Thlr., 100 K.	8	

No.		à Pr. Sgr	Lth. Sgr
1629	Dianthus var. **semperflorens**, immerblühende Remontantnelken deutscher Züchtung von ausgezeichneter Qualität 10 Korn	15	
1630	» **Caryoph. nana fl. pl.**, frühbl. Wiener Zwergnelke, siehe Sortiment, 1000 K. 8 Sgr, 200 Korn	2½	15
1631	» **cruentus**, brennend rothe, sehr schön	1	8
1632	» » **splendens**	1½	10
1633	» plumarius, einf. Federnelke	1	5
1634	» » **fl. pl.**, gef. Federnelke	3	
1635	» Saxifraga glabra	1	6
1636	Dicentra spectabilis	4	
1637	Dictamnus davuricus	1½	
1638	» » fl. albo	1½	
1639	» fraxinella	2	
1640	**Digitalis ferruginea**, rostbr.	1	6
1641	» » **gigantea**	1½	10
1642	» lutea	1	
1643	» nervosa	1½	8
1644	» nevadensis	1½	10
1645	» purpurea fl. albo	1	
1646	» » **gloxiniaeflora**	1½	12
1647	» » monstrosa	1	
1648	» tomentosa	1½	8
1649	**Dodecatheon Meadia eleg.**	3	
1650	» » » **alba**	3	
1651	» » » **lilacina**	3	
1652	» » » **rosea**	3	
1653	» » » **splendida**	3	
1654	Doronicum caucasicum	1	
1655	**Dracocephalum arguense**	1	
1656	Erigeron glabellus	1	
1657	» speciosus	1	
1658	Erinus alpinus	1	
1659	**Erpetion reniforme**, sehr zierlich zu Einfassungen	5	
1660	Eryngium giganteum	1	
1661	Eupatorium Fraseri	1	
1662	» purpureum	1½	
1663	Funkia cordata	1½	
1664	» ovata	1½	
1665	Gailardia bicolor	1	
1666	» lanceolata	2	
1667	» Richardsoni	1	
1668	» stellata	1½	
1669	* Gentiana acaulis	1½	
1670	» Catesbaei	1½	
1671	» macrophylla	2	
1672	**Georgina**, Dahlia variabilis von den vorzüglichsten Prachtsorten meiner Collection 100 K. 15 Sgr, 25 K. 5 Sgr	—	80
1673	» zweite Qualität. 100 K. 8 » 25 K. 2½ »		
1674	» Liliput, beste .. 100 K. 20 » 25 K. 6 »		
1675	» » zweite Qualität 100 K. 10 Sgr, 25 K. 3 Sgr		
1676	Geum coccineum grandifl. empfehl.	1½	10
1677	» macrophyllum	1	5
1678	» pyrenaicum	1	5
1679	**Gladiolus**, französische Prachtsorten, meist	2½	25
1680	Glossocoma clematidea	3	
1681	**Gnaphalium** Leontopod., Edelweiss .. 100 K. 15 Sgr	3	
1682	**Gunnera scabra**, sch. Blattpfl	3	
1683	Gypsophila elegans, Gypsophile	1	3
1684	» **paniculata**	1	5
1685	» repens, Alpenpflanze	1	
1686	» Rockeyana	1	5
1687	» saxatilis	1	6
1688	**Hedysarium coronarium**	1	4
1689	» » fl. albo	1	4
1690	Heleborus foetidus	1	
1691	Helenium **atropurpureum**, s. schön	1½	10
1692	» californicum, californisches	2	
1693	Helianthus atrorubens	1	4
1694	**Heracleum persic.**, Blattpfl.	1	6
1695	Hesperis tristis, wohlrch. Nachtviole	1	8

No.		à Pr. Sgr	Lth. Sgr
1696	Heuchera americana, Alpen-	1	
1697	» caulescens	1	
1698	» micranthra	1	
1699	» Richardsoni	1	
1700	» villosa	1	
1701	Horminum pyrenaicum	1	
1702	Hieratium aurauticum	1	
1703	* Iberis pubescens	1	
1704	* » sempervirens	1	
1705	* » Tenoriana	1	8
1706	Inula Helenium	1	7
1707	Ipomea lachosperma	2	
1708	Iris biflora	1½	
1709	» japonica	1½	
1710	» ochroleuca	1½	
1711	» Pallasii	1	
1712	» plicata	1½	
1713	» spathulata	1	6
1714	» variegata	1½	
1715	» venusta	1½	
1716	» velutina	1½	
1717	» virginica	1	
1718	Lathyrus floribundus, Platterbse	1½	
1718a	» heterophyllus	1½	
1719	» mauritanicus (Napoleonis)	½	3
1720	» speciosus	½	3
1721	» **latifolius**	1	
1722	» **albus**, ächt	2	
1723	» giganteus	1½	
1724	» punctatus	1½	
1725	» rotundifolius	1½	8
1726	» perennis salicifolius	½	3
1727	**Linaria alpina**	2	
1728	» genistaefolia	1	
1729	Lilium spectabilis	3	
1730	Linum perenne	1	4
1731	» » var. alba, weisser	1½	
1732	» » » rosea	2½	
1733	Lobelia siphilitica	1½	
1734	» » rosea	2½	
1735	Lupinus polyphyllus	1	
1736	» » azureus striatus	1½	5
1737	» » albus	1½	
1738	» » coeruleus	1½	
1739	» » elegans	1½	
1740	» » speciosus	1½	
1741	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe	1	
1742	» **fulgens**, leuchtende	2	
1743	» **grandiflora gigantea**, sehr schön	3	
1744	» **lapponica**, sehr zierliche Alpenpflanze	2	
1745	» viscaria, rothes klebriges	1	7
1746	» Preissii, roth, früh u. reichbl.	1	6
1747	» **Sieboldii**, weisse	2	30
1748	Lysimachia punctata	2	—
1749	**Lythrum roseum superb.**	1	—
1750	Meistera spec. ex Japan	4	—
1751	**Michauxia campanuloides** höchst imponirende Pflanze	3	—
1752	Mimulus moschatus, muschusduftnd.	1½	—
1753	**Myosotis alpestris**	1½	8
1754	» **alpestris fl. albo**	1½	8
1755	» » **fl. rosee**	2	—
1756	♂ Oenothera biennis hirsutissima	1	—
1757	» macrantha	1½	—
1758	» Missouriensis	1½	—
1759	» taraxacifolia	2	—
1760	Onopordon tauricum, für Rasenparthien	1	3
1761	**Paeonia arborea Comte de Flandres**	3	15
1762	» arb. Carlii	3	—
1863	» » de Bougny	3	—
1764	» » Duc d'Arémberg	3	—
1765	» » Hissiana	3	12
1766	» » Hummel	3	12
1767	» » **Lambertinae**	3	—
1768	» » Ocellata	3	—
1769	» » Prince de Wagram	3	—
1770	» » Purpurea (Grand duc de Bade)	3	—
1771	» » **Reine Elisabeth**	4	—
1772	» » rosea odorata	4	—

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1773	Paeonia arborea suavis	3	—
1774	" " Vandermaelii	3	—
1775	" decora Pallasii	1	8
1776	" discolor	1	8
1777	" microcarpa	1	—
1778	" paradoxa	1	—
1779	" " rosea	1	—
1780	" peregrina Grewillii	1	8
1781	" " Mülleri diversifolia	1	—
1782	" sinensis, gemischt	1½	10
1783	" " L'éclatante	2	—
1784	" " tricolor flavescens	2	—
1785	" " fulgida	2	—
1796	" " humilis	2	—
1797	" " lutea plenissima	2	—
1788	" " taurica	1	5
1789	" villosa	1	—
1790	6 Sorten Paeonia arborea	15	—
1791	Papaver bracteatum, Mohn, schöner rother	1	8
1792	" croceum, safrangelber	1½	—
1793	" fugax	3	—
1794	" involucratum	1	15
1795	" nudicaule	1½	—
1976	**Penstemon** Bradbouri, Bartfaden	1	6
1797	" cobaea	2	—
1798	" **Calvillii**, neu	4	—
1799	" cordifolium	2	—
1800	" Digitalis	1	5
1801	" gracilis	1	—
1802	" grandiflorum	2	—
1803	" **Jeffreyanum**, himmelbl.	3	—
1804	" laevigatus	1	—
1805	" **Lobbii**, gelb	4	—
1806	" **Murrayanum**, scharlach	3	—
1807	" procerus	1	—
1808	" pubescens	1	6
1809	" Sculieri	1½	—
1810	Planera Kiakii	5	—
1810a	Phlomis tuberosa, Phlomis, knollige	1	8
1811	**Phlox perenne**, gemischt	2½	12
1812	Polemonium album	1	—
1813	" coeruleum	1	—
1814	" pulchellum	1	—
1815	**Potentilla aurantiaca fl. pl.** 50 Korn	4	—
1816	" **perfecta fl. pl.** ... 50 K.	4	—
1817	" **ranunculaefl. fl. pl.** 50 "	4	—
1818	" **variabilis fl. pl.** ... 50 "	4	—
1819	" pl. var., schöne Sorten gem.	2	—
1820	**Primula auricula**, Luiker Aurikeln in allen Farben ..	4	55
1821	" **auricula Luiker, extr.**, nur von Nummerblumen ... 200 K.	4	—
1822	" " **englische**, nur von Blumen I. Ranges gesammelt 500 K. 30 Sgr., 100 Korn	7½	—
1823	**Primula cortusoides**	2	—
1824	" veris, engl. Primeln in vielen Farben, extra	2	12
1825	" **veris duplex**, grossblum. doppelte schön gezeichnete Varietäten 100 K. 6 Sgr., 25 K.	2	—
1826	Puschkinia scilloides	2	—
1827	**Pyrethrum carneum**	1½	8
1828	" **roseum**, rosenrothes	1½	10
	Von dieser Staude wird das berühmte persische Insectenpulver gewonnen.		
1829	Pyrethrum Delhayi, sehr schön	1½	—
1830	" eximium	1½	
1831	" Mülleri, sehr schön	1½	
1832	" Themisterii	1½	
1833	" pl. var., melirt	1	
1834	Rheum australe	1½	10
1835	" Eleonore (Myatts)	1	2½
1836	" Linaeus (do.)	1	2½
1837	" Prinz Albert	1	2½
1838	" pl. var., melirt		1
1839	Rudbeckia amplexicaulis	1	
1840	" speciosa	1	
1841	" triloba	1	
1842	**Salvia patula argentea**, sehr schön	2	8
1843	" Sclarea, Lünell- oder Muskatellerkraut	1	5
1844	" Siebthorpii	2	
1845	**Saponaria ocymoid.**, prchtv.	1½	8
1846	Saxifraga tenella, Alpenpflanze	1½	
1847	" longifolia	1½	
1848	Scabiosa caucasica, Scabiose, kaukasische	1	8
1849	" graminifolia	1	6
1850	Scilla peruviana	2	
1851	**Scutellaria** alpina variegata, Alpenhelmkraut, buntes	1	8
1852	" lupulina	1	8
1853	" **macrantha**	2	50
1854	**Sedum** Aizoon, Alpenpflanze	1	8
1855	" aizoides	1½	
1856	" Camtschaticum	1	10
1857	" elegans	1	
1858	" Eversii	1½	
1859	" hybridum	1	
1860	" involucratum	1½	
1861	" laxiflorum	1½	
1862	" pallidum	1½	
1863	" reflexum	1½	
1864	" rupestris	1½	
1865	" spurium	1	10
1866	Sempervivum involucratum	1½	
1867	Silene alpestris	1½	
1868	" fimbriata, gewimperte	1½	8
1869	" graminifolia	2	8
1870	" orientalis	1½	
1871	" Schafta	1½	
1872	Silphium gummiferum	2	
1873	Spiraea Aruncus	1	
1874	" filipendula	1½	
1875	" Ulmaria fl. pl.	1½	
1876	Stachys coccinea, scharlach	2	
1877	" lanvandulaefolia	4	
1878	Statice arborescens	2	
1879	" aspera	2	
1880	" Besseriana, Strandnelke	2	12
1881	" caspica	2	
1882	" **duriuscula**	2	
1883	" Echinus	2	8
1884	" erinus	2	8
1885	" **Fortunei**	2	
1886	" Gmelini	1½	8
1887	" gracilis	1½	
1888	" **imbricata**	2	
1889	" incana nana	2	
1890	" latifolia	1	8
1891	" Limonium	1½	
1892	" longiflora	2	
1893	" pectinata	2	
1894	" peduliflora	2	
1895	" speciosa	2	
1896	" suffructicosa	1½	
1897	" tartarica	1½	8
1898	Thalictrum alpinum	1	4
1899	" aquilegifolium	1½	
1900	" exaltatum	1	
1901	" flavum	1	
1902	" floribundum, reichblühendes	1	5
1903	" minus	1	
1904	Valeriana rubra	1	6
1905	" " alba	1	6
1906	" " coccinea	1	
1907	" Phu, röthlicher	1	
1908	Veratrum album	1½	
1909	" nigrum	1½	
1910	Vernonia eminens	2	
1911	" novaeboracensis	1½	
1912	Veronica corymbiflora fol. varieg.	1½	
1913	" elatior, hohe	1	4
1914	" maritima	1	
1915	" pinnata	2	
1916	" Waldsteinii	1	6
1917	**Viola cornuta**, sehr empfohlen	2	
1918	" odorata semperflorens	2	
1919	" " " albiflora	2	
1920	" " the Czaar, grösstes russisches Veilchen	3	
1921	" persicifolia	2	
1922	**Wahlenbergia grandifl.**	2	12
1923	" " **alba**, neu	3	25

VIII. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährig; ♃ Stauden; ♄ strauch- oder baumartige Pflanzen; w Pflanzen, welche eine warme, k welche eine kalte Behandlung verlangen. Die mit ** bezeichneten sind Schlingpflanzen. Diejenigen Pflanzen, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und in's freie Land verpflanzt werden können, habe ich mit einem † bezeichnet, sowie auch diejenigen warmen Sommergewächse, die das freie Land vertragen, wenn sie an einen sonnigen Standort zu stehen kommen.

☛ Bei Aussaaten von Topfsamen glaube ich meine geehrten Abnehmer auf folgende kurze Bemerkungen aufmerksam machen zu müssen:

Wie im Allgemeinen anzunehmen ist, dass mit wenigen Ausnahmen alle Samen nicht höher bedeckt werden dürfen, als das Samenkorn stark ist, so dürfen feinkörnige Samen, wie z. B. Calceolarien, auch Rhodochiton etc., fast gar nicht mit Erde, sondern am besten mit einer Glastafel bedeckt werden, während hingegen bei hartkörnigen Samen, wie Acacien etc., die harte Schale vor der Aussaat durch Anschneiden oder Anfeilen ein wenig zu lüften ist; auch kann das Keimen derselben sehr beschleunigt werden, wenn dergl. harte Samen zwei Tage vor der Aussaat in heissem Wasser oder einer ganz schwachen Auflösung von Salzsäure eingeweicht werden.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1924	♄ k **Abutilon** luteum album.. 10 K.	3	
1925	— „ Regeli...... 100 K. 10 Sgr.	2½	
1926	— „ roseum superbum .. 10 K.	3	
1927	— „ striatum venosum .. 10 „	2	
1928	— **Acacia** acanthocarpa	2	
1929	— „ albicans .... 100 K. 15 Sgr.	3	
1930	— „ angustifolia	4	
1931	— „ argyrophylla	2	
1932	— „ Bartheriana........ 10 K.	2½	
1933	— „ coccinea	2	
1934	— „ cultriformis 100 K. 10 Sgr.	2	
1935	— „ **dealbata** ... 100 „ 10 „	2	
1936	— „ dentifera	3	
1937	— „ floribunda	2	
1938	— „ glandulosa... 100 K. 6 Sgr.	2	
1939	— „ glaucescens .. 100 „ 8 „	2	
1940	— „ glomerata.............	2	
1941	— „ hispidissima	2	
1942	— „ Julibrissin	1	3
1943	— „ latifolia .... 100 K. 10 Sgr.	2	
1944	— „ longifolia	2	12
1945	— „ longissima glauca	2	
1946	— „ „ pendula	2	
1947	— „ **lophanta,** prächtige.....	1	4
1948	— „ „ **Neumanniana**......	1½	5
1949	— „ mucronata	2	
1950	— „ myrtifolia..............	2	
1951	— „ obtusa	2	
1952	— „ paradoxa	3	
1953	— „ pinifolia	2	
1954	— „ pulchella .... 10 K.	2	
1955	— „ reclinata...............	2	
1956	— „ salicifolia	2	
1957	— „ Sophora	2	
1958	— „ speciosa longifolia	2	
1959	— „ strombulifera	2	12
1960	— „ verticillata.. 100 K. 15 Sgr.	2	
1961	— „ xyophylloides 100 „ 15 „	2	
1962	— Actinostrobus pyramidalis	2½	
1963	— Adenandra rubra......... 5 K.	2	
1964	♃ w **Aeschinanthus ramosissimus** ..	4	
1965	♃ Ailanthus glandulosa, Götterbaum à ℔. 10 Sgr.		1
1966	— k **Amphicome arguta**	3	
1967	— „ **Emodi**	4	
1968	♃ w Angelonia grandiflora	3	
1969	— † Anomatheca cruenta, niedliches Zwiebelgewächs	2	
1970	♄ k Aralia japonica	2½	
1971	— „ spinosa	2½	
1972	Arbutus Unedo .... ℔ 40 Sgr.	2	
1973	♄ w Ardisia crenulata, Spitzblume ..	2	
1974	— „ „ fructo albo	3	
1975	♃ t Arctotis argentea grandiflora...	1½	
1976	♄ w** **Aristolochia** altissima	2	
1977	— „ Sipho	2	40
1978	♃ w Asclepias curassavica.........	2	
1979	♄ k **Azalea indica,** vorzügl. Sorten melirt, die starke Portion 10 Sgr.	4	
1980	— Azalea **pontica,** gemischt	2	
1981	— Banksia speciosa.............	—	
1982	♃ w Begonia Dregi	1½	
1983	— „ spathulata (semperflorens), für Gruppen in's freie Land	2½	
1984	**Berberis** Bealei........... 10 K.	3	
1985	„ diversifolia .... 10 „	3	
1986	„ Fortunei............... 10 „	6	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
1987	Berberis heterophylla .... 10 K.	3	
1988	„ intermedia .... 10 „	3	
1989	„ jeponica .... 10 „	3	
1990	„ Knightii	3	
1991	„ Lechnaultii .... 10 K.	3	
1992	„ nepalense	3	
1993	♄ k Billardiera mutabilis	3	
1994	— Boronia alata	2	
1995	— „ polygalaefolia	2	
1996	— Bossiaea denticularis	3	
1997	— „ ovata	2	
1998	— Boursaria Drummondi..........	3	
1999	— Brachysema lanceolata	3	
2000	♃ k **Calceolaria hybr. punctata,** prachtvoll getiegert ¹⁄₁₀ Lth. 2 Thlr.	5	540
2001	— „ hybr. **nana,** neue Zwerg-, von vorzüglicher Schönheit . ¹⁄₁₀ Lth. 2½ Thlr.	5	600
2002	— „ desgl. zweite Qualität	4	

Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2003	♄ k † **Calceolaria hybrida rugosa,** ächte strauchartige, prachtvoll .... ¹⁄₁₀ Lth. 300 Sgr. 1000 K. 6 Sgr.	2½	
2004	Calycanthus praecox	2	8
2005	♄ k Callistachys retusa	2	—
2006	— „ sericea	2	—
2007	— Callistemon semperflorens	2	—
2008	— „ violaceum	2	—
2009	— Campanula Vidalli	3	—
2010	♃ w **Canna** achiras, Blumenrohr 10 K.	1½	—
2011	— „ Annei bicolor ...... 10 „	1½	—
2012	— „ „ marginata ..... 10 „	2½	8
2013	— „ **Bihorelli** .... 10 „	3	—
2014	— „ **compacta elegantissima,** neue s. schöne Varietät .... 20 K.	2	5
2015	— „ **discolor floribunda** 10 K.	3	—
2016	— „ „ **violacea** ... 10 „	4	—
2017	— „ **flaccida,** mit gross. gelben Blumen u. niedrig 10 K.	4	—
2018	— „ glauca .... 15 „	2	6
2019	— „ indica .... 10 „	1	4
2020	— „ nepalense .... 10 „	2	—
2021	— „ peruviana, s. grossbl. 15 „	2	5
2022	— „ sanguinea Chatei. .. 20 „	2	5
2023	— „ spec. de Guatemala . 20 „	2	5
2024	— „ spectabilis .... 20 „	2	5
2025	— „ **suburalata rubra** 10 K.	1½	5
2026	— „ **Warscewiczii,** frühblühend, schön 10 K.	1½	5
2027	— „ „ zebrina .... 10 „	1½	5
2028	— „ zebrina .... 10 „	1½	5

Vorstehende Canna's zeitig ausgesäet, geben schöne Gruppen für Rasenparterres.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2029	⊙ w Cardiospermum halicacab., Herzsame	1	8

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2029a	♄ k Ceanothus africanus	2	—
2030	— „ azureus grandiflorus	2	—
2031	— „ grandiflorus roseus	2	—
2032	— **Cephalotaxus Fortunei** ... 2 K.	3	—
2033	♄ w Chinus molle (Schinus)	1½	—
2034	— k **Chorozema** cordata ..... 20 K.	4	—
2035	— „ illicifolia .... 20 „	3	—
2036	— „ macrophylla .... 20 „	3	—
2037	— „ spectabilis .... 20 „	3	—
2038	— „ varium .... 20 „	3	—
2039	— „ elegans .... 20 „	3	—
2040	— „ rotundifolia .... 20 „	3	—
2041	♃ k Chrysanthemum indicum fl. pl. .	2½	40
2042	— „ „ nanum fl. pl. Pompon	2½	60
2043	— „ „ japonicum fl. pl., neu	5	—
2044	— **Cineraria** argentea vera	3	—
2045	— „ **hybrida,** in vielen prachtvollen Varietäten melirt . ¹⁄₁₀ Lth. 30 Sgr.	4	—
2046	— „ **hybrida nana,** niedrige in prachtv. Farben gemischt ¹⁄₁₀ Lth. 30 Sgr.	4	—
2047	— Clematis cirrhosa	2	—
2048	♂ Clianthus Dampieri ...... 10 K. 100 K. 40 Sgr.	6	—

Im Februar ausgesäet, blüht diese Prachtpflanze schon im Monat Juli.

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2049	Clianthus Dampieri var. alba 10 K.	6	—
2050	„ puniceus .... 10 „	4	—
2051	♄ w Clitoria gesnatia .... 10 „	2	12
2052	— „ atroviolacea .... 10 „	2	12
2053	♄ k † ** Cobaea scandens, rankende Cobaea	2	25
2054	w Coffea arabica, ächter Kaffee 6 K.	5	—
2055	⊙ t ** Convolvulus aureus superbus, sehr schön	3	—
2056	♃ k ** „ chiloensis, neu	3	—
2057	— „ mauritanicus, eine sehr empfehlensw. Ampelpfl. 15 K.	3	—
2058	♄ w **Cordyline indivisa** aurea liniata .... 10 Korn	4	
2059	— k Coris monspeliensis, schöne Primulacee	2	
2060	— Correa alba .... 10 K.	2	
2061	— „ ferruginea .... 10 „	2	
2062	— „ speciosa .... 10 „	4	
2063	— **Cryptomeria japonica** .	2	6
2064	— „ **Lobbii**	3	30
2065	— Cupressus **funebris**	2	
2066	— „ glandulosa............	3	
2067	— „ glauca pendula	2	25
2068	— „ Goveniana.............	3	
2069	— „ **Lawsoniana**	3	
2070	— „ sempervirens .. ℔. 15 Sgr.	—	1½
2071	— „ horizontales ... ℔. 15 „	—	1½
2072	— „ Skinneri	3	
2073	— „ torrulosa elegans	2	
2074	— ♃ k **Cyclamen** hederaefolium album	4	
2075	— „ macrophyllum 20 K.	3	
2076	— „ persicum ..... 20 „	3	
2077	— „ vernum .... 10 „	3	
2078	— Cydonia chinensis	3	
2079	♄ k Cysitus foliosus.............	2	
2080	— Daphne Gnidium	2	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2081	♄k **Datura** arborea, grosse weisse Blume mit herrlichem Geruch ..... 10 K.	2½	
2082	— „ gigantea	2	
2083	— **Daubentonia magnifica**, s. schön 15 K.	3	
2084	— „ **punicea**, scharlachrothe 15 „	3	
2085	— „ **Tripetiana** ..... 15 „	3	
2086	— „ **versicolor** ..... 10 „	3	
2087	— Daviesia latifolia	3	
2088	— Desmanthus virgatus	2	8
2089	— Digitalis canariense	3	
2090	— Dioclea glycinoides	3	
2091	— Dipteracanthus spectabilis 10 K.	3	
2092	♄** Dolichos martinicensis	1	
2093	—** „ spec. giganteus	1½	
2094	♃k** **Eccremocarpus** (Calampelis) **scaber**, klett. Hängefr.	1½	30
2095	— „ „ puniceus	2	
2096	— Elichrysum leucocephalum, neue Strohblume	2	
2097	♄k Epacris hybrida, gemischt	5	
2098	— **Erica** andromedaeflora	2	
2099	— „ baccans	2	
2100	— „ grandinosa major	3	
2101	— „ Hartnelli	3	
2102	— „ Imperialis ovata	3	
2103	— „ intermedia	5	
2104	— „ pinifolia discolor	2	
2105	— „ praecox	3	
2106	— „ Salmiana	2	
2107	— „ vagans	2	
2108	— „ ventricosa coccinea	4	
2109	— „ vestita Gattermanni	4	
2110	— „ „ species	4	
2111	— „ „ Brauliana	3	
2112	— „ „ Henkeliana	3	
2113	— „ „ pinifolia discolor	3	
2114	— „ „ purpurea major	2	
2115	— Eriostemon amoenum ..... 10 K.	2	
2116	— „ cuspidatum ..... 6 „	2	
2117	— „ densifolium ..... 10 „	3	
2118	— „ intermedium ..... 5 „	3	
2119	— „ linifolium ..... 10 „	3	
2120	— „ neriifolium ..... 6 „	2	
2121	— **Erithryna** crista galli 10 „	2	
2122	— „ **laurifolia** ..... 5 „	3	
2123	— „ **Hendersoni** ..... 5 „	4	
2124	— Escallonia floribunda	3	
2125	— Eugneia Ugnei	2½	
2126	— Eurybia lyrata	2½	
2127	— Evonymus japonicus	2	6
2128	♄k **Fuchsia hybrida**, melirt 20 Korn	4	
2129	— „ **hybrida fl. pl.** 20 „	5	
2130	— Genista aspalatoides	2	
2131	— „ canariensis	2	
2132	— „ candicans	2	5
2133	— „ linifolia	1	
2134	— „ floribunda alba	3	
2135	— Gastrolobium bilobum	3	
2136	♃w Gesneria, gemischte Varietäten	2½	
2137	— **Gloxinia erecta**, mit aufrechtstehenden Blumen, mel.	5	
2138	— „ **hybrida**, beste Sort. gem.	4	
2139	— Glycine chinensis, zur Bekleidung von Wänden und Lauben 5 K	4	
2140	♄k Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie ..... 20 K.	2	
2141	♄k** Hardenbergia Cyanea .. 20 „	3	
2142	— „ Lindleyana ..... 10 „	3	
2143	♄w Hedychium villosum	4	
2144	— **Hebeclinium Janthinum**	2	
2145	— **Heliotropium** in folgenden Sorten: à Prise	2½	
2146	albescens. — 2150 oculata.		
2147	Elise Davison. — 2151 Prémice.		
2148	L'avenir. — 2152 Roi des Heliot.		
2149	Md. Bélanger. — 2153 Wilh. Pfitzer.		
2154	Gemischt	2	
2155	♄w Hibiscus Harrisonii	2	
2156	— „ mutabilis fl. pl.	2	
2157	— „ **tricolor** du Japan, neu und schön ..... 15 K.	2	
2158	♄k **Humea elegans**, z. Grupp.	2	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2159	w **Hydrolea azurea**, s. schön	3	
2160	♂k Incarvillea chinensis	2	
2162	⊙** **Ipomoea Horsfalliae** .... 15 K.	3	
2163	** „ **Leari**, prachtvolle .. 10 „	3	
2164	♃k Ixia crocata, schönes Zwiebelgewächs		2
2165	— Juniperus oxycedrus à ℔. 15 Sgr.		2
2166	— „ virginiana, importirter Same à ℔. 40 Sgr.		2
2168	♄k** Kennedya bimaculata .. 20 K.	2	
2169	—** „ longiracemosa ..... 15 „	2	
2170	—** „ ovata alba ..... 15 „	2	
2171	—** „ purpurea ..... 10 „	3	
2172	—** „ prostrata ..... 10 „	3	
2173	—** „ rubicunda ..... 15 „	2	
2174	—** „ Sieboldii ..... 15 „	2	
2175	♄k **Lagerstroemia indica** .	3	
2176	— „ reginae	5	
	— **Lantana** in folgenden Sorten: à Prise 2 Sgr.		
2177	Adrienne Seneclause. — 2185 Eclatante à Lth. 12 Sgr.		
2178	Alba grandifl. — 2186 Elisabeth.		12
2179	„ lutea „ — 2187 La Pactole ..		12
2180	Atroviolac. „ — 2188 L'Avenir ...		
2181	Comte de Clapier. — 2189 Md. Graubaul. — 2190 „ Kaillot ..		12
2182	Conciliation. — 2191 „ Römpler.		
2183	Crocea suprb. à Lth. 12 Sgr. — 2192 Mons. Rougier Chauvière.		
2184	Dr. Domage. — 2193 Triomphe de l'Exposition.		
2194	Gemischt ..... Die Lantanen sind sämmtlich sehr empfehlenswerth, da sie zur Bepflanzung von Gruppen verwendet, bis spät in den Herbst blühen.	1½	8
2195	Laurus nobilis ..... à ℔. 10 Sgr.		2
2196	♄k Lavandula abrotanoides	3	
2197	— **Leucopogon** floribundum . 10 K.	3	
2198	— Liparia pinnatifida	3	
2199	♃k Lobelia **fulg. multiflora** .	3	
2200	♃k Lobelia **Scarlet Queen Victoria**	3	
2201	♄†** Lophospermum scandens	2	
2202	—†** „ Hendersoni	2	
2203	— Lotus cytisoides, Schotenklee ..	2½	
2204	— Magnolia grandiflora	1	4
2205	— „ Youlan	2	
2206	Malva californica	2	
2207	„ **lateritia**	3	
2208	♄k Melaleuca alba	1½	
2209	— „ diosmaefolia	1½	
2210	— „ hypericifolia	2	
2211	♄w Mimosa pudica, empfindsam ..	2	10
2212	—k Myrtus communis	1	4
2213	— „ poetica	2	
2214	— **Nicotiana** glauca	1½	5
2215	— „ **Wigandioides** ..... Beide prächtige Blattpflanzen.	3	
2216	Oreodoxa regia, schöne Palme	6	
2217	♄w Passiflora coerulea	2	10
2218	— Paulownia imperialis	1	3
2219	— **Pelargonium** hybridum, englische grossblumige ..... 20 K.	6	
2220	— „ Fancy ..... 20 „	6	
2221	— „ fünffleckige od. Odier 20 „	6	
2222	— „ Scarlet, Prachtsorten gemischt ..... 100 „	3	18
2223	— **Penstemon** gentianoid. (Hartwegi), A. Miellez	3	
2224	— „ Alfons Pelier	3	
2225	— „ amabilis	3	
2226	— „ Brillant	3	
2227	— „ delicatum	3	
2228	— „ Duc de Lorraine	2½	
2229	— „ elegans	2½	
2230	— „ Ernst Benary	2	
2231	— „ Lady Palmerston	2	
2232	— „ lateritia	2	
2233	— „ L'Auvergne	2	
2234	— „ Louis Jourdan	2	
2235	— „ magnificum coccineum ..	3	
2236	— „ Mr. Perret	3	
2237	— „ President Lincoln	3	

No.		à Pr. Sgr.	Lth. Sgr.
2238	♄ Penstemon Purpureum superbum	3	
2239	— „ Petit pouce	3	
2240	— „ Rose of England	3	
2241	— „ Ruhm von Reichenbach ..	2	
2242	— „ splendens	2	
2243	— „ Vulcain	3	
2244	— „ Wilh. Pfitzer	3	
2245	Ein Sortiment von 20 schön. Sorten	30	
2246	Phaseolus Caracalla	1½	
2247	♃k Phlomis leonurus	2	
2248	**Phyllanthus species nova**, niedlicher Zierstrauch, blüht schon nach 4 Wochen	2½	
2249	♃k **Phygelius capensis**, empfehlenswerth	2	
2250	♄k **Pimelea** decussata ..... 25 K.	3	
2251	— „ **elegans** ..... 20 „	3	
2252	— „ spectabitis ..... 25 „	3	
2253	— „ Verschaffelti ..... 25 „	2	
2254	Pinus Cedrus vom Atlas, 3 Zapfen	5	
2255	„ „ „ Libanon 3 „	5	
2256	♄k Pittosporum undulatum .. 20 K.	3	
2257	— Poinciana Regia, sehr schön mit scharlachrothen Blumen	5	
2258	— Pomaderris andromedaeflora	2	
2259	♃k **Primula** sinensis, chines. 200 K.	2	
2260	♃k „ „ fl. albo ... 200 K.	3	—
2261	— „ sin. alba rubra striata 200 „	3	—
2262	— „ **erecta superba**, neue durch ihren Bau sich auszeichnende u. empfehlenswerthe Varietät, 1000 K. 20 Sgr, 100 K.	3	—
2263	— „ fimbriata rubra .... 100 „	5	—
2264	— „ alba ..... 100 „	5	—
2265	— „ filicifolia rubra (macrophylla) ..... 20 K.	5	—
2266	— „ striata ..... 1000 „	37½	—
	100 „	5	—
2267	— „ cermesina, s. grossblum., 1000 K. 1 Thlr, 100 K.	4	—
2268	— „ cermesina splend. 100 „	5	—
2269	— „ cuprea ..... 1000 „	25	—
	100 „	3	—
2270	— „ splendens ..... 1000 „	30	—
	100 „	4	—
2271	— „ **erecta superba**, neu u. von wirklich ausgezeichneter Schönheit ..... 100 K.	5	—
	1000 „	45	—
2272	♄k Psoralea pinnata	2	—
2273	— Pultenaea vestita	3	—
2274	Punica granatum	1	3
2275	„ luteum	2	3
2276	„ nanum	3	—
2277	**Pylogine lucida** ..... 20 K.	4	—
2278	**Retinospora** obtusa	3	—
2279	„ pisifera	4	—
2280	k** **Rhodochiton volubile**, windendes Rosenkleid, eine sehr schöne Schlingpflanze, 1000 K. 25 Sgr, 100 K.	3	—
2281	♄k **Rhododendron arboreum** ..... 1/10 Lth. 12 Sgr.	4	—
2282	— „ arbor. album	5	—
2283	— „ „ coccineum elegans ..	5	—
2284	— „ „ excelsum	5	—
2285	— „ „ Lord Brougham	5	—
2286	— „ „ Lowianum	5	—
2287	— „ „ sanguineum	5	—
2288	— „ „ Smithii	5	—
2289	— „ „ spirale	5	—
2290	— „ **hybridum**, mel. 1/10 Lth. 12 Sgr	4	—
2291	— „ „ Artevelte	5	—
2292	— „ „ Augustum	5	—
2293	— „ „ Bilsianum	5	—
2294	— „ „ Candollei	5	—
2295	— „ „ Comte de Flandres .	5	—
2296	— „ „ Cretry	5	—
2297	— „ „ Duchesse d'Orleans .	5	—
2298	— „ „ Elfriede	5	—
2299	— „ „ Etendard rose	5	—
2300	— „ „ formosum elegans ..	5	—
2301	— „ „ George Gunningham .	5	—

No.		à Pr. Sgr.	Thl. Sgr.
2302	♄ Rhodod. hybr. Hortense........	5	—
2303	— „ „ Lady Eleonore Collvant	5	—
2304	— „ „ Mercator	5	—
2305	— „ „ Mons Waterer	5	—
2306	— „ „ Ninon de l'Enclos	5	—
2307	— „ „ Rubens	5	—
2308	— „ „ Silene	5	—
2309	— „ „ ponticum, melirt	2	—
2310	— „ „ Catawbiense	3	—
2311	— „ „ flos pictum Cuninghami	2	—
2312	— „ „ magnific. fol. aur. varieg.	3	—
2313	— „ **Sikkim Himalaya ciliatum**	6	—
2314	— „ „ **Dalhusianum**, befrucht. m. Rhod. arboreum. Mit seinen grünlichweissen grossen lilienart. Blumen fällt er jedem Blumenfreunde in's Auge.............. 100 K.	10	—
2315	♄k Rhododendron **Sikkim Himalaya Edgeworthii** ..	6	—
2316	** Rhynchospermum jasminioides ..	5	—
2317	**Rivinia humilis**, s. decorativ mit scharlachrothen Beeren in zierlichen Trauben	4	—
2318	Salvia **lupiniflora**, neu .. 10 K.	4	—
2319	⨀w **Salvia patens** (macrantha), 10 K.	5	—
2320	— „ splendens compacta 25 „	4	—
2321	Saxe Gothaea conspicua..... 10 „	6	—
2322	Scotanthus tubiflorus	3	—

No.		à Pr. Sgr.	Thl. Sgr.
2323	♃w Scyadocalix Warscewiczii, schön. Gesneriacee	5	—
2324	Selinum decipiens, decorativ 10 K.	4	—
2325	Solanum **acanthocarpum**....	3	—
2326	— **„ corniculatum	3	—
2327	— „ **giganteum**.........	3	12
2328	— „ **glauocphyllum**, neu, eine Zierde f. Rasenplätze	3	—
2329	— „ **Jaquini**	1½	6
2330	— „ **jasminiflorum**, sehr schön und weissblühend ..	3	—
2331	— „ **marginatum**, sehr schöne Blattpflanze	2	—
2332	— „ pseudocapsic., Korallenkirsche	2	—
2333	♄k Sollya angustifolia..........	4	
2334	— „ Drummondi	2	
2335	— „ heterophylla (longif.)	2	
2336	♃w Streptocarpus (Didymocarpus) Rhexii, Drehfrucht schöne	2	
2337	♃k Stylidium adnatum	2	
2338	♄k Sutherlandia frutescens	3	
2339	— „ **fl. albo**	4	
2340	— **Swaisonia Grayana**, 100 K.	5	
	25 „	2	
2341	— „ **Osborni** ..... 100 „	6	
	25 „	2	
2342	— „ **grandiflora** .. 25 „	3	
2343	— „ **rosea** .... 25 „	2	
2344	— „ **Rollisoni** .... 20 „	3	
2345	♄k** Tacsonia ignea, sehöne scharlachrothe Passiflora... 6 K.	4	—

No.		à Pr. Sgr.	Thl. Sgr.
2346	♄ **Tecoma stans**	2½	—
2347	— **Templetonia retusa**, s. schöne purpurrothe.. 10 K.	3	—
2348	♃w **Tetranema mexicana**, sehr reichbl.	2	—
2349	Thuja compacta	1	5
2350	„ „ aurea nana	3	—
2351	„ Meldensis	2	—
2352	„ orientalis....... à Thl. 25 Sgr.	—	2
2353	„ occidentalis	—	3
2354	„ aureo variegata	4	—
2355	„ pyramidalis...... à Thl. 50 Sgr.	—	3
2356	♄k- filiforme	4	—
2357	♃k Tritonia aurea	4	—
2358	**Tropaeolum azureum** 5 K.	6	—
2359	„ **Moritzianum** ..... 5 „	6	—
2360	„ **pentaphyllum** ... 10 „	4	—
2361	— Twedia coerulea	2½	—
2362	♃w Tydaea hybrida pl. var., prachtvolle Sorten gemischt	6	—
2363	**Vallota** purpurea, prachtv. Amaryllidee .... 6 Korn	5	—
2364	Veronica speciosa Andersoni	2	—
2365	♄k Viburnum Tinus	½	2
2366	— Vinca rosea, rosenfarb. Sinngrün	2	—
2367	— „ „ alba	2	—
2368	**Wellingtonia gigantea** ...	3	150
2369	**Wigandia caracassana** Pr.	2	—
2370	„ **Vigieri**, schöner als W. caracassana	3	—
2371	Yucca aloeifolia rubra	2½	—
2372	„ gloriosa	3	—

VIII. Farrenkräuter (Filices).

No.
2373 ♃w Acrostichum crinitum.
2374 —k Adianthum capillus veneris.
2375 —w „ concinnum.
2376 — „ cuneatum.
2377 — „ formosum.
2378 — „ macrophyllum.
2379 — „ Moritzianum.
2380 — „ pedatum.
2381 — „ pubescens.
2382 — „ setulosum.
2383 — „ trapeziformis.
2384 — „ tenerum.
2385 ♃k „ tetraphyllum.
2386 — „ Wilsoni.
2387 —w Allosurus falcatus.
2388 — „ flexuosus.
2389 — „ intramarginatus.
2390 — „ rotundifolins.
2391 — Aneimia Phillitidis.
2392 — Aspidium augescens.
2393 — „ concinnum.
2394 — „ decompositum.
2395 — „ decursive pinnatum.
2396 — „ Foenisecii.
2397 — „ Goldianum.
2398 — „ Lonchitis.
2399 — „ marginatum.
2400 — „ molle.
2401 — „ propinguum.
2402 — „ quinquangulare.
2403 — „ Rica.
2404 — „ Serra.
2405 — „ Shepherdii.
2406 — „ Sieboldii.
2407 — „ Sprengelii.

No.
2408 ♃ Aspidium trifoliatum.
2409 — „ uliginosum.
2410 — „ violascens.
2411 — „ Webbianum.
2412 — Asplenium auriculata.
2413 — „ Belangeri.
2414 — „ comtum.
2415 — „ crenulatum.
2416 — „ dimorphum.
2417 — „ disectum.
2418 — „ ebenum.
2419 — „ exaltatum.
2420 — „ flabellifolium.
2421 — „ falcatum.
2422 — „ furcatum.
2423 — „ marinum.
2424 — „ Nidus.
2425 — „ Odontitis.
2426 — „ praemorsum.
2427 — „ pumilum.
2428 — „ Serra.
2429 — „ toidum.
2430 — „ viviparum.
2431 — „ zamiaefolium.
2432 — Blechnum brasiliense.
2433 — „ glandulosum.
2434 — „ occidentale.
2435 — Cheilanthus chlorophylla.
2436 — „ dicksonioides.
2437 —k „ lentigera.
2438 —w „ microphylla.
2439 — „ macrophylla.
2440 — Davallia flaccida.
2441 — „ trichostycha.
2442 — Dicksonia antarctica.

No.
2443 ♃ Dicksonia adiantoides.
2444 — „ rubiginosa.
2445 — „ tenera.
2446 — Didymochlaena lunulata.
2447 — Diplacium lasiopteris.
2448 — „ polypodioides.
2449 — „ pubescens.
2450 — „ Twaitesii.
2451 —k Doodia aspera.
2452 — „ lunulata.
2453 —w Gymnogramma Calomelanos.
2454 — „ chlorophylla.
2455 — „ javanica.
2456 — „ lanata.
2457 — „ Laucheana.
2458 — „ Massoni.
2459 — „ tartarea.
2460 — „ „ varietas.
2461 — Lomaria Gillesii.
2462 — Maratttia cicudrifolia.
2463 — Nephrolepis exaltata.
2464 — „ tuberosa.
2465 — Notochlaena chrysophylla.
2466 —k Onychium japonicum.
2467 —w Physematium obtusum.
2468 — Polypodium aureum.
2469 — „ crenatum.
2470 — „ decurrens.
2471 — „ effusum.
2472 — „ fraxinifolium.
2473 — „ inioides.
2474 — „ longissimum.
2475 — „ morpilosum.
2476 — „ Paradisiae.
2477 — „ pennigerum.

No.
2478 ♃ Polypodium Preislianum.
2479 — „ sporodocarpum.
2480 — „ subauriculatum.
2481 — „ taeniosum.
2482 — Pteris arguta.
2483 — „ argyraea, sehr schön.
2484 —k „ balearia.
2485 —w „ biaurita.
2486 — „ crenata.
2487 —k „ cretica alba-lineata.
2488 —w „ elegans.
2489 — „ longifolia.
2490 —k „ nemoralis.
2491 — „ Plumeri.
2492 —k „ semipinnata.
2493 —k „ serrulata.
2494 —w „ tremula.
2495 —w „ tricolor.
2496 —w Selaginella cuspidata (elongata).
2497 —w „ Lyalli.
2498 Taenites linearis.
2499 Jede Sorte einzeln à Prise 3 Sgr.

Von folgenden Baumfarren kostet die einzelne Pr. 6 Sgr.

2500 Alsophila nitida.
2501 Anigopteris pruinosa.
2502 „ pteroides.
2503 Balantium Culcito.
2504 Cyathea arborea.
2505 Dicksonia antarctica.
2506 „ dissecta.
2507 Diplacium giganteum.
2508 Hemitelia obtusa.

Knollen und Zwiebeln.

	Thlr.	Sgr.
Achymenes, 12 Stück in 12 schönen Sorten	—	15
„ 25 „ „ 25 „ „	—	25
„ 100 „ „ Rommel	1	10
Amaryllis formosissima 12 Stück 1 Thlr. à St.	—	3
Alstroemeria chilensis 12 „ 1 „ „	—	3
„ brasiliensis 6 „ 15 Sgr. „	—	3
„ psittacina 6 „ 15 „ „	—	3
Canna, zur Bepflanzung von Gruppen 12 Stück in 12 Sorten	1	10
„ „ „ „ „ 12 „ „ Rommel	—	24
Cyclamen europaeum, stark 12 Stück 1 Thlr. à Stück	—	3
„ „ mittelstark 12 „ 20 Sgr. „	—	2½
100 „ 4 Thlr.		
„ persicum, stark 12 „ 2 „ „	—	6
„ subhastatum 12 „ 2 „ „	—	6
„ vernum 12 „ 2 „ „	—	6
Dioscorea discolor 6 Stück — Thlr. 24 Sgr. „	—	5
„ zebrina picta 6 „ — „ 24 „ „	—	5
Dodecatheon Meadia fl. albo 12 „ 1 „ 7½ „ „	—	4

	Thlr.	Sgr.
Dodecatheon Meadia elegans 12 Stück 1 Thlr. 7½ Sgr. à Stück	—	4
„ „ „ fl. lilacino 12 „ 1 „ 7½ „ „	—	4
„ „ „ „ roseo. 12 „ 1 „ 7½ „ „	—	4
„ „ splendida 12 „ 1 „ 7½ „ „	—	4
Erythrina 12 Stück in 4 Sorten 2 „ — „ „	—	6
Eucharis amazonica, wohlriechend 12 Stück 3 „ — „ „	—	10
Ferraria tigrida 12 „ — „ 10 „ „	—	1
Gesneria 12 Stück in 12 Sorten 1 „ 25 „ „	—	5
25 „ „ 12 „ 3 „ 10 „ „	—	—
Georginen, grossblumige neue 12 St. in 12 Srt. 3 „ — „ „	—	10
„ Liliput- „ 12 „ „ 12 „ 3 „ — „ „	—	10
„ ältere Prachtsorten 12 „ 2 „ — „ „	—	—
„ „ „ 100 „ 12 „ — „ „	—	—
Ismene calathinum 12 „ 1 „ — „ „	—	3
Lilium candidum 12 „ — „ 24 „ „	—	2½
„ lancefolium album 12 „ 3 „ — „ „	—	10
Naegelia, hübsche Blattpflanze 12 „ in 4 Sort. 1 „ 10 „ „	—	4
Tuberosen 100 Stück 4 Thlr. 12 Stück — „ 20 „ „	—	2

Auszug

aus meinem Haupt-Pflanzen-Verzeichniss vom Jahre 1868.

Warmhauspflanzen.

	Thlr.	Sgr.
Achyranthes Verschaffeltii 12 Stück 20 Sgr. à Stück	—	2
„ aureo reticulata 12 „ 20 „ „	—	2
Die Achyranthes eignen sich sehr gut zu Gruppen im freien Lande, sind aber auch zur Zimmer-Decoration zu empfehlen.		
Allocassia Lowii à Stück 20 Sgr. —	2	—
„ **macrorhiza fol. variegatis** „ „ 10 „ —	1	—
vorzüglich schöne und raschwachsende Blattpflanze.		
„ **metallica,** prachtvolle Blattpflanze mit Metallglanz à Stück 10 Sgr. —	1	—
„ zebrina „ „ 1 Thlr. —	3	—
Alternanthera amoena 12 Stück 25 Sgr.	—	2½
„ spathulata 12 „ 25 „	—	2½
2 sehr hübsche buntblättrige Amaranthaceen, welche sich ihres niedrigen Wuchses wegen vorzüglich zu Einfassungen eignen. Auch für Topfkultur passend.		
Anectochylus argenteus, eine reizende buntblättrige Orchidee, fürs Warmhaus à Stück	—	20
Aralia **elyptica,** neue prachtvolle Decorationspflanze „ „	2	—
„ **formosa,** neu, prächtig „ „	2	—
„ **peltata** „ „	1	15
„ pulchra à Stück 20 Sgr. —	2	—
Ardisia crenulata à Stück	—	5
„ „ fructo albo 12 Stück 1½ Thlr. „ „	—	5
Die Ardisien sind recht empfehlenswerthe Zimmerpflanzen. Sie gewähren auf Blumentischen durch ihre rothen und weissen Früchte einen hübschen Anblick.		
Bertolonia marmorata à St.	—	10
„ pubescens	—	10
Caladium, buntblättrige, sehr empfehlenswerth, 12 Stück in 12 Sorten 3 Thlr. à St.	—	10
Clerodendron **Balfouri,** eine sehr hübsche Acquisition mit weiss und rothen hängenden Blüthen, sehr effectvoll. à St.	—	7½
Coleus atrosanguineus / „ Gibsoni / „ Verschaffeltii } 12 St. einer Sorte 20 Sgr.	—	2½
Die Coleus sind als Gruppenpflanzen unvergleichlich schön durch ihre prächtige Belaubung und üppigen Wuchs.		
Colocassia Antiquorum, zur Bepflanzung von Gruppen 6 St. 1 Thlr. 1 Stück	—	6
Cosmophyllum cacalioides. Als Einzelpflanze sehr schön m. gross. Blättern mit Apfelgeruch 6 St. 24 Sgr. à St.	—	5
Croton pictum „	—	12½
Cyanophyllum assamicum à St. 15 Sgr. —	1	—
„ **magnificum** „ 20 „ —	2	—
Die beiden vorstehenden Pflanzen sind von grossem decorativ. Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers.		

	Thlr.	Sgr.
Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für Warmhaus à Stück	1	10
Dracaena australis 12 St. 2—4 Thlr. à St. 6 —	—	12½
„ Cooperi, mit rother Belaubung „ 1 Thlr.	3	—
„ congesta 12 St. 2 Thlr. à St.	—	6
„ Escholtziana 12 St. 2-4 Thlr. à St. 6 —	—	12½
„ Ferrea „ 7½ —	—	15
„ indivisa, prachtvoll „ 20 —	5	—
„ latifolia pendula „ 20 —	1	15
„ nobilis „ 10 —	—	20
„ rubra, junge Pflanzen 12 St. 2 Thlr. à St.	—	6
„ „ ältere Pflanzen 12 St. 3—4 Thlr. à St. 10 —	—	15
Die Dracaenen sind die schönsten Decorationspflanzen für Glashaus und Zimmer.		
Gardenia citriodosa à St.	—	15
„ Fortunei 12 St. 2—4 Thlr. à St. 6 —	—	12½
„ redecano, starke Pflanzen 12 St. 2 Thlr. à St.	—	10
Die Gardnerien sind sehr für Glashaus und Zimmer zu empfehlen. Sie blühbn im Winter u. ihre gefüllten schönen weissen Blüthen verbreiten einen aromatischen Geruch.		

Gloxinien, neueste von 1868.

(Von Mitte April an abzugeben.)

Admiral Tengberger, sammetig purpurviolet mit hellerem Rand, Schlund hellpunktirt.

Anna Alexander, lebhaft scharlachzinnober, der untere Theil des Schlundes reinweiss mit violet umgeben.

Baron Orczy, silberweiss, die 3 unteren Petalen bis zur Basis des Schlundes violet gezeichnet.

Clara Ortmann, Schlund prächtig violet, die untern Petalen feurig carmin, in violet übergehend, obere Petalen reinweiss.

Frau Bella Benary, rosacarmin mit weiss nüancirt, Schlund weiss mit roth und braun gefleckt und punktirt.

Frau Emmy Richter, zartrosa, unterer Theil des Schlundes bis auf die unteren Petalen violetcarmin, hellgesäumt.

Frau Professor Rovers, Schlund weiss, unterer Theil der Blume carminrosa.

Garteninspector Giroud, rosa, nach dem Schlund zu carmin, violet. Rand.

H. Hopkes. Petalen scharlach m. rosa Rand, nach dem Schlunde violetcarmin, untere Theil des Schlundes ganz hell-schwarzpunktirt.

Leonard da Vinci, lilarosa, sehr schöne grosse Blume, Schlund reinweiss.

Professor Bressmer, Petalen feurig carmin mit violet getuscht, glänzend weiss, breit umsäumt, Schlund violet.

Rosa, weiss, der untere Theil des Schlundes rosa-lila, nach den Blumenblättern weiss eingefasst mit rosa-lila Ring, Petalen weiss gesäumt.

	Thlr.	Sgr.
Uhland, lilaroth, weiss nüancirt, der obere Theil des Schlundes rosa-violet, untere Theil reinweiss, braun gefleckt.		
Vorstehende 12 Prachtsorten .... à 1 Stück 3 Thlr., à Stück	—	9
Sämer von 1868 mit Nummer und Charakteristik, in prachtvollen grossblumigen Varietäten 12 Sorten à 1 St. 2 Thlr., à St.	—	6
Vorstehehende Sorten sind die neuesten und empfehlenswerthesten. Sowohl hinsichtlich der Zeichnung als der Grösse der Blumen, die einen Durchmesser von 2—$2\frac{1}{2}$ Z. erreichen, sind sie Musterblumen zu nennen und ganz besonders zu empfehlen.		
12 Stück Gloxinien ältere Sorten in Rommel	—	25
100 „ „ „ „ „	5	—
Lantana, neueste grossblumige 12 Stück in 6 Sorten $1\frac{1}{2}$ Thlr., à St.	—	5
„ ältere .... 12 Stück	—	25
Die Lantanen sind sehr empfehlenswerthe Gruppenpflanzen für's freie Land. In sonniger Lage blühen sie den ganzen Sommer hindurch reichlich. Auch für Zimmercultur sind sie passend.		
Manochaetum sericeum multiflorum..... 12 Stück 2 Thlr., à Stück	—	6
Es ist dies eine nicht genug zu empfehlende überaus dankbar blühende Pflanze. Sie blüht den ganzen Winter hindurch auch im Zimmer reichlich und sind die Blüthen gut zu feinen Winter-Bouquets zu verwenden.		
Peperomia argyraea .... à Stück	—	8
„ marmorata .... à „	—	12
Philodendron Borsigii .... à „	—	15
„ grandiflorum .... à „	—	10
„ pertusum .... à Stück 1 Thlr. —	2	—
„ pinnadifidum .... à Stück 15 Sgr. —	1	—
Die Philodendron sind durch ihre prächtigen Blätter eine grosse Zierde des Warmhauses; sie eignen sich aber auch ganz besonders zur Zimmercultur.		
Pogostemon Patchouli, Patchoulipflanze 12 St. 1 Thlr. 15 Sgr., à St.	—	5
Sonerilla Margaritacea alba, sehr niedlich 12 „ 3 „ — „ à „	—	9
Tapeinothes Corlinae, eine sehr hübsche weissblühende Gesneriacee . 12 „ 2 „ 15 „ à „	—	8
Wigandia Carracassana, als Einzelpflanze auf Rasenplätze sehr zu empfehlen .... 12 „ 1 „ 20 „ à „	—	5

Kalthauspflanzen.

	Thlr.	Sgr.
Astelia Banksii, mit silbergrauer Belaubung, sehr decorativ à St.	—	8
Azalea indica .... 12 Stück mit Knospen 2—3 Thlr.		
12 „ ohne „ 2 Thlr.		
„ **mollis**	—	25
Es ist dies eine bis jetzt noch wenig verbreitete Species mit wolliger Belanbung, die jedoch eine besondere Empfehlung verdient. Sie eignet sich nicht nur allein als Gruppenpflanze für's freie Land, auch zum Treiben ist sie ganz vorzüglich. Ihre orangerothen dunkleren und helleren Blüthen sind zu feinen Bouquets gut zu verwenden.		
Bouvardia, für Gruppen wie auch zum Treiben geeignet, 12 Stück in 6 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr., à Stück	—	5
Calceolaria, prächtig getiegrte, hohe } in kräftigen Samenpflanzen		
„ „ „ Zwerg-, }		
12 Stück einer Sorte	1	—
„ **rugosa,** strauchartige, zum Auspflanzen für Gruppen geeignet .. 12 Sorten mit Namen 2 Thlr., à Stück	—	6
„ Samenpflanzen .... 12 Stück 1 Thlr.		
Cammellia, $1\frac{1}{2}$–2 Fuss hoch .... 12 Stück mit Knospen	9	—
Centaurea argentea vera } 12 Stück einer Sorte 1 Thlr. 10 Sgr., à St.	—	5
„ candidissima ... }		
Beide als Einzelpflanzen auf Rasenplätze, wie besonders auch als Einfassung höherer Blattpflanzengruppen zu empfehlen.		
Chrysanthemum indicum, grssblm. 12 St. in 12 Sort. 1 Thlr. — Sgr., à St.	—	3
25 „ „ 25 „ 1 „ 25 „ à „		
„ „ kleinblumige 12 „ „ 12 „ 1 „ — „ à „	—	3
Clematis **Fortunei**	—	10
„ **Jackmannii**	—	15
„ lonuginosa	—	10
„ „ candida	—	15
„ **Standishii**	—	15
Die Clematis sind zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Balkons um so mehr zu empfehlen, als sie ganz gut im Freien ausdauern.		
Cobaea scandens, sehr beliebte Schlingpflanze . 12 St. 1 Thlr., à St.	—	3
Crassula coccinea............................ 6 Sorten 20 Sgr. à „	—	4
Sehr hübsch und reichlich im Zimmer blühend, mit angenehmen aromatischen Geruch.		
Diosma alba, Götterduft .... 12 Stück 1 Thlr. 15 Sgr., à Stück	—	5
Expetion reniforme, sehr niedlich f. Topfcultur 6 St. 15 Sgr, à St.	—	4

	Thlr.	Sgr.
Eugenia australis .... 12 Stück 1–$2\frac{1}{2}$ Thlr., à Stück 3 Sgr. —	—	$7\frac{1}{2}$
Fuchsia........ 12 Stück in 12 Prachtsorten 1 Thlr. $7\frac{1}{2}$ Sgr., à Stück	—	$3\frac{1}{2}$
„ ältere zum Auspflanzen für Gruppen .... 12 „	—	20
„ gefüllte neuere 12 Stück in 12 Sort. 1 Thlr. 10 Sgr., à „	—	4
Gynerium argenteum .... 12 Stück 1 „ 20 „ à „	—	5
„ roseum .... 6 „ 1 „ — „ à „	—	6
Pampasgras, als Einzelpflanze sehr zu empfehlen.		
Hedera, Epheu .... 12 Stück in 6 Sorten	1	15
Heliotropium, für Gruppen zu empfehlen ... 12 „ „ 12 „	—	25
Leptodactylon californicum, sehr niedlich und reichblühend 12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr., à Stück	—	5
Lithospermum fruticosum. Eine sehr hübsche reichblüh. Pflanze mit dunkelblauen Blüthen, zu Bouquets im Winter zu verwenden .... 12 Stück 2 Thlr., à Stück	—	6
Maurandia .... 6 Sorten 15 Sgr., à „	—	3
Eine raschwachsende sehr hübsche Schlingpflanze; zur schnellen Bedeckung von Mauern etc. zu empfehlen. Im Juni ausgepflanzt blühen dieselben reichlich.		
Myrthus communis, kleinblättrige Myrthe 12 St. 1—2 Thlr., à St. 3—	—	6
„ latifolius, grossblättrige .... 12 „ 1—2 „ à „ 3—	—	6
Nerium Oleander .... 6 Sorten 1 Thlr., à Stück	—	6
Ourisia coccinea, sehr niedliche Primulacee mit scharlachrothen Blüthen .... 12 Stück 1 Thlr. 15 Sgr, à Stück	—	5
Pelargonium, grossblumige u. Odier 12 St. in 12 Sort. 1 Thlr. 20 Sgr., à St.	—	5
25 Stück in 25 Sorten	3	—
„ **Scarlet** .... 12 Stück in 12 Sorten	1	—
„ „ .... 100 „ „ 25 „	7	—
„ „ .... 12 „ „ Rommel	—	20
„ „ .... 100 „ „ „	5	—
„ „ in 4 separaten Farben, weiss, rosa, carmoisin, scharlach .... 12 Stück	—	20
50 „	2	15
„ „ gefüllte, . 12 Stück in 4 Sorten 2 Thlr., à Stück	—	6
„ „ buntblättrige . 12 St. in 12 Sorten 1 Thlr. 15 Sgr.	—	5
„ „ „ Brillant, scharlachroth, die beste zu Gruppen .... 12 Stück	—	20
„ „ „ **Mrs. Pollock,** die schönste buntblättrige .... 12 Stück 2 Thlr. 15 Sgr.	—	$7\frac{1}{2}$
Penstemon, zu Gruppen zu empfehlen 12 St. in 12 Sort. 1 Thlr. $7\frac{1}{2}$ Sgr.	—	4
25 „ „ 12 „ 2 „		
Petunia hybrida maxima fl. pl., gef. 12 „ „ 12 „ 1 „ à St.	—	3
„ „ „ einfache .. 12 „ „ 12 „ 1 „ à „	—	3
Die Petunien sind eine Zierde der Gärten, sie gewähren durch die Mannigfaltigkeit ihrer Farben, in Gruppen gepflanzt einen hübschen Anblick.		
Rhododendron hybridum, eignen sich für Topf und Land, wo sie bedeckt, den Winter aushalten 12 Stück in 12 Sorten	5	—
Verbenen, grossblumige Prachtsorten, das vorzüglichste f. Gruppen 12 Stück in 12 Sorten	1	—
25 „ „ 25 „	1	25
12 „ „ Rommel	—	18
100 „ „ „	4	15
„ in 3 Hauptfarben, scharlach, weiss und blau ..... 12 St	—	20
100 „	[illegible]5	—

Rosen.

	Thlr.	Sgr.
Noisette .... 12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr. 15 Sgr., à Stück	—	4
„ .... 25 „ „ 25 „ 2 „ 20 „		
Bengalensis (Monats-) u. Bourbons, zu Gruppen sehr zu empfehlen	—	4
12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr. $17\frac{1}{2}$ Sgr.		
25 „ „ 25 „ 2 „ 10 „		
50 „ „ Rommel 4 „		
Théa .... 12 Stück in 12 Sorten 2 Thlr.		
25 „ „ 25 „ 3 „ 15 Sgr.		
Rosa hybrida zu grösseren Gruppen u. für Parkanlagen vortreffl. 12 Stück	1	20
50 „	5	15
„ Remontant, wurzelechte starke Pflanzen 12 Stück in 12 Sorten 3 Thlr.	—	10
Kletterrosen .... 12 Stück in 12 Sorten	2	—
25 „ „ 12 „	3	15

Stauden.

	Thlr.	Sgr.
Althea rosea fl. pl., schottische u. englische Prachtsorten (Sämer) 12 Stück	1	—
100 „	6	—
Antirrhinum majus, Löwenmaul, zu Gruppen passend 12 St. in 12 Sort., mit Namen u. Charakteristik 1 Thlr.	—	3
„ „ Tom Thumb, niedrig, sowohl zu Einfassungen höherer Gruppen, wie auch zu niedr. Gruppen zu verwenden 12 Stück in 12 Sorten, m. Namen und Charakteristik .... 1 Thlr.	—	3

	Thlr.	Sgr.
Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, neue Prachtsorten 12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr.	—	3
Cerastium tomentosum .... 100 Stück 3 Thlr., 12 Stück	—	15
„ Biebersteini .... 100 „ 3 „ 12 „	—	15
Niedliche sich rasch umstockende Pflanze. m silberweiss. Belaubung, zu Einfassungen und Bekleidung von Felsenparthien besonders zu verwenden.		
Dianthus Cariophyllus eximius. Nelken, siehe Nelken-Verzeichniss.		
Gnaphalium Leontopodium Edelweiss, sehr hübsch 12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr., à Stück	—	5
Lychnis chalcedonica fl. rubro pl. . 12 „ 1 „ 7½ „ à „	—	4
„ „ „ „ „ . 25 „ 2 „		
Paenonia chinensis..... 12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr., à St.	—	5
25 „ „ 25 „ 3 „		
Diese Paenonien empfehlen sich durch ihr frühes und reichliches Blühen sehr zu Gruppen.		
„ arborea, als Einzel- und Gruppenpflanze eine Zierde der Gärten .... 12 Stück 6—	9	—
Wahlenbergia grandiflora .... } jede Sorte 12 Stück 1 Thlr. 7½ Sgr.		
„ „ alba .... }		
„ „ „ semiplena }	—	4
„ „ „ striata ... }		

Phlox.

Die perennirenden Phlox sind als Gruppenpflanzen genügend bekannt. Nachstehend offerire ich eine Collection neue Sorten, die ich als vorzüglich empfehlen kann.

	Thlr.	Sgr.
Anais Forel (Rend.) bläulichweiss mit purpur Stern.		
Docteur Parnot, lebhaft roth.		
Dominicain. rosapurpur, Stern carminpurpur.		
Don Carlos, hellrosa, Centrum carminpurpur.		
General Castelnau, rosa mit grossem rothem Stern.		
Jules Delapierre (Rend.), lila, Centrum purpur, weiss umringt.		
Leopoldine Chaté.		
Mad. Devilliers (Font.), weinroth, Centrum purpur.		
Mad. Duchemin, rothes Centrum weisser Grund.		
Mons. de Launay, schieferviolet.		
M. M. Avou et Crozy, weiss, lila nüancirt, Centrum hellpurpur.		
M. Hock, lebhaftroth, dunkler gerändert, feurig Centrum.		
Jede der vorstehenden Sorten .... à Stück	—	6
Vorstehende 12 Sorten	2	—

Schlingpflanzen und Ziersträucher.

	Thlr.	Sgr.
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch zur Bekleidung von Lauben und Wänden .... 12 Stück 2 Thlr., à Stück	—	6
Cydonia japonica, sehr zu empfehlen ...... 12 Stück in 4 Sorten	3	—
Deutzia crenata fl. pl. .... 12 Stück 1—2 Thlr.		
„ gracilis .... à Stück	—	4
Sehr niedliche Ziersträucher zur Topfkultur und Treiberei.		
Hedera quinquefolia. Wilder Wein zur schnellen und dauernden Bekleid. v. Wänden, Mauern, Lauben etc. 12 St. 10 Sgr., 100 St.	2	—
Lonicera brachypoda fol. aureis reticulata. Eine sehr hübsche dauernde Schlingpflanze mit goldgenetzten Blättern zur Bekleidung von Pfeilern und Bogen, wie auch zu Einfassungen niedriger Gruppen verwendbar. ...... 12 Stück 1 Thlr., à St.	—	3
Prunus chinensis fl. albo pl. .... 12 St. 1½—2 Thlr. à St.	—	5
„ „ „ roseo pl. .... 6 Stück 1⅓ Thlr., à St.	—	7½
Thuja aurea, 1¼' hoch .... 12 „ 6 „ à „	—	20
Wellingtonia gigantea, 1—1½' hoch ...... 12 „ 3—4 „ à „		8—12½

Beeren-Sträucher und Erdbeeren.

	Thlr.	Sgr.
Stachelbeeren, grossfrüchtige, weisse, grüne, gelbe u. rothe Sorten 12 Stück in 12 „	1	7½
„ dergl. 50 „ „ 25 „	4	—
„ „ 100 „ „ 50 „	7	—
„ „ 100 „ „ Rommel	3	15
12 „ „ „	—	15
Johannisbeeren .... 12 „ „ 12 Sorten	—	20
„ .... 100 „	4	20
Himbeeren................................ 12 „ „ 6 „	—	24
Erdbeeren. Ananas perpetuel, sehr empfehlenswerthe remontirende grossfrüchtige Monatserdbeere .... 12 St. 24 Sgr., 100 St.	5	10
„ Monats .... 12 Stück in 6 Sorten	—	6
„ grossfrüchtige, neu von 1867/68 ..... 12 „ „ 12 „	—	25
„ „ ältere .... 12 „ „ 12 „	—	8
„ „ Rommel .... 100 „	—	15
„ Vierländer................................ 100 „	—	15

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe &c.,

schön glatt geschnitten.

Nummerhölzer	Zoll	à Schock Sgr.
Nummerhölzer No. 1	4	1
„ „ 2	6	1½
„ „ 3	7	2½
„ „ 4	14	6
„ zum Aufh.	3	1¼
„ „ „	5	2

Pflanzenstäbe	Fuss lang	à Schock Sgr.
Pflanzenstäbe	1	2
„	1½	3
„	2	3½
„	2½	4
„	3	5
„	4	8
„	5	10

	Sgr.
Nelkenhaken .... à Schock	1
Rosenhaken .... „	4

1 Schock = 60 Stück.

	Sgr.
Bleidraht zur Befestigung von Nummerhölzern in 2 Stärken............ à ℔.	6
Gewalztes Blei in 2 Stärken	5

Schliesslich erlaube ich mir noch ganz besonders auf mein reichhaltiges **Nelken-Sortiment** aufmerksam zu machen worüber ein Specialcatalog diesem Verzeichnisse beiliegt und bemerke noch, dass über **Haarlemer Blumenzwiebeln** im Juni ein Catalog erscheint.

Indem ich noch bitte, dies Verzeichniss auch anderen Blumenfreunden mittheilen zu wollen, danke ich für das mir so lange Jahre geschenkte Vertrauen, welches ich durch prompte und reelle Bedienung, wie bisher auch ferner zu erhalten bemüht sein werde.

Arnstadt.

Chr. Gustav Möhring.